FIJ DAY®

GLOWING LIFE

MATERIAL ELÉTRICO

ELECTRIC MATERIAL • MATÉRIEL ÉLECTRIQUE • IEQUIPO ELÉCTRICO



ÍNDICE
INDEX | ÍNDICE | ÍNDICE

04 **ICONOGRAFIA**
ICONOGRAPHIC | ICONOGRAPHIQUE | ICONOGRÁFIA

05 **CORES E ACABAMENTOS**
COULORS AND FINISHES | COULEURS ET FINITIONS | COLORES Y ACABADOS

06 **GRAU DE PROTEÇÃO IP**
IP PROTECTION DEGREE | INDICE DE PROTECTION IP | ÍNDICE DE PROTECCÍON IP

07 **SMART HOME**
SMART HOME | SMART HOME | SMART HOME

09 **GESTÃO DE ILUMINAÇÃO E ENERGIA**
LIGHTING AND ENERGY CONTROL | GESTION DE L'ÉNERGIE ET D'ÉCLAIRAGE | GESTIÓN DE ENERGIA Y ILUMINACIÓN

13 **APARELHAGEM SALIENTE**
SURFACE MOUNTING MECHANISMS | APPAREILLAGE MURAL | SERIES DE MECANISMOS

17 **QUADROS ELÉTRICOS**
PANELBOARDS | TABLEAUX ELÉCTRIQUES | CUADROS ELÉCTRICOS

21 **CORTE E PROTEÇÃO**
COMMERCIAL DISTRIBUTION DEVICES | APARELLAGES MODULAIRES | DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA

27 **FICHAS E TOMADAS INDUSTRIAIS**
INDUSTRIAL PLUGS AND SOCKETS | PRISES ET FICHES INDUSTRIELLES | ENCCHUFES Y TOMAS DE CORRIENTE INDUSTRIALES

29 **MATERIAL INSTALAÇÃO**
INSTALATION MATERIAL | MATÉRIEL D'INSTALLATION | MATERIAL DE INSTALÁCION

41 **COMPLEMENTOS ILUMINAÇÃO**
LIGHTING COMPLEMENTS | COMPLÉMENTS D'ÉCLAIRAGE | COMPLEMENTOS DE ILUMINACIÓN

43 **FONTES DE ALIMENTAÇÃO E DRIVERS**
POWER SUPPLIES | ALIMENTATIONS | FUENTES DE ALIMENTACIÓN

ICONOGRAFIA

ICONOGRAPHIC | ICONOGRAPHIQUE | ICONOGRÁFIA



CLASSE DE ISOLAMENTO I
INSULATION CLASS I | CLASSE DE PROTECTION I | CLASE DE AISLAMIENTO I



CLASSE DE ISOLAMENTO II
INSULATION CLASS II | CLASSE DE PROTECTION II | CLASE DE AISLAMIENTO II



PAREDE SALIENTE
WALL SALIENT | MURAL SALIENT | SALIENTE DE PARED



PAREDE ENCASTRAR
WALL RECESSED | MURAL ENCASTRÉ | EMPOTRAR EN PARED



TETO SALIENTE
CEILING SALIENT | SAILLIE PLAFOND | SALIENTE DE TECHO



TETO ENCASTRAR
CEILING RECESSED | ENCASTRÉ PLAFOND | EMPOTRAR EN LE TECHO



FORMATO DO CORTE (mm)
CUT FORMAT | FORMAT ET COTES | FORMATO DE CORTE



FORMATO DO CORTE (mm)
CUT FORMAT | FORMAT ET COTES | FORMATO DE CORTE



ROTAÇÃO 1 EIXO
ROTATION IN 1 DIRECTION | ORIENTATION DANS 1 DIRECTION | ORIENTATION EN 1 DIRECCIÓN



ROTAÇÃO 2 EIXO
ROTATION IN 2 DIRECTIONS | ORIENTATION DANS 2 DIRECTIONS | ORIENTATION EN 2 DIRECCIONES



PILHA
BATTERY | BATTERIE | BATERÍA



PILHA RECARREGÁVEL
RECHARGEABLE BATTERY | BATTERIE RECHARGEABLE | BATERÍA RECARGABLE



MACHO
MALE | MÂLE | MACHO



FÊMEA
FEMALE | FEMELLE | HEMBRA



CONTROLADOR NÃO INCLUÍDO
CONTROLLER NOT INCLUDED | CONTRÔLEUR NON INCLUS | CONTROLADOR NO INCLUIDO



CONTROLADOR INCLUÍDO
CONTROLLER INCLUDED | CONTRÔLEUR INCLUS | CONTROLADOR INCLUIDO



SEM BOTÃO
WITHOUT BUTTON | SANS BOUTON | SIN BOTÓN



BOTÃO INCLUÍDO
BUTTON INCLUDED | BOUTON INCLUS | BOTÓN INCLUIDO



SEM CABO
WITHOUT CABLE | SANS CABLE | SIN CABLE



COMPRIMENTO DO CABO
CABLE LENGTH | LONGUEUR DE CABLE | LONGITUD DEL CABLE



NÚMERO DE ENTRADAS
INPUT NUMBER | NOMBRES D'ENTRÉES | NÚMERO DE ENTRADAS



PROTEÇÃO PARA CRIANÇAS
CHILDREN PROTECTION | PROTECTION POUR ENFANTS | PROTECIÓN PARA NIÑOS



IMÁN INCLUÍDO
INCLUDED MAGNET | AIMANT INCLUIDO | IMÁN INCLUIDO



ESPESSURA DO CABO (mm)
CABLE THICKNESS (mm) | EPAISSEUR DE CÂBLE (mm) | ESPESOR DEL CABLE (mm)



CONEXÃO WIFI
WIFI CONNECTION | CONNEXION WIFI | CONEXIÓN WIFI



CONEXÃO BLUETOOTH
BLUETOOTH CONNECTION | CONNEXION BLUETOOTH | CONEXIÓN BLUETOOTH



DIMÁVEL
DIMMABLE | DIMMABLE | REGULABLE



TOMADA USB
USB SOCKET | PRISE USB | TOMA USB



DIGITAL
DIGITAL | NUMÉRIQUE | DIGITAL



ANALÓGICO
ANALOG | ANALOGIQUE | ANALÓGICO



PROGRAMAÇÃO SEMANAL
WEEKLY SCHEDULE | HORAIRE HEBDOMADAIRE | PROGRAMACIÓN SEMANAL



PROGRAMAÇÃO DIÁRIA
DAILY SCHEDULE | HORAIRE QUOTIDIEN | PROGRAMACIÓN DIARIA



TRANSFORMADOR
TRANSFORMER | TRANSFORMATEUR | TRANSFORMADOR



CAMPAINHA
DOORBELL | SONNETTE | TIMBRE

CORES E ACABAMENTOS

COULORS AND FINISHES | COULEURS ET FINITIONS | COLORES Y ACABADOS



CASQUILO E14
E14 LAMPHOLDER | DOUILLE E14 | SOPORTE E14



CASQUILO E27
E27 LAMPHOLDER | DOUILLE E27 | SOPORTE E27



CASQUILO E40
E40 LAMPHOLDER | DOUILLE E40 | SOPORTE E40



CASQUILO G9
G9 LAMPHOLDER | DOUILLE G9 | SOPORTE G9



CASQUILO G12
G12 LAMPHOLDER | DOUILLE G12 | SOPORTE G12



CASQUILO G13
G13 LAMPHOLDER | DOUILLE G13 | SOPORTE G13



CASQUILO GU5.3
GU5.3 LAMPHOLDER | DOUILLE GU5.3 | SOPORTE GU5.3



CASQUILO GU10
GU10 LAMPHOLDER | DOUILLE GU10 | SOPORTE GU10



CASQUILO GX53
GX53 LAMPHOLDER | DOUILLE GX53 | SOPORTE GX53



CASQUILO R7S
R7S LAMPHOLDER | DOUILLE R7S | SOPORTE R7S



CASQUILO G5
G5 LAMPHOLDER | DOUILLE G5 | SOPORTE G5



PRETO
BLACK | NOIR | NEGRO



BRANCO
WHITE | BLANC | BLANCO



CINZENTO
GREY | GRIS | GRIS



VERMELHO
RED | ROUGE | ROJO



LARANJA
ORANGE | ORANGE | NARANJA



AZUL
BLUE | BLEU | AZUL

AMARELO
YELLOW | JAUNE | AMARILLO



VERDE
GREEN | VERT | VERDE



VERDE / AMARELO
GREEN / YELLOW | VERT / JAUNE | VERDE / AMARILLO



CASTANHO
BROWN | MARRON | MARRÓN

MARFIM
IVORY | IVOIRE | MARFIL

GRAU DE PROTEÇÃO IP

IP PROTECTION DEGREE | INDICE DE PROTECTION IP | ÍNDICE DE PROTECCÍON IP

	IP	
SEM PROTECÇÃO CONTRA CORPOS SÓLIDOS WITHOUT PROTECTION AGAINST SOLID BODIES SANS PROTECTION CONTRE LES CORPS LIQUIDES SIN PROTECCIÓN CONTRA CUERPOS SÓLIDOS	0 0	**SEM PROTECÇÃO CONTRA A ÁGUA** WITHOUT PROTECTION AGAINST WATER SANS PROTECTION CONTRE L'EAU SIN PROTECCIÓN CONTRA AGUA
PROTECÇÃO CONTRA SÓLIDOS DE DIÂMETRO >50MM PROTECTION AGAINST SOLID BODIES WITH DIAMETER >50MM PROTECTION CONTRE LES CORPS SOLIDES DE DIAMÈTRE >50MM PROTECCIÓN CONTRA CUERPOS SÓLIDOS DE DIÁMETRO >50MM	1 1	**PROTECÇÃO CONTRA QUEDA DE GOTAS DE ÁGUA NA VERTICAL** PROTECTION AGAINST VERTICAL FALL OF WATER DROPS PROTECTION CONTRE LES GOUTTES D'EAU À LA VERTICALE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDA DE GOTAS DE AGUA EN LA VERTICAL
PROTECÇÃO CONTRA SÓLIDOS DE DIÂMETRO >12MM PROTECTION AGAINST SOLID BODIES WITH DIAMETER >12MM PROTECTION CONTRE LES CORPS SOLIDES DE DIAMÈTRE >12MM PROTECCIÓN CONTRA CUERPOS SÓLIDOS DE DIÁMETRO >12MM	2 2	**PROTECÇÃO CONTRA QUEDA DE GOTAS DE ÁGUA COM ÂNGULO MÁXIMO DE 15°** PROTECTION AGAINST VERTICAL FALL OF WATER DROPS IN A MAXIMUM ANGLE OF 15° PROTECTION CONTRE LA CHUTE DE GOUTTES D'EAU AVEC UN ANGLE MAXIMUM DE 15° PROTECCIÓN CONTRA CAÍDA DE GOTAS DE AGUA CON ÁNGULO MÁXIMO DE 15°
PROTECÇÃO CONTRA SÓLIDOS DE DIÂMETRO >2.5MM PROTECTION AGAINST SOLID BODIES WITH DIAMETER >2.5MM PROTECTION CONTRE LES CORPS SOLIDES DE DIAMÈTRE >2.5MM PROTECCIÓN CONTRA CUERPOS SÓLIDOS DE DIÁMETRO >2.5MM	3 3	**PROTECÇÃO CONTRA QUEDA DE GOTAS DE ÁGUA COM ÂNGULO MÁXIMO DE 60°** PROTECTION AGAINST VERTICAL FALL OF WATER DROPS IN A MAXIMUM ANGLE OF 60° PROTECTION CONTRE LA CHUTE DE GOUTTES D'EAU AVEC UN ANGLE MAXIMUM DE 60° PROTECCIÓN CONTRA CAÍDA DE GOTAS DE AGUA CON ÁNGULO MÁXIMO DE 60°
PROTECÇÃO CONTRA SÓLIDOS DE DIÂMETRO >1MM PROTECTION AGAINST SOLID BODIES WITH DIAMETER >1MM PROTECTION CONTRE LES CORPS SOLIDES DE DIAMÈTRE >1MM PROTECCIÓN CONTRA CUERPOS SÓLIDOS DE DIÁMETRO >1MM	4 4	**PROTECÇÃO CONTRA PROJECÇÃO DE ÁGUA** PROTECTION AGAINST WATER PROTECTION PROTECTION CONTRE LES JETS D'EAU PROTECCIÓN CONTRA PROYECCIÓN DE AGUA
PROTECÇÃO CONTRA POEIRAS TOTALLY SEALED AGAINST DUST PROTECTION CONTRE LES POUSSIÈRES PROTECCIÓN CONTRA POLVO	5 5	**PROTECÇÃO CONTRA JATOS DE ÁGUA** PROTECTION AGAINST WATER JETS PROTECTION CONTRE LES JETS D'EAU PROTECCIÓN CONTRA CHORROS DE AGUA
ESTANQUE A POEIRAS TOTALLY SEALED AGAINST DUST TOTALEMENT ÉTANCHE CONTRE LES POUSSIÈRES TOTALMENTE VEDADO A POLVO	6 6	**PROTECÇÃO CONTRA JATOS DE ÁGUA FORTES (12,5MM)** PROTECTION AGAINST POWERFUL WATER JETS (MAX. 1M) PROTECTION CONTRE LES JETS D'EAU HAUTE-PRESSION PROTECCIÓN CONTRA CHORROS DE AGUA FUERTES
	7	**PROTECÇÃO CONTRA EFEITOS DE IMERSÃO (MÁX. 1M)** PROTECTION AGAINST DIPPING EFFECTS (MAX. 1M) PROTECTION CONTRE LES EFFETS DE L'IMMERSION (MAX. 1MT) PROTECCIÓN CONTRA EFECTOS DE INMERSIÓN (MÁX. 1MT)
	8	**PROTEÇÃO CONTRA IMERSÃO PROLONGADA (MÁX. 1M)** PROTECTION AGAINST PROLONGED DIP PROTECTION CONTRE L'IMMERSION PROLONGUÉE PROTECCIÓN CONTRA INMERSIÓN PROLONGADA



SMART HOME

SMART HOME | SMART HOME | SMART HOME

LINK

LINK | LINK | LINK



INT. / BASCULANTE SIMPLES

PUSH-BUTTON
POUSSOIR À BASCULE
PULSADOR

IP67



INT. / BASCULANTE DUPLO

PUSH-BUTTON 2WAYS
POUSSOIR À BASCULE DOUBLE
PULSADOR DOBLE

IP67



INT. / BASCULANTE SIMPLES

PUSH-BUTTON
POUSSOIR À BASCULE
PULSADOR

IP67



INT. / BASCULANTE DUPLO

PUSH-BUTTON 2WAYS
POUSSOIR À BASCULE DOUBLE
PULSADOR DOBLE

IP67



RECEPTOR DE 1 E 2 CANAIS

1 AND 2 CHANNEL RECEPTOR
RÉCEPTEUR À 1 ET 2 CANAUX
RECEPTOR DE 1 Y 2 CANALES



RECEPTOR DE 1 CANAL

1 CHANNEL RECEPTOR
RÉCEPTEUR À 1 CANAUX
RECEPTOR DE 1 CANAL



RECEPTOR DE 1 CANAL TRIAC

1 CHANNEL RECEPTOR TRIAC
RÉCEPTEUR À 1 CANAUX TRIAC
RECEPTOR DE 1 CANAL TRIAC



RECEPTOR DE 1 CANAL TRIAC

1 CHANNEL RECEPTOR TRIAC
RÉCEPTEUR À 1 CANAUX TRIAC
RECEPTOR DE 1 CANAL TRIAC



RECEPTOR 0-10V

RECEPTOR 0-10V
RÉCEPTEUR 0-10V
RECEPTOR 0-10V



CONT. MOTOR

ENGINE CONTROLLER
CONTRÔLEUR DE MOTEUR
CONTROLADOR DE MOTOR

CASAMBI

CASAMBI | CASAMBI | CASAMBI











Aconselhamos e fornecemos todo o tipo de soluções CASAMBI. Por favor, entre em contato connosco.

We advise and supply all type of CASAMBI solutions. Please contact us.

Nous conseillons et fournissons tout type de solutions CASAMBI. Contactez nous s'il vous plait.

Asesoramos y suministramos todo tipo de soluciones CASAMBI. Por favor contáctenos.

GESTÃO DE ILUMINAÇÃO E ENERGIA

LIGHTING AND ENERGY CONTROL | GESTION DE L'ÉNERGIE ET D'ÉCLAIRAGE | GESTIÓN DE ENERGIA Y ILUMINACIÓN

SENSORES

SENSORS | DÉTECTEURS | SENSORES



GLOBO SENSE

IP44



DETECT IP65

IP65



DETECT 2X

IP65



DETECT 45

IP65



GATE SENSE

IP44



DETECT-76.20



OVNI SENSE



DETECT-R IP44

IP44



SENSOR 1020

55mm



DETECT-E IP65

66mm

IP65



DETECT SLIM

65mm



SENSOR 1030

55mm



SENSOR 1010

14mm



WALL PUSH SENSE



DETECT-S



MINI SENSE



SENSE PARK

IP65



SENSE PARK DIM

IP65



CONTROL SENSE IP65

IP65



SOCKET SENSE



WALLDETECT

☐



SOUND

☐



LYNCE

☐



CELLULA IP66

☐

IP65



BLOCK CELL

☐ ■

IP44

CONTADOR DE ENERGIA

ENERGY METERS | COMPTEUR D'ENERGIE | MEDIDOR CONSUMO ELÉCTRICO



CONT. MONOFÁSICO ANALÓGICO

50A



CONT. MONOFÁSICO DIGITAL

40A



CONT. DIGITAL DIN 1P

32A



CONT. DIGITAL DIN 4P

100A

INTERRUPTOR HORÁRIO

TIME SWITCHES | INTERRUPTEURS HORARIES | INTERRUPTORES HORARIOS



IH.D.S.16

SEMANAL
WEEKLY
HEBDOMADAIRE
SEMANAL



IH.A.D.16

DIÁRIA
DAILY
QUOTIDIEN
DIARIA



IH.A.D.1M

DIÁRIA
DAILY
QUOTIDIEN
DIARIA



PROG SEMANAL

WEEKLY
HEBDOMADAIRE
SEMANAL



PROG DIÁRIA

DAILY
QUOTIDIEN
DIARIA

APARELHAGEM SALIENTE

SURFACE MOUNTING MECHANISMS | APPAREILLAGE MURAL | SERIES DE MECANISMOS

SALI IP20

SALI IP20 | SALI IP20 | SALI IP20



IP20

INTERRUPTOR UNIPOLAR

SINGLE POLE SWITCH
INTERRUPTEUR UNIPOLAIRE
INTERRUPTOR UNIPOLAR



IP20

COMUTADOR ESCADA

TWO-WAY SWITCH
VA-ET VIENT
CONMUTADOR



IP20

COMUTADOR LUSTRE

TWO CIRCUITS SWITCH
DOUBLE ALLUMAGE
DOBLE INTERRUPTOR



IP20

COMUTADOR ESCADA DUPLO

DOUBLETWO-WAY SWITCH
VA-ET VIENT DOUBLE
DOBLE CONMUTADOR



IP20

BOTÃO BASCULANTE

ROCKET PUSH-BUTTON
POUSSOIR À BASCULE
PULSADOR



IP20

INVERSOR GRUPO

INTERMEDIATE SWITCH
PERMUTATEUR
CONMUTADOR DE CRUCE



IP20

TOMADA SCHUKO C/ OBTURADOR SALIENTE

SAFETY EARTH SOCKET (SCHUKO TYPE)
PRISE DE COURANT SCHUKO AVEC PROTECTION
BASE SCHUKO CON PROTECCIÓN



IP20

TOMADA 2P C/ OBTURADOR

SAFETY SINGLE PHASE SOCKET
PRISE DE COURANT 2P AVEC PROTECTION
BASE 2P CON PROTECCIÓN



IP20

TOMADA DUPLA SCHUKO

TWO EARTH SOCKETS (SCHUKO TYPE)
PRISE DOUBLE DE COURANT SCHUKO
DOBLE BASE SCHUKO



IP20

TOMADA TV-TERMINAL

EQUALIZED TV SOCKET (TERMINAL TYPE)
PRISE TV EGALISÉE FINALE
TOMA TV ECUALIZADA FINAL



IP20

TOMADA RJ45 CAT.5e UTP

RJ45 CAT. 5E UTP SOCKET

PRISE INFORMATIQUE RJ45 CAT. 5E UTP

TOMA INFORMÁTICA RJ45 CAT 5E UTP



IP20

TOMADA RJ45 CAT.6 UTP

RJ45 CAT. 6 UTP SOCKET

PRISE INFORMATIQUE RJ45 CAT. 6 UTP

TOMA INFORMÁTICA RJ45 CAT 6 UTP

SALI IP65

SALI IP65 | SALI IP65 | SALI IP65



INTERRUPTOR UNIPOLAR

SINGLE POLE SWITCH
INTERRUPTEUR UNIPOLAIRE
INTERRUPTOR UNIPOLAR



COMUTADOR ESCADA

TWO-WAY SWITCH
VA-ET VIENT
CONMUTADOR



COMUTADOR LUSTRE

TWO CIRCUITS SWITCH
DOUBLE ALLUMAGE
DOBLE INTERRUPTOR



COMUTADOR ESCADA DUPLO

DOUBLETWO-WAY SWITCH
VA-ET VIENT DOUBLE
DOBLE CONMUTADOR



BOTÃO BASCULANTE

ROCKET PUSH-BUTTON
POUSSOIR À BASCULE
PULSADOR



BOTÃO BASCULANTE LUMINOSO

ROCKET PUSH-BUTTON WITH ORIENTING LIGHT
POUSSOIR À BASCULE LUMINEUX
PULSADOR LUMINOSO




TOMADA SCHUKO C/ OBTURADOR

SAFETY EARTH SOCKET (SCHUKO TYPE)
PRISE DE COURANT SCHUKO AVEC PROTECTION
BASE SCHUKO CON PROTECCIÓN



TOMADA DUPLA SCHUKO C/ OBTURADOR

TWO SAFETY EARTH SOCKETS (SCHUKO TYPE) IN A DOUBLE HORIZONTAL BASE
PRISE DOUBLE DE COURANT SCHUKO HORIZONTALE AVEC PROTECTION
PRISE DOUBLE DE COURANT SCHUKO HORIZONTALE AVEC PROTECTION



QUADROS ELÉTRICOS

PANELBOARDS | TABLEAUX ELÉCTRIQUES | CUADROS ELÉCTRICOS

QUADRO IP65

PANELBOARDS IP65 | TABLEAUX IP65 | CUADRO IP65



OCEANUM 4

GR

140x210x100mm

IP65



OCEANUM 8

GR

215x210x100mm

IP65



OCEANUM 12

GR

295x260x140mm

IP65



OCEANUM 18

GR

410x286x140mm

IP65



OCEANUM 24

GR

295x420x140mm

IP65



OCEANUM 36

GR

335x610x145mm

IP65



CH. OCEANUM 4,8,12,18,24



CH. OCEANUM 36



OBTURADOR 4M

QUADRO SALIENTE

SURFACE MOUNTING PANELBOARD | TABLEAUX À SAILLIE | CUADRO SALIENTE



QM.SP.4

110x200x100mm



QM.SP.8

185x200x100mm



QM.SP.12

255x200x100mm



QM.SP.18

365x225x100mm



QM.SP.24

270x325x100mm



QM.SP.36

270x460x100mm



OBTURADOR 4M

QUADRO ENCASTRAR

FLUSH MOUNTING PANELBOARD | TABLEAUX À ENCASTRER | CUADRO DE EMPOTRAR



QM.EP.4

115x200x60mm



QM.EP.8

200x186x60mm



QM.EP.12

260x200x60mm



QM.EP.18

365x220x70mm



QM.EP.24

310x260x70mm



QM.EP.36

255x440x70mm



OBTURADOR 4M

CORTE E PROTEÇÃO

COMMERCIAL DISTRIBUTION DEVICES | APARELLAGES MODULAIRES | DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA

DISJUNTOR

MCB (MINIATURE CIRCUIT BREAKERS) | DISJONCTEUR | DISYUNTOR



D.C.6K.1
1P

6A / 10A / 16A / 20A / 25A / 32A / 40A / 50A / 63A



DPN.6K.1+N
1P + N (DPN)

6A / 10A / 16A / 20A / 25A / 32A



D.C.6K.1+N
1P + N (DPN)

6A / 10A / 16A / 20A / 25A / 32A / 40A / 50A / 63A



D.C.6K.2
2P

6A / 10A / 16A / 20A / 25A / 32A / 40A / 50A / 63A



D.C.6K.3
3P

6A / 10A / 16A / 20A / 25A / 32A / 40A / 50A / 63A



D.C.10K.3
3P

80A / 100A / 125A



D.C.6K.4
4P

6A / 10A / 16A / 20A / 25A / 32A / 40A / 50A / 63A



D.C.10K.4
4P

80A / 100A / 125A

INTERRUPTOR DIFERENCIAL

RCCB (RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER) | INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL | INTERRUPTOR DIFERENCIAL



ID.AC.2 2P

10mA - 16A
30mA - 25A / 40A / 63A
300mA - 25A / 40A / 63A



ID.AC.4 4P

30mA - 25A / 40A / 63A
300mA - 25A / 40A / 63A / 80A / 100A / 125A

INTERRUPTOR

ISOLATOR SWITCH | INTERRUPTEUR | INTERRUPTOR



I.1
1P

25A / 40A / 63A /
80A / 100A



I.2
2P

25A / 40A / 63A /
80A / 100A



I.3
3P

25A / 40A / 63A /
80A / 100A



I.4
4P

25A / 40A / 63A /
80A / 100A

CORTA CIRCUITOS

FUSE CARRIER | PORTE-FUSIBLE | PORTAFUSIBLES



B.F.C.
1P

10x38 - 32A
14x51 - 63A
22x58 - 125A



B.F.C.
2P

10x38 - 32A
14x51 - 63A
22x58 - 125A



B.F.C.
3P

10x38 - 32A
14x51 - 63A
22x58 - 125A



B.F.C.
4P

10x38 - 32A
14x51 - 63A
22x58 - 125A

FUSÍVEIS

FUSE | FUSIBLE | FUSIBLE



F.C.
10x38

2A / 4A / 6A / 8A / 10A / 12A / 16A / 20A / 25A / 32A



F.C.
14x51

10A / 12A / 16A / 20A / 25A / 32A / 40A / 50A / 63A



F.C.
22x58

10A / 16A / 20A / 25A / 32A / 40A / 50A / 63A / 80A / 100A / 125A



NH00

32A / 50A / 63A / 80A / 125A / 160A



NH01

80A / 125A / 160A / 200A



NH02

315A / 355A




NH03

315A / 355A / 400A / 500A

BORNES

FEED THROUGH RAIL MOUNTED TERMINALS | BORNES | BORNES



BOR
2,5 / 4

GR

COMANDO E SINALIZAÇÃO

SWITCHES AND SIGNALLY DEVICES | COMMANDE & SIGNALISATION | MANDO Y SEÑALIZACIÓN



SL.BR/AZ/VD/AM/VM





SL.RYG





AE.1.7.C1P

16A



C.M.
230V 6,5VA



C.M.
12V 5VA



TCM
230V
8V/12V/24V
8VA



TMC16

16A



CTM.2

2P - 2NA
20A / 24A



CTM.4

4P - 4NA
40A / 63A

PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES


SURGE PROTECTION DEVICES | PARAFOUDRE BASSE TENSION | DESCARGADOR DE SOBRE TENSIÓN



SPD10KV

PENTES DE ALIMENTAÇÃO


BUSBAR | PEIGNE D'ALIMENTATION | PUENTES DE CONEXIÓN




PT.1.P




PT.2.P




PT.3.P



PT.4.P




PT.1P+N (DPN)



PT.1P+N



PT.1.F



PT.3.F

ELECTRODOS TERRA E ACESSORIOS

EARTH RODS COPPER AND ACESSORIES | PIQUET DE TERRE ET ACCESSOIRES | PICAS Y ACCESORIOS




ELECT
1,5 / 2,0m



ABRAÇ 16



UNI 16



FICHAS E TOMADAS INDUSTRIAIS

INDUSTRIAL PLUGS AND SOCKETS | PRISES ET FICHES INDUSTRIELLES |
ENCCHUFES Y TOMAS DE CORRIENTE INDUSTRIALES

FICHAS E TOMADAS INDUSTRIAIS

INDUSTRIAL PLUGS AND SOCKETS | PRISES ET FICHES INDUSTRIELLES | ENCCHUFES Y TOMAS DE CORRIENTE INDUSTRIALES



FF

2P+T 16A/32A 230V IP44

3P+T 16A/32A 400V IP44
3P+T 63A 400V IP67

3P+N+T 16A/32A 400V IP44
3P+N+T 63A 400V IP67



FM

2P+T 16A/32A 230V IP44

3P+T 16A/32A 400V IP44
3P+T 63A 400V IP67

3P+N+T 16A/32A 400V IP44
3P+N+T 63A 400V IP67



TFE

3P+T 16A 400V IP44

3P+N+T 16A/32A 400V IP44





TFM

2P+T 16A/32A 230V IP44

3P+T 16A/32A 400V IP44
3P+T 63A 400V IP67

3P+N+T 16A/32A 400V IP44
3P+N+T 63A 400V IP67





MATERIAL INSTALAÇÃO

INSTALATION MATERIAL | MATÉRIEL D'INSTALLATION | MATERIAL DE INSTALÁCION

BASES MÚLTIPLAS

MULTI-BLOCK | BLOC MULTIPRISE | BASES MÚLTIPLAS



BLOCO TOM

1,5m

2 + 1



BM2 SC

2



FTL BR

3



BM3I SC

3



BM6I SC

6



BM3 FOOT

1,5m

3



BM3

1,5/3/5m

3



BM3

1,5/3/5m

3



BM4

3/5m

4



BM4

1,5/3/5m

4



BM6

1,5/3/5m

6



BM6

1,5/3/5m

6

ENROLADORES E EXTENSÕES

CABLE REEL AND EXTENSIONS | VENROULEURS ET RALLONGES | ENROLLACABLES Y PROLONGADORES



THINPROL

3/10/15m

1



ENR

15/25/40/50m

4



ENR BOX

5m

4



WORKPROL

5m

1



EXT FERRO

2m



EXT FORNO

1m

LIGADORES

CONNECTORS |BORNE ET DOMINO | CONECTORES Y CONEXIONES




BR J
4/6/10/16/25mm

3A / 6A / 10A / 30A / 60A



LIGCER
2,5mm

5A



LIG F41
0,75-2,5mm²

2P / 3P / 4P / 5P



LIG R35
0,5-2,5mm²

2P / 3P / 4P / 5P



LIG R25
0,75-2,5mm²

2P / 6P / 8P

CONECTORES ESTANQUES

WATEPROOF CONNECTORS | CONNECTEUR ÉTANCHE | CONECTORES ESTANCOS



M20 IP68

2x0,75mm² - 3G2,5mm²

IP68



M20 T IP68

2x0,75mm² - 3G2,5mm²

IP68



M25 IP68

2x0,75mm² - 3G4mm²

IP68

TERMINAIS

TERMINALS | TERMINAL | TERMINALES



TERM



TERM IM



TERM F



TERM IF



UN




PI

TERM

	(mm)	D_1	X	Y	D_2
TERM 1254	0,5-1,5	4,3	6,6	20,1	4,3
TERM 1254	0,5-1,5	5,3	8,0	21,5	4,3
TERM 1256	0,5-1,5	6,5	11,6	27,5	4,3

	(mm)	D_1	X	Y	D_2
TERM 24	1,5-2,5	4,3	6,6	21,0	4,9
TERM 25	1,5-2,5	5,3	8,5	22,5	4,9
TERM 26	1,5-2,5	6,5	12,0	27,6	4,9
TERM 28	1,5-2,5	8,4	12,0	27,6	4,9

	(mm)	D_1	X	Y	D_2
TERM 554	4,0-6,0	4,3	7,2	21,5	6,7
TERM 556	4,0-6,0	4,3	12,0	21,5	6,7




(mm)

TERM IM

	(mm)	B	D_1	Y	Z	D_2
TERM IM02515	0,5-1,5	6,35	1,7	21,0	10,0	4,3

	(mm)	B	D_1	Y	Z	D_2
TERM IM1525	1,5-2,5	4,75	2,3	21,0	10,0	5,3

	(mm)	B	D_1	Y	Z	D_2
TERM IM46	4,0-6,0	6,35	3,4	25,0	14,0	5,7




(mm)

TERM F

	(mm)	B	D_1	Y	Z	D_2
TERM F02515	0,5-1,5	7,40	1,7	21,0	10,0	3,8


	(mm)	B	D_1	Y	Z	D_2
TERM F1525	1,5-2,5	7,40	2,3	21,0	10,0	4,3

	(mm)	B	D_1	Y	Z	D_2
TERM F46	4,0-6,0	7,40	3,4	25,0	14,0	5,7




(mm)

TERM IF	(mm)	B	D_1	Y	Z	D_2
TERM IF02515	0,5-1,5	6,60	1,7	21,5	7,40	4,0
TERM IF1525	1,5-2,5	6,60	2,3	21,5	7,40	4,5
TERM IF46	4,0-6,0	6,60	3,4	25,5	7,40	5,7




(mm)

UN	(mm)	L	D
UN 1,25	0,25-1,5	26	1,7
UN 2	1,5-2,5	26	2,3
UN 5,5	4,0-6,0	26	3,4



(mm)

TERM IF	(mm)	F	D	L	W	NF C 63-23
PI0508	0,5	8,0	1,3	14,0	2,6	
PI1508	1,5	8,0	2,0	14,6	3,5	
PI6012	6,0	12,0	6,2	22,2	8,8	
PI07508	0,75	8,0	1,5	14,6	2,8	
PI2508	2,5	8,0	2,6	15,2	4,0	GR
P11012	10,0	12,0	4,9	21,5	7,6	
PI1012	1,0	8,0	1,7	14,6	3,0	
PI4009	4,0	9,0	3,2	16,5	4,4	
P11012	16,0	12,0	4,9	21,5	7,6	



(mm)

FICHAS E TOMADAS

PLUGS AND SOCKETS | FICHES ET PRISES | CLAVIJAS Y BASES



FM10D
(MAX. 2200W)



FF10 BR
(MAX. 2200W)



FICHA PLANA
FICHA FLAT 2P+T 16A PT



FM16D
(MAX. 3500W)



FM16L
(MAX. 3500W)



FF16D BR
(MAX. 3500W)



FMB16D
(MAX. 3500W)



FFB16D
(MAX. 3500W)



FMB16 PRO
(MAX. 3500W)



FFB16 PRO
(MAX. 2200W)

IP44



FDB
(MAX. 3680W)

2 IP44



FT16 PT
(MAX. 3500W)

3 IP44



FT2P
(MAX. 2200W)

3



FT BR
(MAX. 3500W)

3



FF FORNO
(MAX. 16W)

ABRAÇADEIRAS

CABLE TIES | COLLIERS SERRE-CÂBLES | ABRAZADERAS



ABR FIV

☐ ■

3x100 / 3x150 / 3x200



ABR FIV

☐ ■

4x150 / 4x300



ABR FIV

☐ ■

5x200 / 5x300 / 5x380



ABR FIV

☐ ■

8x200 / 8x300 / 8x400 / 8x450

GUIAS DE REBOQUE

DUCT RODDER | AIGUILLE TIRE-FILS | GUÍAS PASA CABLES



GUIA 4MM
10m

■ ■



GUIA 4MM
20m

■



GUIA 4MM
25m

■



GUIA 4MM
30m

☐

COMPLEMENTOS ELÉCTRICOS

ELECTRICAL COMPLEMENTS | COMPLÉMENTS ÉLECTRIQUES | COMPLEMENTOS ELECTRICOS



PISTOLA TERMICA
230V 50W



TUBOS COLA
1KG/SACO



X-ATO

9 / 18 mm



RECARGA X-ATO

9 / 18 mm



BPP140

140 mm



BPG190

190 mm



FITA 19X20



BELL

3xAA + 1xCR2032

ADAPTADORES

ADAPTERS | ADAPTATEURS | ADAPTADORES



SADE14>E27
(MAX. 60W)

E14 > E27



SADE27>E14
(MAX. 60W)

E27 > E14



SADE27>GU10
(MAX. 60W)

E27 > GU10



SADE14>GU10
(MAX. 60W)

E14 > GU10



SADE40>E27
(MAX. 60W)

E40 > E27

CASQUILHOS

LAMP HOLDERS | DOUILLE | PORTA LÂMPARAS



SLC27
(MAX. 60W)

E27



SLC14
(MAX. 60W)

E14 P. 21



S27
(MAX. 200W)

E27



S40
(MAX. 1000W)

E40



SC27
(MAX. 60W)

E27



SR27
(MAX. 60W)

E27



SN27
(MAX. 60W)

E27



G5
(MAX. 80W)

G5



G13
(MAX. 58W)

G13



GX53
(MAX. 11W)

GX53



SGU10S
(MAX. 75W)

GU10



SGU10-CLII
(MAX. 75W)

GU10



SGU10R-CLII
(MAX. 75W)

GU10



SGU10R
(MAX. 75W)

GU10



SGU5.3
(MAX. 50W)

GU5.3



SDGU5.3
(MAX. 50W)

GU5.3



SR7S
150/500/1000/1500W

R7S



G9
(MAX. 60W)

G9



SG12
(MAX. 150W)

G12

LANTERNAS

FLASHLIGHT | LAMPE TORCHE | LINTERNAS



THINLIGHT

1 x AA



ELEGANCE

2 x AAA



LTN B01

3 x AAA



LTN B02

4 x AAA



LTN B03

3 x AAA

PILHAS

BATTERY | BATTERIE | BATERÍA



LR
AAA / AA

ALKALINE



LR14/C

ALKALINE



LR20/D

ALKALINE



6LR61/9V

ALKALINE



23A

ALKALINE



CR2032

ALKALINE



CR123

LITHIUM




CARREGADOR
UNIVERSAL

AA/AAA/C/D/9V



PILHA RECARREGAVEL
AA

2300 / 2700 Mah



COMPLEMENTOS ILUMINAÇÃO

LIGHTING COMPLEMENTS | COMPLÉMENTS D'ÉCLAIRAGE | COMPLEMENTOS DE ILUMINACIÓN

COMPLEMENTOS ILUMINAÇÃO

LIGHTING COMPLEMENTS | COMPLÉMENTS D'ÉCLAIRAGE | COMPLEMENTOS DE ILUMINACIÓN



BTECH
22/65W



TRF EL
20-70W



APV-16-12
15W

IP65



IGNITOR
35-400/1000/2000W



COND

8/12/20/25/35/50/60uF



BAL PLS
7/8/11W



BAL PLC
13/18/26W



BAL T8
15/18/36/58W



REACT MH/HPS
35/70/150W



REACT MH
250/400/1000W



REACT HPS
250/400W



BAL ELECT PLC
1x 13/18/26W

4P



BAL ELECT PLC
2x 13/18/26W

4P



BAL ELECT
1x 22/40W



BAL ELECT 2D
1x 21/38/55W



BAL ELECT T8
1x 18/36/58W



BAL ELECT T8
2x 18/36/58W



BAL ELECT T8
4x18W



BAL ELECT T5
1x 14/24/28/35/
39/49/54W



BAL ELECT T5
2x 14/24/28/35/
39/49/54W



FONTES DE ALIMENTAÇÃO E DRIVERS

POWER SUPPLIES | ALIMENTATIONS | FUENTES DE ALIMENTACIÓN

FONTES DE ALIMENTAÇÃO

POWER SUPPLIES | ALIMENTATIONS | FUENTES DE ALIMENTACIÓN



LRS

IP20



RSP

IP20



LDV



LS

IP65



LPV

IP67



XLG

IP67



VT-S

IP67

DRIVER

DRIVER | CONVERTISSEUR | DRIVER











Aconselhamos e fornecemos todo o tipo de Drivers que possa necessitar.
Independentemente de serem On/Off, Triac Dimming, Phase-Cut ou DALI/PUSH.
Por favor, entre em contato conosco.

We advise and supply all type of Drivers that you might need.
Regardless if they are On/Off, Triac Dimming, Phase-Cut or DALI/PUSH.
Please contact us.

Nous conseillons et fournissons tout type de convertisseurs dont vous pourriez avoir besoin.
Qu'ils soient On/Off, Triac Dimming, Phase-Cut ou DALI/PUSH.
Contactez nous s'il vous plait.

Asesoramos y suministramos todo tipo de driver que pueda necesitar.
Independientemente de si son On/Off, Regulación Triac, Corte de Fase o DALI/PUSH.
Por favor contáctenos.

FICHA TÉCNICA

TECHNICAL INFORMATION | INFORMATION TECHNIQUE | INFORMACIÓN TÉCNICA

As imagens e desenhos técnicos deste catálogo servem apenas para ilustração dos produtos, pelo que cores, formas, acabamentos e dados técnicos estão sujeitos a eventuais alterações.

A reprodução deste catálogo ou a utilização de textos e imagens, sem autorização, estão proibidas.

Este catálogo não é de distribuição controlada, pelo que pode ser alterado sem aviso prévio.

Informação válida durante a vigência deste catálogo, salvo erro tipográfico ou fotográfico.

Concepção técnica e design: FILLDAY

Images and technical drawings are only for product illustration, for that colors, shapes, finishings antechnical data may be changed.

The reproduction of this catalogue or the use of texts and images, without authorization, are forbidden.

This catalog hasn't a controlled distribution so it can be changed without previous notice.

The informations are valid for the duration of this catalog unless topographic or photographic errors.

Conception technique and design: FILLDAY

Les images et dessins techniques de ce catalogue servent seulement pour illustrer les produits, par que les couleurs, formes, finitions et data téchniques sont sujets a éventuelles modifications.

La reproduction de ce catalogue ou l'atilisation des textes et images, sans autorisation, sont interdites.

Ce catalogue n'est pas de distribución contrôlée et peut être modifié sans préavis.

Les informations valides pour la durée de ce catalogue, sauf erreur topographique ou photographique.

Conception technique et design: FILLDAY

Las imágenes y dibujos técnicos de este catálogo sirven solamente para ilustrar los productos, por que colores, formas, acabados y datos técnicos son propoensos a posibles modificaciones.

La reproducción de este catálogo o la utilización de los textos y imágenes, sin autorización, están prohibidas.

Este catálogo no es de distribución controlada, pero que se puede cambiar sin previo aviso.

Informaciones válidos para la duración controlada, pero que se puede cambiar sin previo aviso.

Informaciones válidos para la duración de este catálogo a menos errores topográficos o fotográficos.

Concépcion técnica y design: FILLDAY

FILLDAY.

Rua da Indústria, 181
Pólo Industrial de Lousado
4760-810 Lousado
Vila Nova de Famalicão
Portugal

www.fillday.com
geral@fillday.com

FLLDY_09_2023

www.fillday.com