





LED

NEW  
NUEVO  
**NOVO**  
NOUVEAU



# BLINKPRO

PROFESSIONAL LIGHTING



AMBIENT














## Características

Characteristics | Caractéristiques | Carácter

- Tempo de carregamento da bateria: 24h/ Battery charging time: 24h/ Durée de recharge de la batterie : 24h/ Tiempo de carga de la batería: 24 h
- Temperatura máxima da bateria: 60°C/ Maximum battery temperature: 60°C/ Température maximale de la batterie: 60°C/ Temperatura máxima de la batería: 60°C
- Temperatura ambiente: 0 – 40°C/ Ambient temperature: 0 – 40°C/ Température ambiante : 0 – 40°C/ Temperatura ambiente: 0 - 40°C
- Indicador de carregamento: LED verde/ Charging indicator: Green LED/ Indicateur de recharge : LED verte/ Indicador de carga: LED verde
- Proteção contra descarga profunda (DDP)/ Deep discharge protection (DDP)/ Protection contre une décharge profonde (DDP)/ Protección contra descarga total (DDP)
- Aplicação interior/ Indoor use/ Application intérieure/ Aplicación interior
- Corpo e bandeira em policarbonato/ Polycarbonate body and decal/ Support et banderole en polycarbonate/ Cuerpo y banderín de policarbonato
- Ligação de telecomando/ Remote control connection/ Connexion par télécommande à distance/ Conexión de mando a distancia
- EN 60598-1, EN 60598-2-22



Modelo/ Model Modèle/ Modelo	COD	Pictograma/ Pictogram Pictogramme/ Pictograma
 Ambient- S	1800230061 1800230069 1800230070	
 Ambient- R	1800230062 1800230067 1800230068	
 Ambient- P	1800230063 1800230065 1800230066	
 Ambient- W	1800230064 1800230071 1800230072	



Linha de telecomando, cabo de 1,5mm<sup>2</sup>  
Remote control line, 1.5mm<sup>2</sup> cable  
Ligne de commande à distance, câble de 1,5 mm<sup>2</sup>  
Línea de mando a distancia, cable de 1,5mm<sup>2</sup>



Modelo/ Model Modèle/ Modelo	Baterias/ Batteries Batteries/ Baterías	Potência/ Power Puissance/ Potencia	CCT	lm	Emergência (h)/ Emergency (h) Urgence (h)/ Emergencia (h)	Função/ Function Fonction/ Función
Ambient	3.2V 600mA LiFePO4	2W	5700K	60	3h	Mantida/ Maintained Maintenue/ Mantenida
Ambient	3.2V 600mA LiFePO4	1W	5700K	60	3h	Não-Mantida/ Non-Maintained Non Maintenu/ No Mantenida

## Especificações Técnicas

Technical specifications | Spécifications techniques | Especificaciones técnicas

