





FLUIDAY<sup>®</sup>  
Lumitek

[www.lumitek.pt](http://www.lumitek.pt)


## ILUMINAÇÃO INTERIOR



**PERFIS** PÁG. 58  
PROLUMI  
SERIE 1000 :: SERIE 2000 :: SERIE 3000 :: SERIE 4000 ::  
SERIE 5000 :: SERIE 6000 :: SERIE 7000 :: SERIE 7000-L90°




**DOWNLIGHTS** PÁG. 66  
ZEN XL IP65 :: CIRCUSPOT :: TECHNO LED :: VERSATIS-RD  
VERSATIS-RS :: EFFICIENT :: EFFICIENT-D :: ROUND LED :: VERSATIS-SQ  
PARADOX COMBI 1 / 2 :: PARALED 1 / 2 / 3 :: SQUARE LED




**SPOTS** PÁG. 73  
ARY :: BEAM :: D-LIGHT :: DEEP :: DEEP-R :: ZITRA 1 / 2 / 3  
250 :: 530 :: 260 :: 540 :: ZEN :: CANUZAPU :: ZEN IP65  
DEEP-S 1 / 2 :: PROTON 1 / 2 :: RONDO



**PAREDE E UPLIGHTS** PÁG. 77  
NOVUN-W



**SUSPENSÕES** PÁG. 78  
VERSATIS-P :: NOVUN-P :: TOLSH-T




**PLAFONIERES** PÁG. 80  
SURFACE ROUND LED :: SURFACE SQUARE LED




**PROJETORES** PÁG. 81  
VERSATIS-S :: NOVUN-S :: VERSATIS-SP



**SISTEMA CARRIL** PÁG. 84  
ACESSÓRIOS CARRIL 1 E 3 CIRCUITOS :: CARRIL C3 (SALIENTE)  
CARRIL C3-RCS (ENCASTRAR) :: CARRIL C1 (SALIENTE) ::  
VERSATIS-T :: NOVUN-T :: MIRA :: MOSS :: HAGO 111 :: HAGO LED




**BALIZADORES** PÁG. 93  
WAY :: BEEP



**FITA LED E PERFÍS DE ALUMÍNIO** PÁG. 94  
FLEXISTRIP 23W :: FLEXISTRIP 14,4W :: FLEXISTRIP 9,6W  
FLEXISTRIP 4,8W :: CONFORSTRIP 14,4W :: FLEXIPROOF 14,4W  
FLEXIPROOF 9,6W :: COLORSTRIP 14,4W IP20  
COLORSTRIP 14,4W IP65 :: COLORSTRIP+W 14,4W  
ALUPRO 90° / S / E :: BLUETOOTH CONTROL :: RF CONTROL  
FONTES ALIMENTAÇÃO :: CONECTORES FITA LED

## ILUMINAÇÃO EXTERIOR



**TETO** PÁG. 100  
SHAPE R / S :: SHUT R / S




**PAREDE** PÁG. 101  
TRIPLEX :: DUEL XL :: STROND :: TUBIT 1 / 2  
RUNNER 4W / 9W :: CHAPEAU-W :: WALLY :: STEELO-W



**POSTE** PÁG. 103  
STEELO 45 / 80 :: DUCK 30 / 80 :: VISIOLED :: CHAPEAU  
WALLY 80



**WALLWASHERS** PÁG. 104  
ARCH :: CHAMALEON :: KLONG



**PAVIMENTO** PÁG. 105  
TOBA XL :: JAVA :: STRATUS / 1 / 2 / 4 :: THERA R / S  
NAFT R / S :: GAZUDIO



**SUBMERSÃO** PÁG. 106  
AQUIS :: OCEAN :: OCEAN XL



**RÚSTICO** PÁG. 108  
LUCY :: MIROM :: MIROM W :: MIROM 2

# COMO LER A NOSSA TABELA DE PREÇOS

QR CODE  
Site

Identificação categoria  
do Produto

Nome e descritivo do Produto  
Dimensões e Medida do Furo

Fotografia  
do Produto

Guia de  
Encomenda

Identificação  
da Categoria  
do Produto

Informação  
Site e E-mail



## ROUND LED

Downlight Circular em alumínio  
6W - Furo: 105mm / Ext.: 120mm  
12W - Furo: 155mm / Ext.: 170mm  
18W - Furo: 210mm / Ext.: 225mm  
24W - Furo: 285mm / Ext.: 300mm

FLUIDAY  
Lumitek



Simbologia

| Referência | Código               | Nome      | Descrição                                   | W  | K    | Lm   | Qt. Cx. | €       |
|------------|----------------------|-----------|---------------------------------------------|----|------|------|---------|---------|
| 2820750006 | 01.002.001.001.00120 | ROUND LED | Downlight Branco LED 120° c/driver incluído | 6  | 3000 | 420  | 20      | 7,00 €  |
| 2820750007 | 01.002.001.001.00114 | ROUND LED | Downlight Branco LED 120° c/driver incluído | 12 | 3000 | 840  | 20      | 10,80 € |
| 2820750008 | 01.002.001.001.00117 | ROUND LED | Downlight Branco LED 120° c/driver incluído | 18 | 3000 | 1260 | 20      | 14,30 € |
| --         | 01.002.001.001.00270 | ROUND LED | Downlight Branco LED 120° c/driver incluído | 24 | 3000 | 1680 | 10      | 23,70 € |
| 2820750001 | 01.002.001.001.00119 | ROUND LED | Downlight Branco LED 120° c/driver incluído | 6  | 4200 | 420  | 20      | 7,00 €  |
| 2820750002 | 01.002.001.001.00113 | ROUND LED | Downlight Branco LED 120° c/driver incluído | 12 | 4200 | 840  | 20      | 10,80 € |
| 2820750003 | 01.002.001.001.00116 | ROUND LED | Downlight Branco LED 120° c/driver incluído | 18 | 4200 | 1260 | 20      | 14,30 € |
| --         | 01.002.001.001.00271 | ROUND LED | Downlight Branco LED 120° c/driver incluído | 24 | 4200 | 1680 | 10      | 23,70 € |
| 2820750015 | 01.002.001.001.00121 | ROUND LED | Downlight Branco LED 120° c/driver incluído | 6  | 6500 | 420  | 20      | 7,00 €  |
| 2820750016 | 01.002.001.001.00115 | ROUND LED | Downlight Branco LED 120° c/driver incluído | 12 | 6500 | 840  | 20      | 10,80 € |
| 2820750017 | 01.002.001.001.00118 | ROUND LED | Downlight Branco LED 120° c/driver incluído | 18 | 6500 | 1260 | 20      | 14,30 € |
| --         | 01.002.001.001.00272 | ROUND LED | Downlight Branco LED 120° c/driver incluído | 24 | 6500 | 1680 | 10      | 23,70 € |

Guia de  
Informações  
W - Potência  
K - Kelvins  
Lm - Lumens  
Qt. Cx. -  
Quantidade por  
caixa  
€ - Preço



## VERSATIS-SQ

Downlight quadrangular orientável em alumínio  
Furo: 105x105mm / Ext.: 115x115mm



UGR<16




| Referência | Código               | Nome              | Descrição                                        | W  | K    | Lm   | Qt. Cx. | €       |
|------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------------------|----|------|------|---------|---------|
| 2830750284 | 01.002.001.001.00254 | VERSATIS-SQ       | Downlight Branco 15° c/ Driver VS / Tridonic     | 20 | 3000 | 1650 | 20      | 59,80 € |
| 2830750285 | 01.002.001.001.00255 | VERSATIS-SQ       | Downlight Branco 15° c/ Driver VS / Tridonic     | 20 | 4000 | 1700 | 20      | 59,80 € |
| 2830750286 | 01.002.001.001.00256 | VERSATIS-SQ       | Downlight Branco 25° c/ Driver VS / Tridonic     | 20 | 3000 | 1650 | 20      | 59,80 € |
| 2830750287 | 01.002.001.001.00257 | VERSATIS-SQ       | Downlight Branco 25° c/ Driver VS / Tridonic     | 20 | 4000 | 1700 | 20      | 59,80 € |
| 2830750288 | 01.002.001.001.00258 | VERSATIS-SQ       | Downlight Branco 40° c/ Driver VS / Tridonic     | 20 | 3000 | 1650 | 20      | 59,80 € |
| 2830750289 | 01.002.001.001.00259 | VERSATIS-SQ       | Downlight Branco 40° c/ Driver VS / Tridonic     | 20 | 4000 | 1700 | 20      | 59,80 € |
| 2830750290 | 01.002.001.001.00260 | VERSATIS-SQ       | Downlight Preto 15° c/ Driver VS / Tridonic      | 20 | 3000 | 1650 | 20      | 59,80 € |
| 2830750291 | 01.002.001.001.00261 | VERSATIS-SQ       | Downlight Preto 15° c/ Driver VS / Tridonic      | 20 | 4000 | 1700 | 20      | 59,80 € |
| 2830750292 | 01.002.001.001.00262 | VERSATIS-SQ       | Downlight Preto 25° c/ Driver VS / Tridonic      | 20 | 3000 | 1650 | 20      | 59,80 € |
| 2830750293 | 01.002.001.001.00263 | VERSATIS-SQ       | Downlight Preto 25° c/ Driver VS / Tridonic      | 20 | 4000 | 1700 | 20      | 59,80 € |
| 2830750294 | 01.002.001.001.00179 | VERSATIS-SQ       | Downlight Preto 40° c/ Driver VS / Tridonic      | 20 | 3000 | 1650 | 20      | 59,80 € |
| 2830750295 | 01.002.001.001.00264 | VERSATIS-SQ       | Downlight Preto 40° c/ Driver VS / Tridonic      | 20 | 4000 | 1700 | 20      | 59,80 € |
| 2830570031 | 01.010.046.001.00063 | Anel Baixa Lumin. | Anel Baixa Luminância Branco para VERSATIS SQ/RD |    |      |      | 1       | 3,90 €  |
| 2830570032 | 01.010.046.001.00064 | Anel Baixa Lumin. | Anel Baixa Luminância Branco para VERSATIS SQ/RD |    |      |      |         | 3,90 €  |

Acessórios  
e fotografia  
dos produtos  
da respetiva  
família

www.lumitek.pt  
info@lumitek.pt

# TEMPERATURA DE COR



Nesta tabela de preços, na coluna Kelvins, abreviada por "K", traduzimos visualmente a temperatura de cor das fontes luminosas através de uma gama cromática. Sendo que, quanto mais alto for o valor apresentado, mais fria é a tonalidade de cor da luz e por isso mais estimulante. Por conseguinte, luz com tonalidade de cor mais quente, tornará o ambiente mais aconchegante e relaxante.




TABELA DE PREÇOS 02.2020\_Julho 2020. Vila Nova de Famalicão.  
Tabela de Preços válida até 31/12/2020.


Os preços apresentados são unitários e já incluem EcoREEE.  
Excluem o valor do IVA em vigor à taxa legal.

As indicações, descrições, ilustrações e preços constantes nesta tabela de preços, são válidos para os artigos em stock, e poderão ser alvo de alteração sem aviso prévio, pelo que aconselhamos que consulte o fornecedor habitual.

Pólo Industrial de Lousado - Rua da Indústria, 181  
4760-810 Lousado - Vila Nova de Famalicão  
PORTUGAL

Telf: +351 252 301 260  
Fax: +351 252 378 160






## PROLUMI - SÉRIE 1000

Saliente em alumínio  
Larg: 45mm / Alt.: 75mm  
Comprimento: 1190mm




| Referência | Código               | Nome         | Descrição                                                            | Cor | W  | K    | Lm   | Pág. | €        |
|------------|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----|----|------|------|------|----------|
| 2780750100 | 01.002.001.002.00161 | PROLUMI 1039 | PERFIL BRANCO SALLED 3000K 39W =3000lm (TRIDONIC 1050mA - On/Off)    | W   | 39 | 3000 | 3000 | 5    | 139,00 € |
| 2780750101 | 01.002.001.002.00162 | PROLUMI 1039 | PERFIL BRANCO SALLED 4000K 39W =3000lm (TRIDONIC 1050mA - On/Off)    | W   | 39 | 4000 | 3000 | 5    | 139,00 € |
| 2780750102 | 01.002.001.002.00163 | PROLUMI 1026 | PERFIL BRANCO SALLED 3000K 26W =2185lm (TRIDONIC 700mA - On/Off)     | W   | 26 | 3000 | 2185 | 5    | 139,00 € |
| 2780750103 | 01.002.001.002.00164 | PROLUMI 1026 | PERFIL BRANCO SALLED 4000K 26W =2185lm (TRIDONIC 700mA - On/Off)     | W   | 26 | 4000 | 2185 | 5    | 139,00 € |
| 2780750104 | 01.002.001.002.00165 | PROLUMI 1019 | PERFIL BRANCO SALLED 3000K 19W =1600lm (TRIDONIC 500mA - On/Off)     | W   | 19 | 3000 | 1600 | 5    | 139,00 € |
| 2780750105 | 01.002.001.002.00166 | PROLUMI 1019 | PERFIL BRANCO SALLED 4000K 19W =1600lm (TRIDONIC 500mA - On/Off)     | W   | 19 | 4000 | 1600 | 5    | 139,00 € |
| 2780750112 | 01.002.001.002.00173 | PROLUMI 1139 | PERFIL PRETO SALLED 3000K 39W =3000lm (TRIDONIC 1050mA - On/Off)     | K   | 39 | 3000 | 3000 | 5    | 139,00 € |
| 2780750113 | 01.002.001.002.00174 | PROLUMI 1139 | PERFIL PRETO SALLED 4000K 39W =3000lm (TRIDONIC 1050mA - On/Off)     | K   | 39 | 4000 | 3000 | 5    | 139,00 € |
| 2780750114 | 01.002.001.002.00175 | PROLUMI 1126 | PERFIL PRETO SALLED 3000K 26W =2185lm (TRIDONIC 700mA - On/Off)      | K   | 26 | 3000 | 2185 | 5    | 139,00 € |
| 2780750115 | 01.002.001.002.00176 | PROLUMI 1126 | PERFIL PRETO SALLED 4000K 26W =2185lm (TRIDONIC 700mA - On/Off)      | K   | 26 | 4000 | 2185 | 5    | 139,00 € |
| 2780750116 | 01.002.001.002.00177 | PROLUMI 1119 | PERFIL PRETO SALLED 3000K 19W =1600lm (TRIDONIC 500mA - On/Off)      | K   | 19 | 3000 | 1600 | 5    | 139,00 € |
| 2780750117 | 01.002.001.002.00178 | PROLUMI 1119 | PERFIL PRETO SALLED 4000K 19W =1600lm (TRIDONIC 500mA - On/Off)      | K   | 19 | 4000 | 1600 | 5    | 139,00 € |
| 2780750106 | 01.002.001.002.00167 | PROLUMI 1039 | PERFIL BRANCO SALLED 3000K 39W =3000lm (TRIDONIC 1050mA - DALI-PUSH) | W   | 39 | 3000 | 3000 | 5    | 169,00 € |
| 2780750107 | 01.002.001.002.00168 | PROLUMI 1039 | PERFIL BRANCO SALLED 4000K 39W =3000lm (TRIDONIC 1050mA - DALI-PUSH) | W   | 39 | 4000 | 3000 | 5    | 169,00 € |
| 2780750108 | 01.002.001.002.00169 | PROLUMI 1026 | PERFIL BRANCO SALLED 3000K 26W =2185lm (TRIDONIC 700mA - DALI-PUSH)  | W   | 26 | 3000 | 2185 | 5    | 169,00 € |
| 2780750109 | 01.002.001.002.00170 | PROLUMI 1026 | PERFIL BRANCO SALLED 4000K 26W =2185lm (TRIDONIC 700mA - DALI-PUSH)  | W   | 26 | 4000 | 2185 | 5    | 169,00 € |
| 2780750110 | 01.002.001.002.00171 | PROLUMI 1019 | PERFIL BRANCO SALLED 3000K 19W =1600lm (TRIDONIC 500mA - DALI-PUSH)  | W   | 19 | 3000 | 1600 | 5    | 169,00 € |
| 2780750111 | 01.002.001.002.00172 | PROLUMI 1019 | PERFIL BRANCO SALLED 4000K 19W =1600lm (TRIDONIC 500mA - DALI-PUSH)  | W   | 19 | 4000 | 1600 | 5    | 169,00 € |
| 2780750118 | 01.002.001.002.00179 | PROLUMI 1139 | PERFIL PRETO SALLED 3000K 39W =3000lm (TRIDONIC 1050mA - DALI-PUSH)  | K   | 39 | 3000 | 3000 | 5    | 169,00 € |
| 2780750119 | 01.002.001.002.00180 | PROLUMI 1139 | PERFIL PRETO SALLED 4000K 39W =3000lm (TRIDONIC 1050mA - DALI-PUSH)  | K   | 39 | 4000 | 3000 | 5    | 169,00 € |
| 2780750120 | 01.002.001.002.00181 | PROLUMI 1126 | PERFIL PRETO SALLED 3000K 26W =2185lm (TRIDONIC 700mA - DALI-PUSH)   | K   | 26 | 3000 | 2185 | 5    | 169,00 € |
| 2780750121 | 01.002.001.002.00182 | PROLUMI 1126 | PERFIL PRETO SALLED 4000K 26W =2185lm (TRIDONIC 700mA - DALI-PUSH)   | K   | 26 | 4000 | 2185 | 5    | 169,00 € |
| 2780750122 | 01.002.001.002.00183 | PROLUMI 1119 | PERFIL PRETO SALLED 3000K 19W =1600lm (TRIDONIC 500mA - DALI-PUSH)   | K   | 19 | 3000 | 1600 | 5    | 169,00 € |
| 2780750123 | 01.002.001.002.00184 | PROLUMI 1119 | PERFIL PRETO SALLED 4000K 19W =1600lm (TRIDONIC 500mA - DALI-PUSH)   | K   | 19 | 4000 | 1600 | 5    | 169,00 € |



## PROLUMI SÉRIE 1000





### PROLUMI - SÉRIE 2000

Saliente em alumínio  
Larg: 45mm / Alt.: 75mm  
Comprimento: 1190mm




| Referência | Código               | Nome          | Descrição                                                                | Cor   | W  | K    | Lm   | Pág. | €        |
|------------|----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|----|------|------|------|----------|
| 2780750124 | 01.002.001.002.00185 | PROLUMI 2020  | PERFIL BR+BR SALLLED 15° 3000K 20W = 1800lm (TRIDONIC 600mA - On/Off)    | W   W | 20 | 3000 | 1800 | 7    | 145,00 € |
| 2780750125 | 01.002.001.002.00186 | PROLUMI 2020  | PERFIL BR+BR SALLLED 15° 4000K 20W = 1800lm (TRIDONIC 600mA - On/Off)    | W   W | 20 | 4000 | 1800 | 7    | 145,00 € |
| 2780750126 | 01.002.001.002.00187 | PROLUMI 2020  | PERFIL BR+BR SALLLED 30° 3000K 20W = 1800lm (TRIDONIC 600mA - On/Off)    | W   W | 20 | 3000 | 1800 | 7    | 145,00 € |
| 2780750127 | 01.002.001.002.00188 | PROLUMI 2020  | PERFIL BR+BR SALLLED 30° 4000K 20W = 1800lm (TRIDONIC 600mA - On/Off)    | W   W | 20 | 4000 | 1800 | 7    | 145,00 € |
| 2780750128 | 01.002.001.002.00189 | PROLUMI 2020B | PERFIL BR+PT SALLLED 15° 3000K 20W = 1800lm (TRIDONIC 600mA - On/Off)    | W   K | 20 | 3000 | 1800 | 7    | 145,00 € |
| 2780750129 | 01.002.001.002.00190 | PROLUMI 2020B | PERFIL BR+PT SALLLED 15° 4000K 20W = 1800lm (TRIDONIC 600mA - On/Off)    | W   K | 20 | 4000 | 1800 | 7    | 145,00 € |
| 2780750130 | 01.002.001.002.00191 | PROLUMI 2020B | PERFIL BR+PT SALLLED 30° 3000K 20W = 1800lm (TRIDONIC 600mA - On/Off)    | W   K | 20 | 3000 | 1800 | 7    | 145,00 € |
| 2780750131 | 01.002.001.002.00192 | PROLUMI 2020B | PERFIL BR+PT SALLLED 30° 4000K 20W = 1800lm (TRIDONIC 600mA - On/Off)    | W   K | 20 | 4000 | 1800 | 7    | 145,00 € |
| 2780750140 | 01.002.001.002.00201 | PROLUMI 2120  | PERFIL PT+PT SALLLED 15° 3000K 20W = 1800lm (TRIDONIC 600mA - On/Off)    | K   K | 20 | 3000 | 1800 | 7    | 145,00 € |
| 2780750141 | 01.002.001.002.00202 | PROLUMI 2120  | PERFIL PT+PT SALLLED 15° 4000K 20W = 1800lm (TRIDONIC 600mA - On/Off)    | K   K | 20 | 4000 | 1800 | 7    | 145,00 € |
| 2780750142 | 01.002.001.002.00203 | PROLUMI 2120  | PERFIL PT+PT SALLLED 30° 3000K 20W = 1800lm (TRIDONIC 600mA - On/Off)    | K   K | 20 | 3000 | 1800 | 7    | 145,00 € |
| 2780750143 | 01.002.001.002.00204 | PROLUMI 2120  | PERFIL PT+PT SALLLED 30° 4000K 20W = 1800lm (TRIDONIC 600mA - On/Off)    | K   K | 20 | 4000 | 1800 | 7    | 145,00 € |
| 2780750132 | 01.002.001.002.00193 | PROLUMI 2020  | PERFIL BR+BR SALLLED 15° 3000K 20W = 1800lm (TRIDONIC 600mA - DALI-PUSH) | W   W | 20 | 3000 | 1800 | 7    | 175,00 € |
| 2780750133 | 01.002.001.002.00194 | PROLUMI 2020  | PERFIL BR+BR SALLLED 15° 4000K 20W = 1800lm (TRIDONIC 600mA - DALI-PUSH) | W   W | 20 | 4000 | 1800 | 7    | 175,00 € |
| 2780750134 | 01.002.001.002.00195 | PROLUMI 2020  | PERFIL BR+BR SALLLED 30° 3000K 20W = 1800lm (TRIDONIC 600mA - DALI-PUSH) | W   W | 20 | 3000 | 1800 | 7    | 175,00 € |
| 2780750135 | 01.002.001.002.00196 | PROLUMI 2020  | PERFIL BR+BR SALLLED 30° 4000K 20W = 1800lm (TRIDONIC 600mA - DALI-PUSH) | W   W | 20 | 4000 | 1800 | 7    | 175,00 € |
| 2780750136 | 01.002.001.002.00197 | PROLUMI 2020B | PERFIL BR+PT SALLLED 15° 3000K 20W = 1800lm (TRIDONIC 600mA - DALI-PUSH) | W   K | 20 | 3000 | 1800 | 7    | 175,00 € |
| 2780750137 | 01.002.001.002.00198 | PROLUMI 2020B | PERFIL BR+PT SALLLED 15° 4000K 20W = 1800lm (TRIDONIC 600mA - DALI-PUSH) | W   K | 20 | 4000 | 1800 | 7    | 175,00 € |
| 2780750138 | 01.002.001.002.00199 | PROLUMI 2020B | PERFIL BR+PT SALLLED 30° 3000K 20W = 1800lm (TRIDONIC 600mA - DALI-PUSH) | W   K | 20 | 3000 | 1800 | 7    | 175,00 € |
| 2780750139 | 01.002.001.002.00200 | PROLUMI 2020B | PERFIL BR+PT SALLLED 30° 4000K 20W = 1800lm (TRIDONIC 600mA - DALI-PUSH) | W   K | 20 | 4000 | 1800 | 7    | 175,00 € |
| 2780750144 | 01.002.001.002.00205 | PROLUMI 2120  | PERFIL PT+PT SALLLED 15° 3000K 20W = 1800lm (TRIDONIC 600mA - DALI-PUSH) | K   K | 20 | 3000 | 1800 | 7    | 175,00 € |
| 2780750145 | 01.002.001.002.00206 | PROLUMI 2120  | PERFIL PT+PT SALLLED 15° 4000K 20W = 1800lm (TRIDONIC 600mA - DALI-PUSH) | K   K | 20 | 4000 | 1800 | 7    | 175,00 € |
| 2780750146 | 01.002.001.002.00207 | PROLUMI 2120  | PERFIL PT+PT SALLLED 30° 3000K 20W = 1800lm (TRIDONIC 600mA - DALI-PUSH) | K   K | 20 | 3000 | 1800 | 7    | 175,00 € |
| 2780750147 | 01.002.001.002.00208 | PROLUMI 2120  | PERFIL PT+PT SALLLED 30° 4000K 20W = 1800lm (TRIDONIC 600mA - DALI-PUSH) | K   K | 20 | 4000 | 1800 | 7    | 175,00 € |



### PROLUMI SÉRIE 2000






## PROLUMI - SÉRIE 3000

Suspensão Luz Direta em alumínio  
Larg: 45mm / Alt.: 75mm / Comp: 1190mm  
Comprimento do cabo: 1500mm





| Referência | Código               | Nome         | Descrição                                                           | Cor | W  | K    | Lm   | Pág. | €        |
|------------|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----|----|------|------|------|----------|
| 2830750901 | 01.002.001.003.00071 | PROLUMI 3039 | SUSPENSÃO BRANCO LED 3000K 39W =3000lm (TRIDONIC 1050mA - On/Off)   | W   | 39 | 3000 | 3000 | 9    | 163,00 € |
| 2830750902 | 01.002.001.003.00072 | PROLUMI 3039 | SUSPENSÃO BRANCO LED 4000K 39W =3000lm (TRIDONIC 1050mA - On/Off)   | W   | 39 | 4000 | 3000 | 9    | 163,00 € |
| 2830750903 | 01.002.001.003.00073 | PROLUMI 3026 | SUSPENSÃO BRANCO LED 3000K 26W =2185lm (TRIDONIC 700mA - On/Off)    | W   | 26 | 3000 | 2185 | 9    | 163,00 € |
| 2830750904 | 01.002.001.003.00074 | PROLUMI 3026 | SUSPENSÃO BRANCO LED 4000K 26W =2185lm (TRIDONIC 700mA - On/Off)    | W   | 26 | 4000 | 2185 | 9    | 163,00 € |
| 2830750905 | 01.002.001.003.00075 | PROLUMI 3019 | SUSPENSÃO BRANCO LED 3000K 19W =1600lm (TRIDONIC 500mA - On/Off)    | W   | 19 | 3000 | 1600 | 9    | 163,00 € |
| 2830750906 | 01.002.001.003.00076 | PROLUMI 3019 | SUSPENSÃO BRANCO LED 4000K 19W =1600lm (TRIDONIC 500mA - On/Off)    | W   | 19 | 4000 | 1600 | 9    | 163,00 € |
| 2830750913 | 01.002.001.003.00083 | PROLUMI 3039 | SUSPENSÃO PRETO LED 3000K 39W =3000lm (TRIDONIC 1050mA - On/Off)    | K   | 39 | 3000 | 3000 | 9    | 163,00 € |
| 2830750914 | 01.002.001.003.00084 | PROLUMI 3039 | SUSPENSÃO PRETO LED 4000K 39W =3000lm (TRIDONIC 1050mA - On/Off)    | K   | 39 | 4000 | 3000 | 9    | 163,00 € |
| 2830750915 | 01.002.001.003.00085 | PROLUMI 3026 | SUSPENSÃO PRETO LED 3000K 26W =2185lm (TRIDONIC 700mA - On/Off)     | K   | 26 | 3000 | 2185 | 9    | 163,00 € |
| 2830750916 | 01.002.001.003.00086 | PROLUMI 3026 | SUSPENSÃO PRETO LED 4000K 26W =2185lm (TRIDONIC 700mA - On/Off)     | K   | 26 | 4000 | 2185 | 9    | 163,00 € |
| 2830750917 | 01.002.001.003.00087 | PROLUMI 3019 | SUSPENSÃO PRETO LED 3000K 19W =1600lm (TRIDONIC 500mA - On/Off)     | K   | 19 | 3000 | 1600 | 9    | 163,00 € |
| 2830750918 | 01.002.001.003.00088 | PROLUMI 3019 | SUSPENSÃO PRETO LED 4000K 19W =1600lm (TRIDONIC 500mA - On/Off)     | K   | 19 | 4000 | 1600 | 9    | 163,00 € |
| 2830750907 | 01.002.001.003.00077 | PROLUMI 3039 | SUSPENSÃO BRANCO LED 3000K 39W =3000lm (TRIDONIC 950mA - DALI-PUSH) | W   | 39 | 3000 | 3000 | 9    | 193,00 € |
| 2830750908 | 01.002.001.003.00078 | PROLUMI 3039 | SUSPENSÃO BRANCO LED 4000K 39W =3000lm (TRIDONIC 950mA - DALI-PUSH) | W   | 39 | 4000 | 3000 | 9    | 193,00 € |
| 2830750909 | 01.002.001.003.00079 | PROLUMI 3026 | SUSPENSÃO BRANCO LED 3000K 26W =2185lm (TRIDONIC 700mA - DALI-PUSH) | W   | 26 | 3000 | 2185 | 9    | 193,00 € |
| 2830750910 | 01.002.001.003.00080 | PROLUMI 3026 | SUSPENSÃO BRANCO LED 4000K 26W =2185lm (TRIDONIC 700mA - DALI-PUSH) | W   | 26 | 4000 | 2185 | 9    | 193,00 € |
| 2830750911 | 01.002.001.003.00081 | PROLUMI 3019 | SUSPENSÃO BRANCO LED 3000K 19W =1600lm (TRIDONIC 500mA - DALI-PUSH) | W   | 19 | 3000 | 1600 | 9    | 193,00 € |
| 2830750912 | 01.002.001.003.00082 | PROLUMI 3019 | SUSPENSÃO BRANCO LED 4000K 19W =1600lm (TRIDONIC 500mA - DALI-PUSH) | W   | 19 | 4000 | 1600 | 9    | 193,00 € |
| 2830750919 | 01.002.001.003.00089 | PROLUMI 3039 | SUSPENSÃO PRETO LED 3000K 39W =3000lm (TRIDONIC 950mA - DALI-PUSH)  | K   | 39 | 3000 | 3000 | 9    | 193,00 € |
| 2830750920 | 01.002.001.003.00090 | PROLUMI 3039 | SUSPENSÃO PRETO LED 4000K 39W =3000lm (TRIDONIC 950mA - DALI-PUSH)  | K   | 39 | 4000 | 3000 | 9    | 193,00 € |
| 2830750921 | 01.002.001.003.00091 | PROLUMI 3026 | SUSPENSÃO PRETO LED 3000K 26W =2185lm (TRIDONIC 700mA - DALI-PUSH)  | K   | 26 | 3000 | 2185 | 9    | 193,00 € |
| 2830750922 | 01.002.001.003.00092 | PROLUMI 3026 | SUSPENSÃO PRETO LED 4000K 26W =2185lm (TRIDONIC 700mA - DALI-PUSH)  | K   | 26 | 4000 | 2185 | 9    | 193,00 € |
| 2830750923 | 01.002.001.003.00093 | PROLUMI 3019 | SUSPENSÃO PRETO LED 3000K 19W =1600lm (TRIDONIC 500mA - DALI-PUSH)  | K   | 19 | 3000 | 1600 | 9    | 193,00 € |
| 2830750924 | 01.002.001.003.00094 | PROLUMI 3019 | SUSPENSÃO PRETO LED 4000K 19W =1600lm (TRIDONIC 500mA - DALI-PUSH)  | K   | 19 | 4000 | 1600 | 9    | 193,00 € |



## PROLUMI SÉRIE 3000





### PROLUMI - SÉRIE 4000

Suspensão Luz Direta e Indireta em alumínio  
Larg: 45mm / Alt.: 75mm / Comp: 1190mm  
Comprimento do cabo: 1500mm




| Referência | Código               | Nome          | Descrição                                                          | Cor | W  | K    | Lm   | Pág. | €        |
|------------|----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----|----|------|------|------|----------|
| 2830750925 | 01.002.001.003.00095 | PROLUMI 4020  | SUSP.BR+BR LED 15° 3000K 20W = 1800lm (TRIDONIC 600mA - On/Off)    | W W | 20 | 3000 | 1800 | 11   | 169,00 € |
| 2830750926 | 01.002.001.003.00096 | PROLUMI 4020  | SUSP.BR+BR LED 15° 4000K 20W = 1800lm (TRIDONIC 600mA - On/Off)    | W W | 20 | 4000 | 1800 | 11   | 169,00 € |
| 2830750927 | 01.002.001.003.00097 | PROLUMI 4020  | SUSP.BR+BR LED 30° 3000K 20W = 1800lm (TRIDONIC 600mA - On/Off)    | W W | 20 | 3000 | 1800 | 11   | 169,00 € |
| 2830750928 | 01.002.001.003.00098 | PROLUMI 4020  | SUSP.BR+BR LED 30° 4000K 20W = 1800lm (TRIDONIC 600mA - On/Off)    | W W | 20 | 4000 | 1800 | 11   | 169,00 € |
| 2830750929 | 01.002.001.003.00099 | PROLUMI 4020B | SUSP.BR+PT LED 15° 3000K 20W = 1800lm (TRIDONIC 600mA - On/Off)    | W K | 20 | 3000 | 1800 | 11   | 169,00 € |
| 2830750930 | 01.002.001.003.00100 | PROLUMI 4020B | SUSP.BR+PT LED 15° 4000K 20W = 1800lm (TRIDONIC 600mA - On/Off)    | W K | 20 | 4000 | 1800 | 11   | 169,00 € |
| 2830750931 | 01.002.001.003.00101 | PROLUMI 4020B | SUSP.BR+PT LED 30° 3000K 20W = 1800lm (TRIDONIC 600mA - On/Off)    | W K | 20 | 3000 | 1800 | 11   | 169,00 € |
| 2830750932 | 01.002.001.003.00102 | PROLUMI 4020B | SUSP.BR+PT LED 30° 4000K 20W = 1800lm (TRIDONIC 600mA - On/Off)    | W K | 20 | 4000 | 1800 | 11   | 169,00 € |
| 2830750941 | 01.002.001.003.00111 | PROLUMI 4120  | SUSP.PT+PT LED 15° 3000K 20W = 1800lm (TRIDONIC 600mA - On/Off)    | K K | 20 | 3000 | 1800 | 11   | 169,00 € |
| 2830750942 | 01.002.001.003.00112 | PROLUMI 4120  | SUSP.PT+PT LED 15° 4000K 20W = 1800lm (TRIDONIC 600mA - On/Off)    | K K | 20 | 4000 | 1800 | 11   | 169,00 € |
| 2830750943 | 01.002.001.003.00113 | PROLUMI 4120  | SUSP.PT+PT LED 30° 3000K 20W = 1800lm (TRIDONIC 600mA - On/Off)    | K K | 20 | 3000 | 1800 | 11   | 169,00 € |
| 2830750944 | 01.002.001.003.00114 | PROLUMI 4120  | SUSP.PT+PT LED 30° 4000K 20W = 1800lm (TRIDONIC 600mA - On/Off)    | K K | 20 | 4000 | 1800 | 11   | 169,00 € |
| 2830750933 | 01.002.001.003.00103 | PROLUMI 4020  | SUSP.BR+BR LED 15° 3000K 20W = 1800lm (TRIDONIC 600mA - DALI-PUSH) | W W | 20 | 3000 | 1800 | 11   | 199,00 € |
| 2830750934 | 01.002.001.003.00104 | PROLUMI 4020  | SUSP.BR+BR LED 15° 4000K 20W = 1800lm (TRIDONIC 600mA - DALI-PUSH) | W W | 20 | 4000 | 1800 | 11   | 199,00 € |
| 2830750935 | 01.002.001.003.00105 | PROLUMI 4020  | SUSP.BR+BR LED 30° 3000K 20W = 1800lm (TRIDONIC 600mA - DALI-PUSH) | W W | 20 | 3000 | 1800 | 11   | 199,00 € |
| 2830750936 | 01.002.001.003.00106 | PROLUMI 4020  | SUSP.BR+BR LED 30° 4000K 20W = 1800lm (TRIDONIC 600mA - DALI-PUSH) | W W | 20 | 4000 | 1800 | 11   | 199,00 € |
| 2830750937 | 01.002.001.003.00107 | PROLUMI 4020B | SUSP.BR+PT LED 15° 3000K 20W = 1800lm (TRIDONIC 600mA - DALI-PUSH) | W K | 20 | 3000 | 1800 | 11   | 199,00 € |
| 2830750938 | 01.002.001.003.00108 | PROLUMI 4020B | SUSP.BR+PT LED 15° 4000K 20W = 1800lm (TRIDONIC 600mA - DALI-PUSH) | W K | 20 | 4000 | 1800 | 11   | 199,00 € |
| 2830750939 | 01.002.001.003.00109 | PROLUMI 4020B | SUSP.BR+PT LED 30° 3000K 20W = 1800lm (TRIDONIC 600mA - DALI-PUSH) | W K | 20 | 3000 | 1800 | 11   | 199,00 € |
| 2830750940 | 01.002.001.003.00110 | PROLUMI 4020B | SUSP.BR+PT LED 30° 4000K 20W = 1800lm (TRIDONIC 600mA - DALI-PUSH) | W K | 20 | 4000 | 1800 | 11   | 199,00 € |
| 2830750945 | 01.002.001.003.00115 | PROLUMI 4120  | SUSP.PT+PT LED 15° 3000K 20W = 1800lm (TRIDONIC 600mA - DALI-PUSH) | K K | 20 | 3000 | 1800 | 11   | 199,00 € |
| 2830750946 | 01.002.001.003.00116 | PROLUMI 4120  | SUSP.PT+PT LED 15° 4000K 20W = 1800lm (TRIDONIC 600mA - DALI-PUSH) | K K | 20 | 4000 | 1800 | 11   | 199,00 € |
| 2830750947 | 01.002.001.003.00117 | PROLUMI 4120  | SUSP.PT+PT LED 30° 3000K 20W = 1800lm (TRIDONIC 600mA - DALI-PUSH) | K K | 20 | 3000 | 1800 | 11   | 199,00 € |
| 2830750948 | 01.002.001.003.00118 | PROLUMI 4120  | SUSP.PT+PT LED 30° 4000K 20W = 1800lm (TRIDONIC 600mA - DALI-PUSH) | K K | 20 | 4000 | 1800 | 11   | 199,00 € |



### PROLUMI SÉRIE 4000








## PROLUMI - SÉRIE 5000

Suspensão Luz Direta e Indireta em alumínio  
Larg: 45mm / Alt.: 75mm / Comp: 1190mm  
Comprimento do cabo: 1500mm





| Referência | Código               | Nome         | Descrição                                                                      | Cor | W     | K    | Lm   | Pág. | €        |
|------------|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|------|------|----------|
| 2830750949 | 01.002.001.003.00119 | PROLUMI 5058 | SUSP. DUPLA BRANCO LED 3000K 19+39W = 4340lm (TRIDONIC 500/1050mA - On/Off)    | W   | 19+39 | 3000 | 4340 | 13   | 208,00 € |
| 2830750950 | 01.002.001.003.00120 | PROLUMI 5058 | SUSP. DUPLA BRANCO LED 4000K 19+39W = 4340lm (TRIDONIC 500/1050mA - On/Off)    | W   | 19+39 | 4000 | 4340 | 13   | 208,00 € |
| 2830751006 | 01.002.001.003.00151 | PROLUMI 5039 | SUSP. DUPLA BRANCO LED 3000K 13+26W = 3190lm (TRIDONIC 500/700mA - On/Off)     | W   | 13+26 | 3000 | 3190 | 13   | 208,00 € |
| 2830751007 | 01.002.001.003.00152 | PROLUMI 5039 | SUSP. DUPLA BRANCO LED 4000K 13+26W = 3190lm (TRIDONIC 500/700mA - On/Off)     | W   | 13+26 | 4000 | 3190 | 13   | 208,00 € |
| 2830750953 | 01.002.001.003.00123 | PROLUMI 5158 | SUSP. DUPLA PRETO LED 3000K 19+39W = 4340lm (TRIDONIC 500/1050mA - On/Off)     | K   | 19+39 | 3000 | 4340 | 13   | 208,00 € |
| 2830750954 | 01.002.001.003.00124 | PROLUMI 5158 | SUSP. DUPLA PRETO LED 4000K 19+39W = 4340lm (TRIDONIC 500/1050mA - On/Off)     | K   | 19+39 | 4000 | 4340 | 13   | 208,00 € |
| 2830751008 | 01.002.001.003.00153 | PROLUMI 5139 | SUSP. DUPLA PRETO LED 3000K 13+26W = 3190lm (TRIDONIC 500/700mA - On/Off)      | K   | 13+26 | 3000 | 3190 | 13   | 208,00 € |
| 2830751009 | 01.002.001.003.00154 | PROLUMI 5139 | SUSP. DUPLA PRETO LED 4000K 13+26W = 3190lm (TRIDONIC 500/700mA - On/Off)      | K   | 13+26 | 4000 | 3190 | 13   | 208,00 € |
| 2830750951 | 01.002.001.003.00121 | PROLUMI 5058 | SUSP. DUPLA BRANCO LED 3000K 19+39W = 4340lm (TRIDONIC 500/1050mA - DALI-PUSH) | W   | 19+39 | 3000 | 4340 | 13   | 268,00 € |
| 2830750952 | 01.002.001.003.00122 | PROLUMI 5058 | SUSP. DUPLA BRANCO LED 4000K 19+39W = 4340lm (TRIDONIC 500/1050mA - DALI-PUSH) | W   | 19+39 | 4000 | 4340 | 13   | 268,00 € |
| 2830751016 | 01.002.001.003.00155 | PROLUMI 5039 | SUSP. DUPLA BRANCO LED 3000K 13+26W = 3190lm (TRIDONIC 500/700mA - DALI-PUSH)  | W   | 13+26 | 3000 | 3190 | 13   | 268,00 € |
| 2830751017 | 01.002.001.003.00156 | PROLUMI 5039 | SUSP. DUPLA BRANCO LED 4000K 13+26W = 3190lm (TRIDONIC 500/700mA - DALI-PUSH)  | W   | 13+26 | 4000 | 3190 | 13   | 268,00 € |
| 2830750955 | 01.002.001.003.00125 | PROLUMI 5158 | SUSP. DUPLA PRETO LED 3000K 19+39W = 4340lm (TRIDONIC 500/1050mA - DALI-PUSH)  | K   | 19+39 | 3000 | 4340 | 13   | 268,00 € |
| 2830750956 | 01.002.001.003.00126 | PROLUMI 5158 | SUSP. DUPLA PRETO LED 4000K 19+39W = 4340lm (TRIDONIC 500/1050mA - DALI-PUSH)  | K   | 19+39 | 4000 | 4340 | 13   | 268,00 € |
| 2830751018 | 01.002.001.003.00157 | PROLUMI 5139 | SUSP. DUPLA PRETO LED 3000K 13+26W = 3190lm (TRIDONIC 500/700mA - DALI-PUSH)   | K   | 13+26 | 3000 | 3190 | 13   | 268,00 € |
| 2830751019 | 01.002.001.003.00158 | PROLUMI 5139 | SUSP. DUPLA PRETO LED 4000K 13+26W = 3190lm (TRIDONIC 500/700mA - DALI-PUSH)   | K   | 13+26 | 4000 | 3190 | 13   | 268,00 € |



## PROLUMI SÉRIE 5000







## PROLUMI - SÉRIE 6000

Suspensão Luz Direta e Indireta em alumínio  
Larg: 45mm / Alt.: 75mm / Comp: 1190mm  
Comprimento do cabo: 1500mm




| Referência | Código               | Nome            | Descrição                                                                                   | Cor | W     | K    | Lm   | Pág. | €        |
|------------|----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|------|------|----------|
| 2830750957 | 01.002.001.003.00127 | PROLUMI 6033    | SUSP. DUPLA BR+BR LED 15° 3000K 13+20W = 2800lm (TRIDONIC 350/600mA - On/Off)               | W W | 13+20 | 3000 | 2800 | 15   | 214,00 € |
| 2830750958 | 01.002.001.003.00128 | PROLUMI 6033    | SUSP. DUPLA BR+BR LED 15° 4000K 13+20W = 2800lm (TRIDONIC 350/600mA - On/Off)               | W W | 13+20 | 4000 | 2800 | 15   | 214,00 € |
| 2830750959 | 01.002.001.003.00129 | PROLUMI 6033    | SUSP. DUPLA BR+BR LED 30° 3000K 13+20W = 2800lm (TRIDONIC 350/600mA - On/Off)               | W W | 13+20 | 3000 | 2800 | 15   | 214,00 € |
| 2830750960 | 01.002.001.003.00130 | PROLUMI 6033    | SUSP. DUPLA BR+BR LED 30° 4000K 13+20W = 2800lm (TRIDONIC 350/600mA - On/Off)               | W W | 13+20 | 4000 | 2800 | 15   | 214,00 € |
| 2830750961 | 01.002.001.003.00131 | PROLUMI 6033B   | SUSP. DUPLA BR+PT LED 15° 3000K 13+20W = 2800lm (TRIDONIC 350/600mA - On/Off)               | W K | 13+20 | 3000 | 2800 | 15   | 214,00 € |
| 2830750962 | 01.002.001.003.00132 | PROLUMI 6033B   | SUSP. DUPLA BR+PT LED 15° 4000K 13+20W = 2800lm (TRIDONIC 350/600mA - On/Off)               | W K | 13+20 | 4000 | 2800 | 15   | 214,00 € |
| 2830750963 | 01.002.001.003.00133 | PROLUMI 6033B   | SUSP. DUPLA BR+PT LED 30° 3000K 13+20W = 2800lm (TRIDONIC 350/600mA - On/Off)               | W K | 13+20 | 3000 | 2800 | 15   | 214,00 € |
| 2830750964 | 01.002.001.003.00134 | PROLUMI 6033B   | SUSP. DUPLA BR+PT LED 30° 4000K 13+20W = 2800lm (TRIDONIC 350/600mA - On/Off)               | W K | 13+20 | 4000 | 2800 | 15   | 214,00 € |
| 2830750973 | 01.002.001.003.00143 | PROLUMI 6133    | SUSP. DUPLA PT+PT LED 15° 3000K 13+20W = 2800lm (TRIDONIC 350/600mA - On/Off)               | K K | 13+20 | 3000 | 2800 | 15   | 214,00 € |
| 2830750974 | 01.002.001.003.00144 | PROLUMI 6133    | SUSP. DUPLA PT+PT LED 15° 4000K 13+20W = 2800lm (TRIDONIC 350/600mA - On/Off)               | K K | 13+20 | 4000 | 2800 | 15   | 214,00 € |
| 2830750975 | 01.002.001.003.00145 | PROLUMI 6133    | SUSP. DUPLA PT+PT LED 30° 3000K 13+20W = 2800lm (TRIDONIC 350/600mA - On/Off)               | K K | 13+20 | 3000 | 2800 | 15   | 214,00 € |
| 2830750976 | 01.002.001.003.00146 | PROLUMI 6133    | SUSP. DUPLA PT+PT LED 30° 4000K 13+20W = 2800lm (TRIDONIC 350/600mA - On/Off)               | K K | 13+20 | 4000 | 2800 | 15   | 214,00 € |
| 2830750965 | 01.002.001.003.00135 | PROLUMI 6033    | SUSP. DUPLA BR+BR LED 15° 3000K 13+20W = 2800lm (TRIDONIC 350/600mA - DALI-PUSH)            | W W | 13+20 | 3000 | 2800 | 15   | 274,00 € |
| 2830750966 | 01.002.001.003.00136 | PROLUMI 6033    | SUSP. DUPLA BR+BR LED 15° 4000K 13+20W = 2800lm (TRIDONIC 350/600mA - DALI-PUSH)            | W W | 13+20 | 4000 | 2800 | 15   | 274,00 € |
| 2830750967 | 01.002.001.003.00137 | PROLUMI 6033    | SUSP. DUPLA BR+BR LED 30° 3000K 13+20W = 2800lm (TRIDONIC 350/600mA - DALI-PUSH)            | W W | 13+20 | 3000 | 2800 | 15   | 274,00 € |
| 2830750968 | 01.002.001.003.00138 | PROLUMI 6033    | SUSP. DUPLA BR+BR LED 30° 4000K 13+20W = 2800lm (TRIDONIC 350/600mA - DALI-PUSH)            | W W | 13+20 | 4000 | 2800 | 15   | 274,00 € |
| 2830750969 | 01.002.001.003.00139 | PROLUMI 6033B   | SUSP. DUPLA BR+PT LED 15° 3000K 13+20W = 2800lm (TRIDONIC 350/600mA - DALI-PUSH)            | W K | 13+20 | 3000 | 2800 | 15   | 274,00 € |
| 2830750970 | 01.002.001.003.00140 | PROLUMI 6033B   | SUSP. DUPLA BR+PT LED 15° 4000K 13+20W = 2800lm (TRIDONIC 350/600mA - DALI-PUSH)            | W K | 13+20 | 4000 | 2800 | 15   | 274,00 € |
| 2830750971 | 01.002.001.003.00141 | PROLUMI 6033B   | SUSP. DUPLA BR+PT LED 30° 3000K 13+20W = 2800lm (TRIDONIC 350/600mA - DALI-PUSH)            | W K | 13+20 | 3000 | 2800 | 15   | 274,00 € |
| 2830750972 | 01.002.001.003.00142 | PROLUMI 6033B   | SUSP. DUPLA BR+PT LED 30° 4000K 13+20W = 2800lm (TRIDONIC 350/600mA - DALI-PUSH)            | W K | 13+20 | 4000 | 2800 | 15   | 274,00 € |
| 2830750977 | 01.002.001.003.00147 | PROLUMI 6133    | SUSP. DUPLA PT+PT LED 15° 3000K 13+20W = 2800lm (TRIDONIC 350/600mA - DALI-PUSH)            | K K | 13+20 | 3000 | 2800 | 15   | 274,00 € |
| 2830750978 | 01.002.001.003.00148 | PROLUMI 6133    | SUSP. DUPLA PT+PT LED 15° 4000K 13+20W = 2800lm (TRIDONIC 350/600mA - DALI-PUSH)            | K K | 13+20 | 4000 | 2800 | 15   | 274,00 € |
| 2830750979 | 01.002.001.003.00149 | PROLUMI 6133    | SUSP. DUPLA PT+PT LED 30° 3000K 13+20W = 2800lm (TRIDONIC 350/600mA - DALI-PUSH)            | K K | 13+20 | 3000 | 2800 | 15   | 274,00 € |
| 2830750980 | 01.002.001.003.00150 | PROLUMI 6133    | SUSP. DUPLA PT+PT LED 30° 4000K 13+20W = 2800lm (TRIDONIC 350/600mA - DALI-PUSH)            | K K | 13+20 | 4000 | 2800 | 15   | 274,00 € |
| 2780750076 | 01.010.046.002.00016 | PROLUMI - UNIÃO | UNIÃO PERFIL PROLUMI (SALIENTE E SUSPENSÃO) - SÉRIE 1000 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000 |     |       |      |      | 15   | 15,00 €  |



## PROLUMI SÉRIE 6000





## PROLUMI - SÉRIE 7000

Encastrar em alumínio  
Larg: 80mm / Alt: 52mm / Comp: 1195mm  
Furo: 1187x72





| Referência | Código               | Nome            | Descrição                                                              | Cor | W  | K    | lm   | Pág. | €        |
|------------|----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-----|----|------|------|------|----------|
| 2830750981 | 01.002.001.001.00306 | PROLUMI 7039    | PERFIL ENC. BRANCO LED 3000K 39W =2730lm (TRIDONIC 1050mA - On/Off)    | W   | 39 | 3000 | 2730 | 17   | 139,00 € |
| 2830750982 | 01.002.001.001.00307 | PROLUMI 7039    | PERFIL ENC. BRANCO LED 4000K 39W =2730lm (TRIDONIC 1050mA - On/Off)    | W   | 39 | 4000 | 2730 | 17   | 139,00 € |
| 2830750983 | 01.002.001.001.00308 | PROLUMI 7030    | PERFIL ENC. BRANCO LED 3000K 30W =2310lm (TRIDONIC 800mA - On/Off)     | W   | 30 | 3000 | 2310 | 17   | 139,00 € |
| 2830750984 | 01.002.001.001.00309 | PROLUMI 7030    | PERFIL ENC. BRANCO LED 4000K 30W =2310lm (TRIDONIC 800mA - On/Off)     | W   | 30 | 4000 | 2310 | 17   | 139,00 € |
| 2830750985 | 01.002.001.001.00310 | PROLUMI 7023    | PERFIL ENC. BRANCO LED 3000K 23W =1850lm (TRIDONIC 600mA - On/Off)     | W   | 23 | 3000 | 1850 | 17   | 139,00 € |
| 2830750986 | 01.002.001.001.00311 | PROLUMI 7023    | PERFIL ENC. BRANCO LED 4000K 23W =1850lm (TRIDONIC 600mA - On/Off)     | W   | 23 | 4000 | 1850 | 17   | 139,00 € |
| 2830750993 | 01.002.001.001.00318 | PROLUMI 7139    | PERFIL ENC. PRETO LED 3000K 39W =2730lm (TRIDONIC 1050mA - On/Off)     | K   | 39 | 3000 | 2730 | 17   | 139,00 € |
| 2830750994 | 01.002.001.001.00319 | PROLUMI 7139    | PERFIL ENC. PRETO LED 4000K 39W =2730lm (TRIDONIC 1050mA - On/Off)     | K   | 39 | 4000 | 2730 | 17   | 139,00 € |
| 2830750995 | 01.002.001.001.00320 | PROLUMI 7130    | PERFIL ENC. PRETO LED 3000K 30W =2310lm (TRIDONIC 800mA - On/Off)      | K   | 30 | 3000 | 2310 | 17   | 139,00 € |
| 2830750996 | 01.002.001.001.00321 | PROLUMI 7130    | PERFIL ENC. PRETO LED 4000K 30W =2310lm (TRIDONIC 800mA - On/Off)      | K   | 30 | 4000 | 2310 | 17   | 139,00 € |
| 2830750997 | 01.002.001.001.00322 | PROLUMI 7123    | PERFIL ENC. PRETO LED 3000K 23W =1850lm (TRIDONIC 600mA - On/Off)      | K   | 23 | 3000 | 1850 | 17   | 139,00 € |
| 2830750998 | 01.002.001.001.00323 | PROLUMI 7123    | PERFIL ENC. PRETO LED 4000K 23W =1850lm (TRIDONIC 600mA - On/Off)      | K   | 23 | 4000 | 1850 | 17   | 139,00 € |
| 2830750987 | 01.002.001.001.00312 | PROLUMI 7039    | PERFIL ENC. BRANCO LED 3000K 39W =2730lm (TRIDONIC 1050mA - DALI-PUSH) | W   | 39 | 3000 | 2730 | 17   | 169,00 € |
| 2830750988 | 01.002.001.001.00313 | PROLUMI 7039    | PERFIL ENC. BRANCO LED 4000K 39W =2730lm (TRIDONIC 1050mA - DALI-PUSH) | W   | 39 | 4000 | 2730 | 17   | 169,00 € |
| 2830750989 | 01.002.001.001.00314 | PROLUMI 7030    | PERFIL ENC. BRANCO LED 3000K 30W =2310lm (TRIDONIC 800mA - DALI-PUSH)  | W   | 30 | 3000 | 2310 | 17   | 169,00 € |
| 2830750990 | 01.002.001.001.00315 | PROLUMI 7030    | PERFIL ENC. BRANCO LED 4000K 30W =2310lm (TRIDONIC 800mA - DALI-PUSH)  | W   | 30 | 4000 | 2310 | 17   | 169,00 € |
| 2830750991 | 01.002.001.001.00316 | PROLUMI 7023    | PERFIL ENC. BRANCO LED 3000K 23W =1850lm (TRIDONIC 600mA - DALI-PUSH)  | W   | 23 | 3000 | 1850 | 17   | 169,00 € |
| 2830750992 | 01.002.001.001.00317 | PROLUMI 7023    | PERFIL ENC. BRANCO LED 4000K 23W =1850lm (TRIDONIC 600mA - DALI-PUSH)  | W   | 23 | 4000 | 1850 | 17   | 169,00 € |
| 2830750999 | 01.002.001.001.00324 | PROLUMI 7139    | PERFIL ENC. PRETO LED 3000K 39W =2730lm (TRIDONIC 1050mA - DALI-PUSH)  | K   | 39 | 3000 | 2730 | 17   | 169,00 € |
| 2830751001 | 01.002.001.001.00325 | PROLUMI 7139    | PERFIL ENC. PRETO LED 4000K 39W =2730lm (TRIDONIC 1050mA - DALI-PUSH)  | K   | 39 | 4000 | 2730 | 17   | 169,00 € |
| 2830751002 | 01.002.001.001.00326 | PROLUMI 7130    | PERFIL ENC. PRETO LED 3000K 30W =2310lm (TRIDONIC 800mA - DALI-PUSH)   | K   | 30 | 3000 | 2310 | 17   | 169,00 € |
| 2830751003 | 01.002.001.001.00327 | PROLUMI 7130    | PERFIL ENC. PRETO LED 4000K 30W =2310lm (TRIDONIC 800mA - DALI-PUSH)   | K   | 30 | 4000 | 2310 | 17   | 169,00 € |
| 2830751004 | 01.002.001.001.00328 | PROLUMI 7123    | PERFIL ENC. PRETO LED 3000K 23W =1850lm (TRIDONIC 600mA - DALI-PUSH)   | K   | 23 | 3000 | 1850 | 17   | 169,00 € |
| 2830751005 | 01.002.001.001.00329 | PROLUMI 7123    | PERFIL ENC. PRETO LED 4000K 23W =1850lm (TRIDONIC 600mA - DALI-PUSH)   | K   | 23 | 4000 | 1850 | 17   | 169,00 € |
| 2780750078 | 01.010.046.002.00018 | PROLUMI - UNIÃO | UNIÃO PERFIL PROLUMI (ENCASTRAR) - SÉRIE 7000                          |     |    |      |      | 17   | 15,00 €  |



## PROLUMI SÉRIE 7000





### PROLUMI - SÉRIE 7000-L90°

Encastrar em alumínio  
Larg: 80mm / Alt: 52mm / Comp: 1195mm  
Furo: 1187x72




| Referência | Código               | Nome                | Descrição                                                                    | Cor                        | W  | K    | Lm  | Pág. | €       |
|------------|----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----|------|-----|------|---------|
| 2780750190 | 01.002.001.002.00229 | PROLUMI 7006 - L90° | ANGULO PLANO 90° BRANCO LED 3000K 6W DIF. FOSCO (TRIDONIC 150mA On/Off )     | <input type="checkbox"/> W | 6  | 3000 | 480 | 19   | 58,00 € |
| 2780750191 | 01.002.001.002.00230 | PROLUMI 7006 - L90° | ANGULO PLANO 90° BRANCO LED 4000K 6W DIF. FOSCO (TRIDONIC 150mA On/Off )     | <input type="checkbox"/> W | 6  | 4000 | 480 | 19   | 58,00 € |
| 2780750150 | 01.002.001.002.00209 | PROLUMI 7008 - L90° | ANGULO PLANO 90° BRANCO LED 3000K 8W DIF. FOSCO (TRIDONIC 200mA On/Off )     | <input type="checkbox"/> W | 8  | 3000 | 620 | 19   | 58,00 € |
| 2780750151 | 01.002.001.002.00210 | PROLUMI 7008 - L90° | ANGULO PLANO 90° BRANCO LED 4000K 8W DIF. FOSCO (TRIDONIC 200mA On/Off )     | <input type="checkbox"/> W | 8  | 4000 | 620 | 19   | 58,00 € |
| 2780750154 | 01.002.001.002.00213 | PROLUMI 7010 - L90° | ANGULO PLANO 90° BRANCO LED 3000K 10W DIF. FOSCO (TRIDONIC 250mA On/Off )    | <input type="checkbox"/> W | 10 | 3000 | 700 | 19   | 58,00 € |
| 2780750155 | 01.002.001.002.00214 | PROLUMI 7010 - L90° | ANGULO PLANO 90° BRANCO LED 4000K 10W DIF. FOSCO (TRIDONIC 250mA On/Off )    | <input type="checkbox"/> W | 10 | 4000 | 700 | 19   | 58,00 € |
| 2780750192 | 01.002.001.002.00231 | PROLUMI 7106 - L90° | ANGULO PLANO 90° PRETO LED 3000K 6W DIF. FOSCO (TRIDONIC 150mA On/Off )      | <input type="checkbox"/> K | 6  | 3000 | 480 | 19   | 58,00 € |
| 2780750193 | 01.002.001.002.00232 | PROLUMI 7106 - L90° | ANGULO PLANO 90° PRETO LED 4000K 6W DIF. FOSCO (TRIDONIC 150mA On/Off )      | <input type="checkbox"/> K | 6  | 4000 | 480 | 19   | 58,00 € |
| 2780750152 | 01.002.001.002.00211 | PROLUMI 7108 - L90° | ANGULO PLANO 90° PRETO LED 3000K 8W DIF. FOSCO (TRIDONIC 200mA On/Off )      | <input type="checkbox"/> K | 8  | 3000 | 620 | 19   | 58,00 € |
| 2780750153 | 01.002.001.002.00212 | PROLUMI 7108 - L90° | ANGULO PLANO 90° PRETO LED 4000K 8W DIF. FOSCO (TRIDONIC 200mA On/Off )      | <input type="checkbox"/> K | 8  | 4000 | 620 | 19   | 58,00 € |
| 2780750156 | 01.002.001.002.00215 | PROLUMI 7110 - L90° | ANGULO PLANO 90° PRETO LED 3000K 10W DIF. FOSCO (TRIDONIC 250mA On/Off )     | <input type="checkbox"/> K | 10 | 3000 | 700 | 19   | 58,00 € |
| 2780750157 | 01.002.001.002.00216 | PROLUMI 7110 - L90° | ANGULO PLANO 90° PRETO LED 4000K 10W DIF. FOSCO (TRIDONIC 250mA On/Off )     | <input type="checkbox"/> K | 10 | 4000 | 700 | 19   | 58,00 € |
| 2780750158 | 01.002.001.002.00217 | PROLUMI 7006 - L90° | ANGULO PLANO 90° BRANCO LED 3000K 6W DIF. FOSCO (TRIDONIC 150mA DALI-PUSH )  | <input type="checkbox"/> W | 6  | 3000 | 480 | 19   | 78,00 € |
| 2780750159 | 01.002.001.002.00218 | PROLUMI 7006 - L90° | ANGULO PLANO 90° BRANCO LED 4000K 6W DIF. FOSCO (TRIDONIC 150mA DALI-PUSH )  | <input type="checkbox"/> W | 6  | 4000 | 480 | 19   | 78,00 € |
| 2780750162 | 01.002.001.002.00221 | PROLUMI 7008 - L90° | ANGULO PLANO 90° BRANCO LED 3000K 8W DIF. FOSCO (TRIDONIC 200mA DALI-PUSH )  | <input type="checkbox"/> W | 8  | 3000 | 620 | 19   | 78,00 € |
| 2780750163 | 01.002.001.002.00222 | PROLUMI 7008 - L90° | ANGULO PLANO 90° BRANCO LED 4000K 8W DIF. FOSCO (TRIDONIC 200mA DALI-PUSH )  | <input type="checkbox"/> W | 8  | 4000 | 620 | 19   | 78,00 € |
| 2780750166 | 01.002.001.002.00225 | PROLUMI 7010 - L90° | ANGULO PLANO 90° BRANCO LED 3000K 10W DIF. FOSCO (TRIDONIC 250mA DALI-PUSH ) | <input type="checkbox"/> W | 10 | 3000 | 700 | 19   | 78,00 € |
| 2780750167 | 01.002.001.002.00226 | PROLUMI 7010 - L90° | ANGULO PLANO 90° BRANCO LED 4000K 10W DIF. FOSCO (TRIDONIC 250mA DALI-PUSH ) | <input type="checkbox"/> W | 10 | 4000 | 700 | 19   | 78,00 € |
| 2780750160 | 01.002.001.002.00219 | PROLUMI 7106 - L90° | ANGULO PLANO 90° PRETO LED 3000K 6W DIF. FOSCO (TRIDONIC 150mA DALI-PUSH )   | <input type="checkbox"/> K | 6  | 3000 | 480 | 19   | 78,00 € |
| 2780750161 | 01.002.001.002.00220 | PROLUMI 7106 - L90° | ANGULO PLANO 90° PRETO LED 4000K 6W DIF. FOSCO (TRIDONIC 150mA DALI-PUSH )   | <input type="checkbox"/> K | 6  | 4000 | 480 | 19   | 78,00 € |
| 2780750164 | 01.002.001.002.00223 | PROLUMI 7108 - L90° | ANGULO PLANO 90° PRETO LED 3000K 8W DIF. FOSCO (TRIDONIC 200mA DALI-PUSH )   | <input type="checkbox"/> K | 8  | 3000 | 620 | 19   | 78,00 € |
| 2780750165 | 01.002.001.002.00224 | PROLUMI 7108 - L90° | ANGULO PLANO 90° PRETO LED 4000K 8W DIF. FOSCO (TRIDONIC 200mA DALI-PUSH )   | <input type="checkbox"/> K | 8  | 4000 | 620 | 19   | 78,00 € |
| 2780750168 | 01.002.001.002.00227 | PROLUMI 7110 - L90° | ANGULO PLANO 90° PRETO LED 3000K 10W DIF. FOSCO (TRIDONIC 250mA DALI-PUSH )  | <input type="checkbox"/> K | 10 | 3000 | 700 | 19   | 78,00 € |
| 2780750169 | 01.002.001.002.00228 | PROLUMI 7110 - L90° | ANGULO PLANO 90° PRETO LED 4000K 10W DIF. FOSCO (TRIDONIC 250mA DALI-PUSH )  | <input type="checkbox"/> K | 10 | 4000 | 700 | 19   | 78,00 € |



### PROLUMI SÉRIE 7000





## ZEN XL IP65

Downlight fixo circular em alumínio c/ difusor em vidro  
Furo: 120mm / Ext.: 137mm



UGR<19



| Referência     | Código               | Nome        | Descrição                                           | W  | K    | Lm   | Qt. Cx. | €       |
|----------------|----------------------|-------------|-----------------------------------------------------|----|------|------|---------|---------|
| 1710750172     | 01.002.018.001.00353 | ZEN XL IP65 | Downlight Branco fixo QR111 [s/suporte - s/lâmpada] |    |      |      | 20      | 31,90 € |
| 1710750172-850 | 01.002.001.001.00181 | ZEN XL IP65 | Downlight Branco fixo LED 38° c/driver Philips      | 30 | 4000 | 3000 | 20      | 81,50 € |
| 1710750172-851 | 01.002.001.001.00182 | ZEN XL IP65 | Downlight Branco fixo LED 38° c/driver Philips      | 30 | 3000 | 3000 | 20      | 81,50 € |
| 1710750172-852 | 01.002.001.001.00183 | ZEN XL IP65 | Downlight Branco fixo LED 38° c/driver Philips      | 20 | 4000 | 2000 | 20      | 71,00 € |
| 1710750172-853 | 01.002.001.001.00184 | ZEN XL IP65 | Downlight Branco fixo LED 38° c/driver Philips      | 20 | 3000 | 2000 | 20      | 71,00 € |

Obs: Para outras versões não standards como por exemplo: Regulação de fluxo | 0-10V | 1-10V | DALI-PUSH | Kit Emergência | Cores ou outras opções, consulte pf. o nosso departamento comercial



## CIRCUSPOT

Downlight circular orientável em aço  
Furo: 150mm / Ext.: 175mm



UGR<19



| Referência     | Código               | Nome      | Descrição                                      | W  | K    | Lm   | Qt. Cx. | €       |
|----------------|----------------------|-----------|------------------------------------------------|----|------|------|---------|---------|
| 2780750007     | 01.002.018.001.00068 | CIRCUSPOT | Downlight Branco QR111 [s/suporte - s/lâmpada] |    |      |      | 36      | 23,00 € |
| 2780750007-850 | 01.002.001.001.00015 | CIRCUSPOT | Downlight Branco LED 38° c/driver Philips      | 30 | 4000 | 3000 | 36      | 85,00 € |
| 2780750007-851 | 01.002.001.001.00016 | CIRCUSPOT | Downlight Branco LED 38° c/driver Philips      | 30 | 3000 | 3000 | 36      | 85,00 € |
| 2780750007-852 | 01.002.001.001.00017 | CIRCUSPOT | Downlight Branco LED 38° c/driver Philips      | 20 | 4000 | 2000 | 36      | 73,00 € |
| 2780750007-853 | 01.002.001.001.00018 | CIRCUSPOT | Downlight Branco LED 38° c/driver Philips      | 20 | 3000 | 2000 | 36      | 73,00 € |
| 2780750008     | 01.002.018.001.00069 | CIRCUSPOT | Downlight Preto QR111 [s/suporte - s/lâmpada]  |    |      |      | 36      | 23,00 € |
| 2780750008-850 | 01.002.001.001.00020 | CIRCUSPOT | Downlight Preto LED 38° c/driver Philips       | 30 | 4000 | 3000 | 36      | 85,00 € |
| 2780750008-851 | 01.002.001.001.00021 | CIRCUSPOT | Downlight Preto LED 38° c/driver Philips       | 30 | 3000 | 3000 | 36      | 85,00 € |
| 2780750008-852 | 01.002.001.001.00022 | CIRCUSPOT | Downlight Preto LED 38° c/driver Philips       | 20 | 4000 | 2000 | 36      | 73,00 € |
| 2780750008-853 | 01.002.001.001.00192 | CIRCUSPOT | Downlight Preto LED 38° c/driver Philips       | 20 | 3000 | 2000 | 36      | 73,00 € |

Obs: Para outras versões não standards como por exemplo: Regulação de fluxo | 0-10V | 1-10V | DALI-PUSH | Kit Emergência | Cores ou outras opções, consulte pf. o nosso departamento comercial



## TECHNO LED

Downlight circular orientável em alumínio  
Furo: 140mm / Ext.: 156mm




UGR<19



| Referência | Código               | Nome       | Descrição                                  | W  | K    | Lm   | Qt. Cx. | €       |
|------------|----------------------|------------|--------------------------------------------|----|------|------|---------|---------|
| 2780750030 | 01.002.001.001.00147 | TECHNO LED | Downlight Branco LED 24° c/ driver Philips | 30 | 3000 | 3000 | 8       | 81,00 € |
| 2780750031 | 01.002.001.001.00148 | TECHNO LED | Downlight Branco LED 24° c/ driver Philips | 30 | 4000 | 3000 | 8       | 81,00 € |
| 2780750009 | 01.002.001.001.00143 | TECHNO LED | Downlight Branco LED 38° c/ driver Philips | 30 | 3000 | 3000 | 8       | 81,00 € |
| 2780750010 | 01.002.001.001.00144 | TECHNO LED | Downlight Branco LED 38° c/ driver Philips | 30 | 4000 | 3000 | 8       | 81,00 € |
| 2780750032 | 01.002.001.001.00193 | TECHNO LED | Downlight Preto LED 24° c/ driver Philips  | 30 | 3000 | 3000 | 8       | 81,00 € |
| 2780750033 | 01.002.001.001.00194 | TECHNO LED | Downlight Preto LED 24° c/ driver Philips  | 30 | 4000 | 3000 | 8       | 81,00 € |
| 2780750016 | 01.002.001.001.00145 | TECHNO LED | Downlight Preto LED 38° c/ driver Philips  | 30 | 3000 | 3000 | 8       | 81,00 € |
| 2780750017 | 01.002.001.001.00146 | TECHNO LED | Downlight Preto LED 38° c/ driver Philips  | 30 | 4000 | 3000 | 8       | 81,00 € |

Obs: Para outras versões não standards como por exemplo: Regulação de fluxo | 0-10V | 1-10V | DALI-PUSH | Kit Emergência | Cores ou outras opções, consulte pf. o nosso departamento comercial





## VERSATIS-RD

Downlight circular orientável em alumínio  
Furo: 103mm / Ext.: 112mm



UGR<16



| Referência   | Código              | Nome        | Descrição                                    | Cor | W  | K    | Lm   | Qt. Cx. | €       |
|--------------|---------------------|-------------|----------------------------------------------|-----|----|------|------|---------|---------|
| 2830750091   | 01.002.001.00100195 | VERSATIS-RD | Downlight Branco 15° c/ Driver VS / Tridonic | W W | 20 | 3000 | 1650 | 50      | 57,50 € |
| 2830750092   | 01.002.001.00100196 | VERSATIS-RD | Downlight Branco 15° c/ Driver VS / Tridonic | W W | 20 | 4000 | 1700 | 50      | 57,50 € |
| 2830750093   | 01.002.001.00100197 | VERSATIS-RD | Downlight Branco 25° c/ Driver VS / Tridonic | W W | 20 | 3000 | 1650 | 50      | 57,50 € |
| 2830750094   | 01.002.001.00100155 | VERSATIS-RD | Downlight Branco 25° c/ Driver VS / Tridonic | W W | 20 | 4000 | 1700 | 50      | 57,50 € |
| 2830750095   | 01.002.001.00100198 | VERSATIS-RD | Downlight Branco 40° c/ Driver VS / Tridonic | W W | 20 | 3000 | 1650 | 50      | 57,50 € |
| 2830750096   | 01.002.001.00100156 | VERSATIS-RD | Downlight Branco 40° c/ Driver VS / Tridonic | W W | 20 | 4000 | 1700 | 50      | 57,50 € |
| 283075003301 | 01.002.001.00100199 | VERSATIS-RD | Downlight Preto 15° c/ Driver VS / Tridonic  | K K | 20 | 3000 | 1650 | 50      | 57,50 € |
| 283075003302 | 01.002.001.00100200 | VERSATIS-RD | Downlight Preto 15° c/ Driver VS / Tridonic  | K K | 20 | 4000 | 1700 | 50      | 57,50 € |
| 283075003303 | 01.002.001.00100201 | VERSATIS-RD | Downlight Preto 25° c/ Driver VS / Tridonic  | K K | 20 | 3000 | 1650 | 50      | 57,50 € |
| 283075003304 | 01.002.001.00100202 | VERSATIS-RD | Downlight Preto 25° c/ Driver VS / Tridonic  | K K | 20 | 4000 | 1700 | 50      | 57,50 € |
| 283075003305 | 01.002.001.00100203 | VERSATIS-RD | Downlight Preto 40° c/ Driver VS / Tridonic  | K K | 20 | 3000 | 1650 | 50      | 57,50 € |
| 283075003306 | 01.002.001.00100204 | VERSATIS-RD | Downlight Preto 40° c/ Driver VS / Tridonic  | K K | 20 | 4000 | 1700 | 50      | 57,50 € |

Obs: Para outras versões não standards como por exemplo: Regulação de fluxo | 0-10V | 1-10V | DALI-PUSH | Kit Emergência | Cores ou outras opções, consulte pf. o nosso departamento comercial



## EFFICIENT 24W

Downlight Branco em alumínio  
Furo: 170mm / Ext.: 190mm



UGR<19



| Referência  | Código              | Nome          | Descrição                                              | W  | K    | Lm   | Qt. Cx. | €       |
|-------------|---------------------|---------------|--------------------------------------------------------|----|------|------|---------|---------|
| 2830750008C | 01.002.001.00100027 | EFFICIENT 24W | Downlight Branco LED 2835 100° c/ Driver VS / Tridonic | 24 | 3000 | 1800 | 16      | 44,00 € |
| 2830750009C | 01.002.001.00100029 | EFFICIENT 24W | Downlight Branco LED 2835 100° c/ Driver VS / Tridonic | 24 | 4000 | 1900 | 16      | 44,00 € |
| 2830750028  | 01.002.001.00100033 | EFFICIENT 24W | Downlight Preto LED 2835 100° c/ Driver VS / Tridonic  | 24 | 3000 | 1800 | 16      | 44,00 € |
| 2830750023  | 01.002.001.00100030 | EFFICIENT 24W | Downlight Preto LED 2835 100° c/ Driver VS / Tridonic  | 24 | 4000 | 1900 | 16      | 44,00 € |
| 2830750025  | 01.002.001.00100031 | EFFICIENT 24W | Downlight Cinza LED 2835 100° c/ Driver VS / Tridonic  | 24 | 3000 | 1800 | 16      | 44,00 € |
| 2830750027  | 01.002.001.00100032 | EFFICIENT 24W | Downlight Cinza LED 2835 100° c/ Driver VS / Tridonic  | 24 | 4000 | 1900 | 16      | 44,00 € |

Obs: Para outras versões não standards como por exemplo: Regulação de fluxo | 0-10V | 1-10V | DALI-PUSH | Kit Emergência | Cores ou outras opções, consulte pf. o nosso departamento comercial



## EFFICIENT 34W / EFFICIENT-D

Downlight Branco em alumínio  
Furo: 210mm / Ext.: 228mm




UGR<19



| Referência  | Código              | Nome          | Descrição                                               | W  | K    | Lm   | Qt. Cx. | €       |
|-------------|---------------------|---------------|---------------------------------------------------------|----|------|------|---------|---------|
| 2830750010C | 01.002.001.00100186 | EFFICIENT 34W | Downlight Branco LED 2835 100° - c/driver VS / Tridonic | 34 | 3000 | 2550 | 12      | 49,50 € |
| 2830750011C | 01.002.001.00100035 | EFFICIENT 34W | Downlight Branco LED 2835 100° - c/driver VS / Tridonic | 34 | 4000 | 2650 | 12      | 49,50 € |
| 2830750026  | 01.002.001.00100036 | EFFICIENT 34W | Downlight Preto LED 2835 100° - c/driver VS / Tridonic  | 34 | 3000 | 2550 | 12      | 49,50 € |
| 2830750029  | 01.002.001.00100246 | EFFICIENT 34W | Downlight Preto LED 2835 100° - c/driver VS / Tridonic  | 34 | 4000 | 2650 | 12      | 49,50 € |
| 2830750030  | 01.002.001.00100247 | EFFICIENT 34W | Downlight Cinza LED 2835 100° - c/driver VS / Tridonic  | 34 | 3000 | 2550 | 12      | 49,50 € |
| 2830750031  | 01.002.001.00100037 | EFFICIENT 34W | Downlight Cinza LED 2835 100° - c/driver VS / Tridonic  | 34 | 4000 | 2650 | 12      | 49,50 € |
| 2830750021  | 01.002.001.00100025 | EFFICIENT - D | Downlight Cinza LED 2835 100° - c/driver VS / Tridonic  | 34 | 3000 | 2550 | 12      | 59,00 € |
| 2830750022  | 01.002.001.00100026 | EFFICIENT - D | Downlight Cinza LED 2835 100° - c/driver VS / Tridonic  | 34 | 4000 | 2650 | 12      | 59,00 € |

Obs: Para outras versões não standards como por exemplo: Regulação de fluxo | 0-10V | 1-10V | DALI-PUSH | Kit Emergência | Cores ou outras opções, consulte pf. o nosso departamento comercial



## VERSATIS-RS

Downlight tubular orientável em alumínio  
Furo: 90mm / Ext.: 100mm




UGR<16



| Referência | Código               | Nome        | Descrição                                               | Cor  | W  | K    | Lm   | Qt. Cx. | €       |
|------------|----------------------|-------------|---------------------------------------------------------|------|----|------|------|---------|---------|
| 2830750126 | 01.002.001.001.00223 | VERSATIS-RS | Downlight [Branco + Branco] 15° c/ Driver VS / Tridonic | W W  | 20 | 3000 | 1650 | 18      | 66,00 € |
| 2830750131 | 01.002.001.001.00224 | VERSATIS-RS | Downlight [Branco + Branco] 15° c/ Driver VS / Tridonic | W W  | 20 | 4000 | 1700 | 18      | 66,00 € |
| 2830750136 | 01.002.001.001.00225 | VERSATIS-RS | Downlight [Branco+ Branco] 25° c/ Driver VS / Tridonic  | W W  | 20 | 3000 | 1650 | 18      | 66,00 € |
| 2830750141 | 01.002.001.001.00226 | VERSATIS-RS | Downlight [Branco+ Branco] 25° c/ Driver VS / Tridonic  | W W  | 20 | 4000 | 1700 | 18      | 66,00 € |
| 2830750146 | 01.002.001.001.00227 | VERSATIS-RS | Downlight [Branco + Branco] 40° c/ Driver VS / Tridonic | W W  | 20 | 3000 | 1650 | 18      | 66,00 € |
| 2830750151 | 01.002.001.001.00173 | VERSATIS-RS | Downlight [Branco + Branco] 40° c/ Driver VS / Tridonic | W W  | 20 | 4000 | 1700 | 18      | 66,00 € |
| 2830750127 | 01.002.001.001.00228 | VERSATIS-RS | Downlight [Branco + Preto] 15° c/ Driver VS / Tridonic  | W K  | 20 | 3000 | 1650 | 18      | 66,00 € |
| 2830750132 | 01.002.001.001.00229 | VERSATIS-RS | Downlight [Branco + Preto] 15° c/ Driver VS / Tridonic  | W K  | 20 | 4000 | 1700 | 18      | 66,00 € |
| 2830750137 | 01.002.001.001.00230 | VERSATIS-RS | Downlight [Branco + Preto] 25° c/ Driver VS / Tridonic  | W K  | 20 | 3000 | 1650 | 18      | 66,00 € |
| 2830750142 | 01.002.001.001.00231 | VERSATIS-RS | Downlight [Branco + Preto] 25° c/ Driver VS / Tridonic  | W K  | 20 | 4000 | 1700 | 18      | 66,00 € |
| 2830750147 | 01.002.001.001.00232 | VERSATIS-RS | Downlight [Branco + Preto] 40° c/ Driver VS / Tridonic  | W K  | 20 | 3000 | 1650 | 18      | 66,00 € |
| 2830750152 | 01.002.001.001.00233 | VERSATIS-RS | Downlight [Branco + Preto] 40° c/ Driver VS / Tridonic  | W K  | 20 | 4000 | 1700 | 18      | 66,00 € |
| 2830750128 | 01.002.001.001.00234 | VERSATIS-RS | Downlight [Branco+Dourado] 15° c/ Driver VS / Tridonic  | W GD | 20 | 3000 | 1650 | 18      | 66,00 € |
| 2830750133 | 01.002.001.001.00235 | VERSATIS-RS | Downlight [Branco+Dourado] 15° c/ Driver VS / Tridonic  | W GD | 20 | 4000 | 1700 | 18      | 66,00 € |
| 2830750138 | 01.002.001.001.00236 | VERSATIS-RS | Downlight [Branco+Dourado] 25° c/ Driver VS / Tridonic  | W GD | 20 | 3000 | 1650 | 18      | 66,00 € |
| 2830750143 | 01.002.001.001.00237 | VERSATIS-RS | Downlight [Branco+Dourado] 25° c/ Driver VS / Tridonic  | W GD | 20 | 4000 | 1700 | 18      | 66,00 € |
| 2830750148 | 01.002.001.001.00171 | VERSATIS-RS | Downlight [Branco+Dourado] 40° c/ Driver VS / Tridonic  | W GD | 20 | 3000 | 1650 | 18      | 66,00 € |
| 2830750153 | 01.002.001.001.00174 | VERSATIS-RS | Downlight [Branco+Dourado] 40° c/ Driver VS / Tridonic  | W GD | 20 | 4000 | 1700 | 18      | 66,00 € |
| 2830750129 | 01.002.001.001.00238 | VERSATIS-RS | Downlight [Preto+ Preto] 15° c/ Driver VS / Tridonic    | K K  | 20 | 3000 | 1650 | 18      | 66,00 € |
| 2830750134 | 01.002.001.001.00239 | VERSATIS-RS | Downlight [Preto+ Preto] 15° c/ Driver VS / Tridonic    | K K  | 20 | 4000 | 1700 | 18      | 66,00 € |
| 2830750139 | 01.002.001.001.00240 | VERSATIS-RS | Downlight [Preto+ Preto] 25° c/ Driver VS / Tridonic    | K K  | 20 | 3000 | 1650 | 18      | 66,00 € |
| 2830750144 | 01.002.001.001.00241 | VERSATIS-RS | Downlight [Preto+ Preto] 25° c/ Driver VS / Tridonic    | K K  | 20 | 4000 | 1700 | 18      | 66,00 € |
| 2830750149 | 01.002.001.001.00242 | VERSATIS-RS | Downlight [Preto+ Preto] 40° c/ Driver VS / Tridonic    | K K  | 20 | 3000 | 1650 | 18      | 66,00 € |
| 2830750154 | 01.002.001.001.00189 | VERSATIS-RS | Downlight [Preto+ Preto] 40° c/ Driver VS / Tridonic    | K K  | 20 | 4000 | 1700 | 18      | 66,00 € |
| 2830750130 | 01.002.001.001.00169 | VERSATIS-RS | Downlight [Preto+ Dourado] 15° c/ Driver VS / Tridonic  | K GD | 20 | 3000 | 1650 | 18      | 66,00 € |
| 2830750135 | 01.002.001.001.00243 | VERSATIS-RS | Downlight [Preto+ Dourado] 15° c/ Driver VS / Tridonic  | K GD | 20 | 4000 | 1700 | 18      | 66,00 € |
| 2830750140 | 01.002.001.001.00170 | VERSATIS-RS | Downlight [Preto+ Dourado] 25° c/ Driver VS / Tridonic  | K GD | 20 | 3000 | 1650 | 18      | 66,00 € |
| 2830750145 | 01.002.001.001.00244 | VERSATIS-RS | Downlight [Preto+ Dourado] 25° c/ Driver VS / Tridonic  | K GD | 20 | 4000 | 1700 | 18      | 66,00 € |
| 2830750150 | 01.002.001.001.00172 | VERSATIS-RS | Downlight [Preto+ Dourado] 40° c/ Driver VS / Tridonic  | K GD | 20 | 3000 | 1650 | 18      | 66,00 € |
| 2830750155 | 01.002.001.001.00245 | VERSATIS-RS | Downlight [Preto+ Dourado] 40° c/ Driver VS / Tridonic  | K GD | 20 | 4000 | 1700 | 18      | 66,00 € |

Obs: Para outras versões não standards como por exemplo: Regulação de fluxo | 0-10V | 1-10V | DALI-PUSH | Kit Emergência | Cores ou outras opções, consulte pf. o nosso departamento comercial



## ROUND LED

Downlight Circular em alumínio  
**6W** - Furo: 105mm / Ext.: 120mm  
**12W** - Furo: 155mm / Ext.: 170mm  
**18W** - Furo: 210mm / Ext.: 225mm  
**24W** - Furo: 285mm / Ext.: 300mm



| Referência | Código               | Nome      | Descrição                                   | W  | K    | Lm   | Qt. Cx. | €       |
|------------|----------------------|-----------|---------------------------------------------|----|------|------|---------|---------|
| 2820750006 | 01.002.001.001.00120 | ROUND LED | Downlight Branco LED 120° c/driver incluído | 6  | 3000 | 420  | 20      | 7,00 €  |
| 2820750007 | 01.002.001.001.00114 | ROUND LED | Downlight Branco LED 120° c/driver incluído | 12 | 3000 | 840  | 20      | 10,80 € |
| 2820750008 | 01.002.001.001.00117 | ROUND LED | Downlight Branco LED 120° c/driver incluído | 18 | 3000 | 1260 | 20      | 14,30 € |
| 2820750039 | 01.002.001.001.00270 | ROUND LED | Downlight Branco LED 120° c/driver incluído | 24 | 3000 | 1680 | 10      | 23,70 € |
| 2820750001 | 01.002.001.001.00119 | ROUND LED | Downlight Branco LED 120° c/driver incluído | 6  | 4200 | 420  | 20      | 7,00 €  |
| 2820750002 | 01.002.001.001.00113 | ROUND LED | Downlight Branco LED 120° c/driver incluído | 12 | 4200 | 840  | 20      | 10,80 € |
| 2820750003 | 01.002.001.001.00116 | ROUND LED | Downlight Branco LED 120° c/driver incluído | 18 | 4200 | 1260 | 20      | 14,30 € |
| 2820750037 | 01.002.001.001.00271 | ROUND LED | Downlight Branco LED 120° c/driver incluído | 24 | 4200 | 1680 | 10      | 23,70 € |
| 2820750015 | 01.002.001.001.00121 | ROUND LED | Downlight Branco LED 120° c/driver incluído | 6  | 6500 | 420  | 20      | 7,00 €  |
| 2820750016 | 01.002.001.001.00115 | ROUND LED | Downlight Branco LED 120° c/driver incluído | 12 | 6500 | 840  | 20      | 10,80 € |
| 2820750017 | 01.002.001.001.00118 | ROUND LED | Downlight Branco LED 120° c/driver incluído | 18 | 6500 | 1260 | 20      | 14,30 € |
| 2820750038 | 01.002.001.001.00272 | ROUND LED | Downlight Branco LED 120° c/driver incluído | 24 | 6500 | 1680 | 10      | 23,70 € |

Obs: Para outras versões não standards como por exemplo: Regulação de fluxo | 0-10V | 1-10V | DALI-PUSH | Kit Emergência | Cores ou outras opções, consulte pf. o nosso departamento comercial



## VERSATIS-SQ

Downlight quadrangular orientável em alumínio  
 Furo: 105x105mm / Ext.: 115x115mm




UGR<16



| Referência | Código               | Nome        | Descrição                                    | W  | K    | Lm   | Qt. Cx. | €       |
|------------|----------------------|-------------|----------------------------------------------|----|------|------|---------|---------|
| 2830750284 | 01.002.001.001.00254 | VERSATIS-SQ | Downlight Branco 15° c/ Driver VS / Tridonic | 20 | 3000 | 1650 | 20      | 59,80 € |
| 2830750285 | 01.002.001.001.00255 | VERSATIS-SQ | Downlight Branco 15° c/ Driver VS / Tridonic | 20 | 4000 | 1700 | 20      | 59,80 € |
| 2830750286 | 01.002.001.001.00256 | VERSATIS-SQ | Downlight Branco 25° c/ Driver VS / Tridonic | 20 | 3000 | 1650 | 20      | 59,80 € |
| 2830750287 | 01.002.001.001.00257 | VERSATIS-SQ | Downlight Branco 25° c/ Driver VS / Tridonic | 20 | 4000 | 1700 | 20      | 59,80 € |
| 2830750288 | 01.002.001.001.00258 | VERSATIS-SQ | Downlight Branco 40° c/ Driver VS / Tridonic | 20 | 3000 | 1650 | 20      | 59,80 € |
| 2830750289 | 01.002.001.001.00259 | VERSATIS-SQ | Downlight Branco 40° c/ Driver VS / Tridonic | 20 | 4000 | 1700 | 20      | 59,80 € |
| 2830750290 | 01.002.001.001.00260 | VERSATIS-SQ | Downlight Preto 15° c/ Driver VS / Tridonic  | 20 | 3000 | 1650 | 20      | 59,80 € |
| 2830750291 | 01.002.001.001.00261 | VERSATIS-SQ | Downlight Preto 15° c/ Driver VS / Tridonic  | 20 | 4000 | 1700 | 20      | 59,80 € |
| 2830750292 | 01.002.001.001.00262 | VERSATIS-SQ | Downlight Preto 25° c/ Driver VS / Tridonic  | 20 | 3000 | 1650 | 20      | 59,80 € |
| 2830750293 | 01.002.001.001.00263 | VERSATIS-SQ | Downlight Preto 25° c/ Driver VS / Tridonic  | 20 | 4000 | 1700 | 20      | 59,80 € |
| 2830750294 | 01.002.001.001.00179 | VERSATIS-SQ | Downlight Preto 40° c/ Driver VS / Tridonic  | 20 | 3000 | 1650 | 20      | 59,80 € |
| 2830750295 | 01.002.001.001.00264 | VERSATIS-SQ | Downlight Preto 40° c/ Driver VS / Tridonic  | 20 | 4000 | 1700 | 20      | 59,80 € |

Obs: Para outras versões não standards como por exemplo: Regulação de fluxo | 0-10V | 1-10V | DALI-PUSH | Kit Emergência | Cores ou outras opções, consulte pf. o nosso departamento comercial



## VERSATIS-SQ2

Downlight rectangular orientável em alumínio  
Furo: 215x105mm / Ext.: 230x115mm



UGR<16



| Referência | Código               | Nome         | Descrição                                    | W    | K    | Lm   | Qt. Cx. | €       |
|------------|----------------------|--------------|----------------------------------------------|------|------|------|---------|---------|
| 2830750379 | 01.002.001.001.00277 | VERSATIS-SQ2 | Downlight Branco 15° c/ Driver VS / Tridonic | 2x20 | 3000 | 3300 |         | 98,00 € |
| 2830750380 | 01.002.001.001.00278 | VERSATIS-SQ2 | Downlight Branco 15° c/ Driver VS / Tridonic | 2x20 | 4000 | 3400 |         | 98,00 € |
| 2830750381 | 01.002.001.001.00279 | VERSATIS-SQ2 | Downlight Branco 25° c/ Driver VS / Tridonic | 2x20 | 3000 | 3300 |         | 98,00 € |
| 2830750382 | 01.002.001.001.00280 | VERSATIS-SQ2 | Downlight Branco 25° c/ Driver VS / Tridonic | 2x20 | 4000 | 3400 |         | 98,00 € |
| 2830750383 | 01.002.001.001.00281 | VERSATIS-SQ2 | Downlight Branco 40° c/ Driver VS / Tridonic | 2x20 | 3000 | 3300 |         | 98,00 € |
| 2830750384 | 01.002.001.001.00282 | VERSATIS-SQ2 | Downlight Branco 40° c/ Driver VS / Tridonic | 2x20 | 4000 | 3400 |         | 98,00 € |
| 2830750385 | 01.002.001.001.00283 | VERSATIS-SQ2 | Downlight Preto 15° c/ Driver VS / Tridonic  | 2x20 | 3000 | 3300 |         | 98,00 € |
| 2830750386 | 01.002.001.001.00284 | VERSATIS-SQ2 | Downlight Preto 15° c/ Driver VS / Tridonic  | 2x20 | 4000 | 3400 |         | 98,00 € |
| 2830750387 | 01.002.001.001.00285 | VERSATIS-SQ2 | Downlight Preto 25° c/ Driver VS / Tridonic  | 2x20 | 3000 | 3300 |         | 98,00 € |
| 2830750388 | 01.002.001.001.00286 | VERSATIS-SQ2 | Downlight Preto 25° c/ Driver VS / Tridonic  | 2x20 | 4000 | 3400 |         | 98,00 € |
| 2830750389 | 01.002.001.001.00287 | VERSATIS-SQ2 | Downlight Preto 40° c/ Driver VS / Tridonic  | 2x20 | 3000 | 3300 |         | 98,00 € |
| 2830750390 | 01.002.001.001.00288 | VERSATIS-SQ2 | Downlight Preto 40° c/ Driver VS / Tridonic  | 2x20 | 4000 | 3400 |         | 98,00 € |

Obs: Para outras versões não standards como por exemplo: Regulação de fluxo | 0-10V | 1-10V | DALI-PUSH | Kit Emergência | Cores ou outras opções, consulte pf. o nosso departamento comercial



## VERSATIS-SQ3

Downlight rectangular orientável em alumínio  
Furo: 330x105mm / Ext.: 345x115mm




UGR<16



| Referência | Código               | Nome         | Descrição                                    | W    | K    | Lm   | Qt. Cx. | €        |
|------------|----------------------|--------------|----------------------------------------------|------|------|------|---------|----------|
| 2830750391 | 01.002.001.001.00289 | VERSATIS-SQ3 | Downlight Branco 15° c/ Driver VS / Tridonic | 3x20 | 3000 | 4950 |         | 149,00 € |
| 2830750392 | 01.002.001.001.00290 | VERSATIS-SQ3 | Downlight Branco 15° c/ Driver VS / Tridonic | 3x20 | 4000 | 5100 |         | 149,00 € |
| 2830750393 | 01.002.001.001.00291 | VERSATIS-SQ3 | Downlight Branco 25° c/ Driver VS / Tridonic | 3x20 | 3000 | 4950 |         | 149,00 € |
| 2830750394 | 01.002.001.001.00292 | VERSATIS-SQ3 | Downlight Branco 25° c/ Driver VS / Tridonic | 3x20 | 4000 | 5100 |         | 149,00 € |
| 2830750395 | 01.002.001.001.00293 | VERSATIS-SQ3 | Downlight Branco 40° c/ Driver VS / Tridonic | 3x20 | 3000 | 4950 |         | 149,00 € |
| 2830750396 | 01.002.001.001.00294 | VERSATIS-SQ3 | Downlight Branco 40° c/ Driver VS / Tridonic | 3x20 | 4000 | 5100 |         | 149,00 € |
| 2830750397 | 01.002.001.001.00295 | VERSATIS-SQ3 | Downlight Preto 15° c/ Driver VS / Tridonic  | 3x20 | 3000 | 4950 |         | 149,00 € |
| 2830750398 | 01.002.001.001.00296 | VERSATIS-SQ3 | Downlight Preto 15° c/ Driver VS / Tridonic  | 3x20 | 4000 | 5100 |         | 149,00 € |
| 2830750399 | 01.002.001.001.00297 | VERSATIS-SQ3 | Downlight Preto 25° c/ Driver VS / Tridonic  | 3x20 | 3000 | 4950 |         | 149,00 € |
| 2830750400 | 01.002.001.001.00298 | VERSATIS-SQ3 | Downlight Preto 25° c/ Driver VS / Tridonic  | 3x20 | 4000 | 5100 |         | 149,00 € |
| 2830750401 | 01.002.001.001.00299 | VERSATIS-SQ3 | Downlight Preto 40° c/ Driver VS / Tridonic  | 3x20 | 3000 | 4950 |         | 149,00 € |
| 2830750402 | 01.002.001.001.00300 | VERSATIS-SQ3 | Downlight Preto 40° c/ Driver VS / Tridonic  | 3x20 | 4000 | 5100 |         | 149,00 € |

Obs: Para outras versões não standards como por exemplo: Regulação de fluxo | 0-10V | 1-10V | DALI-PUSH | Kit Emergência | Cores ou outras opções, consulte pf. o nosso departamento comercial





## PARALED 1

Downlight quadrangular orientável em alumínio  
Furo: 160x165mm / Ext.: 180x180mm



UGR<19



| Referência     | Código               | Nome      | Descrição                                      | W  | K    | Lm   | Qt. Cx. | €       |
|----------------|----------------------|-----------|------------------------------------------------|----|------|------|---------|---------|
| 2780750020     | 01.002.018.001.00251 | PARALED 1 | Downlight Branco QR111 [s/suporte - s/lâmpada] |    |      |      | 18      | 24,90 € |
| 2780750020-850 | 01.002.001.001.00080 | PARALED 1 | Downlight Branco LED 38° c/ driver Philips     | 30 | 4000 | 3000 | 18      | 89,00 € |
| 2780750020-851 | 01.002.001.001.00081 | PARALED 1 | Downlight Branco LED 38° c/ driver Philips     | 30 | 3000 | 3000 | 18      | 89,00 € |
| 2780750020-852 | 01.002.001.001.00084 | PARALED 1 | Downlight Branco LED 38° c/ driver Philips     | 20 | 4000 | 2000 | 18      | 75,90 € |
| 2780750020-853 | 01.002.001.001.00085 | PARALED 1 | Downlight Branco LED 38° c/ driver Philips     | 20 | 3000 | 2000 | 18      | 75,90 € |
| 2780750021     | 01.002.018.001.00252 | PARALED 1 | Downlight Preto QR111 [s/suporte - s/lâmpada]  |    |      |      | 18      | 24,90 € |
| 2780750021-850 | 01.002.001.001.00086 | PARALED 1 | Downlight Preto LED 38° c/ driver Philips      | 30 | 4000 | 3000 | 18      | 89,00 € |
| 2780750021-851 | 01.002.001.001.00087 | PARALED 1 | Downlight Preto LED 38° c/ driver Philips      | 30 | 3000 | 3000 | 18      | 89,00 € |
| 2780750021-852 | 01.002.001.001.00090 | PARALED 1 | Downlight Preto LED 38° c/ driver Philips      | 20 | 4000 | 2000 | 18      | 75,90 € |
| 2780750021-853 | 01.002.001.001.00091 | PARALED 1 | Downlight Preto LED 38° c/ driver Philips      | 20 | 3000 | 2000 | 18      | 75,90 € |



## PARALED 2

Downlight rectangular orientável em alumínio  
Furo: 300x165mm / Ext.: 320x180mm



UGR<19



| Referência     | Código               | Nome      | Descrição                                          | W    | K    | Lm   | Qt. Cx. | €        |
|----------------|----------------------|-----------|----------------------------------------------------|------|------|------|---------|----------|
| 2780750022     | 01.002.018.001.00253 | PARALED 2 | Downlight Branco 2 x QR111 [s/suporte - s/lâmpada] |      |      |      | 9       | 48,00 €  |
| 2780750022-850 | 01.002.001.001.00092 | PARALED 2 | Downlight Branco LED 38° c/ driver Philips         | 2x30 | 4000 | 6000 | 9       | 177,00 € |
| 2780750022-851 | 01.002.001.001.00093 | PARALED 2 | Downlight Branco LED 38° c/ driver Philips         | 2x30 | 3000 | 6000 | 9       | 177,00 € |
| 2780750022-852 | 01.002.001.001.00094 | PARALED 2 | Downlight Branco LED 38° c/ driver Philips         | 2x20 | 4000 | 4000 | 9       | 151,00 € |
| 2780750022-853 | 01.002.001.001.00095 | PARALED 2 | Downlight Branco LED 38° c/ driver Philips         | 2x20 | 3000 | 4000 | 9       | 151,00 € |
| 2780750023     | 01.002.018.001.00254 | PARALED 2 | Downlight Preto 2 x QR111 [s/suporte - s/lâmpada]  |      |      |      | 9       | 48,00 €  |
| 2780750023-850 | 01.002.001.001.00096 | PARALED 2 | Downlight Preto LED 38° c/ driver Philips          | 2x30 | 4000 | 6000 | 9       | 177,00 € |
| 2780750023-851 | 01.002.001.001.00097 | PARALED 2 | Downlight Preto LED 38° c/ driver Philips          | 2x30 | 3000 | 6000 | 9       | 177,00 € |
| 2780750023-852 | 01.002.001.001.00100 | PARALED 2 | Downlight Preto LED 38° c/ driver Philips          | 2x20 | 4000 | 4000 | 9       | 151,00 € |
| 2780750023-853 | 01.002.001.001.00101 | PARALED 2 | Downlight Preto LED 38° c/ driver Philips          | 2x20 | 3000 | 4000 | 9       | 151,00 € |



## PARALED 3

Downlight rectangular orientável em alumínio  
Furo: 440x165mm / Ext.: 460x180mm




UGR<19



| Referência     | Código               | Nome      | Descrição                                          | W    | K    | Lm   | Qt. Cx. | €        |
|----------------|----------------------|-----------|----------------------------------------------------|------|------|------|---------|----------|
| 2780750024     | 01.002.018.001.00255 | PARALED 3 | Downlight Branco 3 x QR111 [s/suporte - s/lâmpada] |      |      |      | 6       | 67,00 €  |
| 2780750024-850 | 01.002.001.001.00102 | PARALED 3 | Downlight Branco LED 38° c/ driver Philips         | 3x30 | 4000 | 9000 | 6       | 257,00 € |
| 2780750024-851 | 01.002.001.001.00103 | PARALED 3 | Downlight Branco LED 38° c/ driver Philips         | 3x30 | 3000 | 9000 | 6       | 257,00 € |
| 2780750024-852 | 01.002.001.001.00104 | PARALED 3 | Downlight Branco LED 38° c/ driver Philips         | 3x20 | 4000 | 6000 | 6       | 218,00 € |
| 2780750024-853 | 01.002.001.001.00265 | PARALED 3 | Downlight Branco LED 38° c/ driver Philips         | 3x20 | 3000 | 6000 | 6       | 218,00 € |
| 2780750025     | 01.002.018.001.00256 | PARALED 3 | Downlight Preto 3 x QR111 [s/suporte - s/lâmpada]  |      |      |      | 6       | 67,00 €  |
| 2780750025-850 | 01.002.001.001.00105 | PARALED 3 | Downlight Preto LED 38° c/ driver Philips          | 3x30 | 4000 | 9000 | 6       | 257,00 € |
| 2780750025-851 | 01.002.001.001.00106 | PARALED 3 | Downlight Preto LED 38° c/ driver Philips          | 3x30 | 3000 | 9000 | 6       | 257,00 € |
| 2780750025-852 | 01.002.001.001.00107 | PARALED 3 | Downlight Preto LED 38° c/ driver Philips          | 3x20 | 4000 | 6000 | 6       | 218,00 € |
| 2780750025-853 | 01.002.001.001.00108 | PARALED 3 | Downlight Preto LED 38° c/ driver Philips          | 3x20 | 3000 | 6000 | 6       | 218,00 € |

Obs: Para outras versões não standards como por exemplo: Regulação de fluxo | 0-10V | 1-10V | DALI-PUSH | Kit Emergência | Cores ou outras opções, consulte pf. o nosso departamento comercial



## PARADOX COMBI 1

Downlight quadrangular orientável em alumínio  
Furo: 180x180mm / Ext.: 205x205mm



| Referência | Código               | Nome            | Descrição                                       | Qt. Cx. | €       |
|------------|----------------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------|---------|
| 1380752043 | 01.002.018.001.00232 | PARADOX COMBI 1 | Downlight Branco vazio para 1 módulo LED 111 mm | 8       | 51,00 € |
| 1380752042 | 01.002.018.001.00231 | PARADOX COMBI 1 | Downlight Preto vazio para 1 módulo LED 111 mm  | 8       | 51,00 € |



## PARADOX COMBI 2

Downlight rectangular orientável em alumínio  
Furo: 330x180mm / Ext.: 367x205mm



| Referência | Código               | Nome            | Descrição                                        | Qt. Cx. | €       |
|------------|----------------------|-----------------|--------------------------------------------------|---------|---------|
| 1380752052 | 01.002.018.001.00236 | PARADOX COMBI 2 | Downlight Branco vazio para 2 módulos LED 111 mm | 6       | 59,00 € |
| 1380752053 | 01.002.018.001.00237 | PARADOX COMBI 2 | Downlight Preto vazio para 2 módulos LED 111 mm  | 6       | 59,00 € |



## SQUARE LED

Downlight Quadrado em alumínio  
**6W** - Furo: 110x110mm / Ext.: 120x120mm  
**12W** - Furo: 155x155mm / Ext.: 170x170mm  
**18W** - Furo: 210x210mm / Ext.: 225x225mm  
**24W** - Furo: 285x285mm / Ext.: 300x300mm




DEKRA



| Referência | Código               | Nome       | Descrição                                   | W  | K    | Lm   | Qt. Cx. | €       |
|------------|----------------------|------------|---------------------------------------------|----|------|------|---------|---------|
| 2820750011 | 01.002.001.001.00135 | SQUARE LED | Downlight Branco LED 120° c/driver incluído | 6  | 3000 | 420  | 20      | 7,00 €  |
| 2820750009 | 01.002.001.001.00130 | SQUARE LED | Downlight Branco LED 120° c/driver incluído | 12 | 3000 | 840  | 20      | 10,80 € |
| 2820750010 | 01.002.001.001.00133 | SQUARE LED | Downlight Branco LED 120° c/driver incluído | 18 | 3000 | 1260 | 20      | 14,30 € |
| 2820750040 | 01.002.001.001.00273 | SQUARE LED | Downlight Branco LED 120° c/driver incluído | 24 | 3000 | 1680 | 10      | 23,70 € |
| 2820750012 | 01.002.001.001.00136 | SQUARE LED | Downlight Branco LED 120° c/driver incluído | 6  | 4200 | 420  | 20      | 7,00 €  |
| 2820750004 | 01.002.001.001.00129 | SQUARE LED | Downlight Branco LED 120° c/driver incluído | 12 | 4200 | 840  | 20      | 10,80 € |
| 2820750005 | 01.002.001.001.00132 | SQUARE LED | Downlight Branco LED 120° c/driver incluído | 18 | 4200 | 1260 | 20      | 14,30 € |
| 2820750041 | 01.002.001.001.00274 | SQUARE LED | Downlight Branco LED 120° c/driver incluído | 24 | 4200 | 1680 | 10      | 23,70 € |
| 2820750018 | 01.002.001.001.00137 | SQUARE LED | Downlight Branco LED 120° c/driver incluído | 6  | 6500 | 420  | 20      | 7,00 €  |
| 2820750019 | 01.002.001.001.00131 | SQUARE LED | Downlight Branco LED 120° c/driver incluído | 12 | 6500 | 840  | 20      | 10,80 € |
| 2820750020 | 01.002.001.001.00134 | SQUARE LED | Downlight Branco LED 120° c/driver incluído | 18 | 6500 | 1260 | 20      | 14,30 € |
| 2820750042 | 01.002.001.001.00275 | SQUARE LED | Downlight Branco LED 120° c/driver incluído | 24 | 6500 | 1680 | 10      | 23,70 € |

Obs: Para outras versões não standards como por exemplo: Regulação de fluxo | 0-10V | 1-10V | DALI-PUSH | Kit Emergência | Cores ou outras opções, consulte pf. o nosso departamento comercial



### ZEN IP65

Spot fixo circular em alumínio c/ difusor em vidro  
Furo: 75mm / Ext.: 92mm

UGR<16



| Referência | Código               | Nome     | Descrição                                                     | Qt. Cx. | €       |
|------------|----------------------|----------|---------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1710750170 | 01.002.018.001.00351 | ZEN IP65 | Spot Branco fixo GU10 / MR16 [s/ suporte, s/lâmpada]          | 50      | 14,50 € |
| 1710750171 | 01.002.018.001.00352 | ZEN IP65 | Spot Alumínio Polido fixo GU10 / MR16 [s/ suporte, s/lâmpada] | 50      | 14,50 € |



### DEEP S1

Spot quadrangular em alumínio orientável  
Furo: 76mm / Ext.: 90x90mm

### DEEP S2

Spot rectangular em alumínio orientável  
Furo: 162x76mm / Ext.: 176x90mm



Grelha Deep



Vidro Fosco Deep



Vidro Prism. Deep

UGR<16



| Referência | Código               | Nome              | Descrição                                          | Qt. Cx. | €       |
|------------|----------------------|-------------------|----------------------------------------------------|---------|---------|
| 2830750018 | 01.002.018.001.00090 | DEEP S1           | Spot Branco 1x GU10 / MR16 [s/suporte - s/lâmpada] | 50      | 15,50 € |
| 2830750370 | 01.002.018.001.00091 | DEEP S1           | Spot Preto 1x GU10 / MR16 [s/suporte - s/lâmpada]  | 50      | 15,50 € |
| 2830750019 | 01.002.018.001.00093 | DEEP S2           | Spot Branco 2x GU10 / MR16 [s/suporte - s/lâmpada] | 25      | 25,80 € |
| 2830750371 | 01.002.018.001.00092 | DEEP S2           | Spot Preto 2x GU10 / MR16 [s/suporte - s/lâmpada]  | 25      | 25,80 € |
| 2830570010 | 01.010.027.001.00099 | Grelha Deep       | Grelha anti encandeamento [ favo de mel ]          | 1       | 1,50 €  |
| 2830570011 | 01.010.027.001.00115 | Vidro Fosco Deep  | Difusor vidro fosco                                | 1       | 1,50 €  |
| 2830570012 | 01.010.027.001.00116 | Vidro Prism. Deep | Difusor vidro prismático                           | 1       | 1,50 €  |



### PROTON 1

Spot quadrangular em alumínio orientável  
Furo: 76mm / Ext.: 90x90mm



### PROTON 2

Spot rectangular em alumínio orientável  
Furo: 162x76mm / Ext.: 176x90mm



| Referência | Código               | Nome     | Descrição                                                  | Qt. Cx. | €       |
|------------|----------------------|----------|------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1710750031 | 01.002.018.001.00259 | PROTON 1 | Spot Alum. Escovado 1x GU10 / MR16 [s/suporte - s/lâmpada] | 50      | 8,90 €  |
| 1710750167 | 01.002.018.001.00260 | PROTON 1 | Spot Branco 1x GU10 / MR16 [s/suporte - s/lâmpada]         | 50      | 8,90 €  |
| 1710750176 | 01.002.018.001.00261 | PROTON 1 | Spot Preto 1x GU10 / MR16 [s/suporte - s/lâmpada]          | 50      | 8,90 €  |
| 1710750032 | 01.002.018.001.00262 | PROTON 2 | Spot Alum. Escovado 2x GU10 / MR16 [s/suporte - s/lâmpada] | 20      | 16,00 € |
| 1710750168 | 01.002.018.001.00263 | PROTON 2 | Spot Branco 2x GU10 / MR16 [s/suporte - s/lâmpada]         | 20      | 16,00 € |
| --         | 01.002.018.001.00371 | PROTON 2 | Spot Preto 2x GU10 / MR16 [s/suporte - s/lâmpada]          | 20      | 16,00 € |




### RONDO

Spot circular em alumínio orientável  
Furo: 73mm / Ext.: 85mm



| Referência | Código               | Nome  | Descrição                                                | Qt. Cx. | €      |
|------------|----------------------|-------|----------------------------------------------------------|---------|--------|
| 1710750160 | 01.002.018.001.00294 | RONDO | Spot Branco 1x GU10 / MR16 [s/suporte - s/lâmpada]       | 100     | 8,20 € |
| 1710750169 | 01.002.018.001.00296 | RONDO | Spot Preto 1x GU10 / MR16 [s/suporte - s/lâmpada]        | 100     | 8,20 € |
| 1710750035 | 01.002.018.001.00292 | RONDO | Spot Alum. Polido 1x GU10 / MR16 [s/suporte - s/lâmpada] | 100     | 8,20 € |



## ARY

Spot fixo circular em alumínio  
Furo: 68mm / Ext.: 78mm



UGR<19



| Referência | Código               | Nome | Descrição                              | W | K    | Lm  | Qt. Cx. | €       |
|------------|----------------------|------|----------------------------------------|---|------|-----|---------|---------|
| 1380753895 | 01.002.001.001.00006 | ARY  | Spot Branco 38° LED c/ driver incluído | 7 | 3000 | 600 | 50      | 18,60 € |
| 1380753896 | 01.002.001.001.00007 | ARY  | Spot Branco 38° LED c/ driver incluído | 7 | 4000 | 600 | 50      | 18,60 € |

Obs: Para outras versões não standards como por exemplo: Regulação de fluxo | 0-10V | 1-10V | DALI-PUSH | Kit Emergência | Cores ou outras opções, consulte pf. o nosso departamento comercial



## BEAM

Spot fixo circular em alumínio  
Furo: 37mm / Ext.: 40mm



UGR<10



| Referência | Código               | Nome | Descrição                              | W | K    | Lm  | Qt. Cx. | €       |
|------------|----------------------|------|----------------------------------------|---|------|-----|---------|---------|
| 2830750356 | 01.002.001.001.00009 | BEAM | Spot Branco 25° LED c/ driver incluído | 5 | 3000 | 422 | 50      | 29,00 € |
| 2830750359 | 01.002.001.001.00011 | BEAM | Spot Branco 25° LED c/ driver incluído | 5 | 4000 | 453 | 50      | 29,00 € |
| 2830750362 | 01.002.001.001.00013 | BEAM | Spot Preto 25° LED c/ driver incluído  | 5 | 3000 | 422 | 50      | 29,00 € |
| 2830750365 | 01.002.001.001.00014 | BEAM | Spot Preto 25° LED c/ driver incluído  | 5 | 4000 | 453 | 50      | 29,00 € |

Obs: Para outras versões não standards como por exemplo: Regulação de fluxo | 0-10V | 1-10V | DALI-PUSH | Kit Emergência | Cores ou outras opções, consulte pf. o nosso departamento comercial



## D-LIGHT

Spot circular fixo em alumínio  
Furo: 90mm / Ext.: 100mm



Aros

UGR<16



| Referência | Código               | Nome        | Descrição                                                     | Qt. Cx. | €       |
|------------|----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 2830750013 | 01.002.018.001.00098 | D-LIGHT     | Spot circular fixo Branco GU10 / MR16 [s/suporte - s/lâmpada] | 50      | 11,50 € |
| 2830750097 | 01.002.018.001.00099 | D-LIGHT     | Spot circular fixo Preto GU10 / MR16 [s/suporte - s/lâmpada]  | 50      | 11,50 € |
| 2830570005 | 01.010.046.001.00046 | D-Light Aro | Anel decorativo - Azul                                        | 1       | 1,60 €  |
| 2830570006 | 01.010.046.001.00049 | D-Light Aro | Anel decorativo - Verde                                       | 1       | 1,60 €  |
| 2830570007 | 01.010.046.001.00050 | D-Light Aro | Anel decorativo - Vermelho                                    | 1       | 1,60 €  |
| 2830570008 | 01.010.046.001.00047 | D-Light Aro | Anel decorativo - Laranja                                     | 1       | 1,60 €  |
| 2830570009 | 01.010.046.001.00048 | D-Light Aro | Anel decorativo - Lilás                                       | 1       | 1,60 €  |



## DEEP


Spot circular orientável em alumínio  
Furo: 76mm / Ext.: 82mm



UGR<16




| Referência | Código               | Nome              | Descrição                                       | Qt. Cx. | €       |
|------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------------------|---------|---------|
| 2830750012 | 01.002.018.001.00087 | DEEP              | Spot Branco GU10 / MR16 [s/suporte - s/lâmpada] | 50      | 10,90 € |
| 2830750024 | 01.002.018.001.00086 | DEEP              | Spot Preto GU10 / MR16 [s/suporte - s/lâmpada]  | 50      | 10,90 € |
| 2830570010 | 01.010.027.001.00099 | Grelha Deep       | Grelha anti encandeamento [ favo de mel ]       | 1       | 1,50 €  |
| 2830570011 | 01.010.027.001.00115 | Vidro Fosco Deep  | Difusor em vidro fosco                          | 1       | 1,50 €  |
| 2830570012 | 01.010.027.001.00116 | Vidro Prism. Deep | Difusor em vidro prismático                     | 1       | 1,50 €  |



## DEEP-R

Spot circular orientável em alumínio  
Furo: 76mm / Ext.: 90mm



| Referência | Código               | Nome              | Descrição                                       | Qt. Cx. | €       |
|------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------------------|---------|---------|
| 2830750020 | 01.002.018.001.00088 | DEEP - R          | Spot Branco GU10 / MR16 [s/suporte - s/lâmpada] | 50      | 12,40 € |
| 2830750032 | 01.002.018.001.00089 | DEEP - R          | Spot Preto GU10 / MR16 [s/suporte - s/lâmpada]  | 50      | 12,40 € |
| 2830570010 | 01.010.027.001.00099 | Grelha Deep       | Grelha anti encandeamento [ favo de mel ]       | 1       | 1,50 €  |
| 2830570011 | 01.010.027.001.00115 | Vidro Fosco Deep  | Difusor em vidro fosco                          | 1       | 1,50 €  |
| 2830570012 | 01.010.027.001.00116 | Vidro Prism. Deep | Difusor em vidro prismático                     | 1       | 1,50 €  |



## ZITRA

Spot quadrangular fixo em aço  
Furo: 82x82mm / Ext.: 90x90mm



| Referência | Código               | Nome  | Descrição                               | W                  | Qt. Cx. | €       |
|------------|----------------------|-------|-----------------------------------------|--------------------|---------|---------|
| 1381000057 | 01.002.018.001.00354 | ZITRA | Spot baixa luminância Branco PAR16 GU10 | NOVO PREÇO Máx. 9W | 50      | 18,50 € |
| 1381000060 | 01.002.018.001.00357 | ZITRA | Spot baixa luminância Preto PAR16 GU10  | NOVO PREÇO Máx. 9W | 50      | 18,50 € |
| 1381000058 | 01.002.018.001.00355 | ZITRA | Spot baixa luminância Cinza PAR16 GU10  | NOVO PREÇO Máx. 9W | 50      | 18,50 € |



## ZITRA 2

Spot rectangular fixo em aço  
Furo: 145x82mm / Ext.: 165x90mm



| Referência  | Código               | Nome    | Descrição                               | W                    | Qt. Cx. | €       |
|-------------|----------------------|---------|-----------------------------------------|----------------------|---------|---------|
| 13810000611 | 01.002.018.001.00358 | ZITRA 2 | Spot baixa luminância Branco PAR16 GU10 | NOVO PREÇO Máx. 2x9W | 12      | 38,00 € |
| 13810000622 | 01.002.018.001.00359 | ZITRA 2 | Spot baixa luminância Preto PAR16 GU10  | NOVO PREÇO Máx. 2x9W | 12      | 38,00 € |
| 13810000633 | 01.002.018.001.00360 | ZITRA 2 | Spot baixa luminância Cinza PAR16 GU10  | NOVO PREÇO Máx. 2x9W | 12      | 38,00 € |



## ZITRA 3

Spot rectangular fixo em aço  
Furo: 225x82mm / Ext.: 240x90mm



| Referência  | Código               | Nome    | Descrição                               | W                    | Qt. Cx. | €       |
|-------------|----------------------|---------|-----------------------------------------|----------------------|---------|---------|
| 13810000655 | 01.002.018.001.00362 | ZITRA 3 | Spot baixa luminância Branco PAR16 GU10 | NOVO PREÇO Máx. 3x9W | 12      | 47,00 € |
| 13810000666 | 01.002.018.001.00368 | ZITRA 3 | Spot baixa luminância Preto PAR16 GU10  | NOVO PREÇO Máx. 3x9W | 12      | 47,00 € |
| 13810000677 | 01.002.018.001.00363 | ZITRA 3 | Spot baixa luminância Cinza PAR16 GU10  | NOVO PREÇO Máx. 3x9W | 12      | 47,00 € |




## 250

Spot quadrado orientável em alumínio  
Furo: 71mm / Ext.: 81x81mm



| Referência | Código               | Nome | Descrição                                             | Qt. Cx. | €      |
|------------|----------------------|------|-------------------------------------------------------|---------|--------|
| 1710750029 | 01.002.018.001.00006 | 250  | Spot Branco GU10 / MR16 [s/suporte - s/lâmpada]       | 100     | 2,60 € |
| 1710750030 | 01.002.018.001.00007 | 250  | Spot Aço Escovado GU10 / MR16 [s/suporte - s/lâmpada] | 100     | 3,50 € |





## 530

Spot circular orientável em alumínio  
Furo: 72mm / Ext.: 81mm



| Referência | Código               | Nome | Descrição                                             | Qt. Cx. | €      |
|------------|----------------------|------|-------------------------------------------------------|---------|--------|
| 1710750027 | 01.002.018.001.00027 | 530  | Spot Branco GU10 / MR16 [s/suporte - s/lâmpada]       | 100     | 2,60 € |
| 1710750028 | 01.002.018.001.00029 | 530  | Spot Aço Escovado GU10 / MR16 [s/suporte - s/lâmpada] | 100     | 3,50 € |



## 260

Spot quadrado fixo em alumínio  
Furo: 56mm / Ext.: 78x78mm



| Referência | Código               | Nome | Descrição                                             | Qt. Cx. | €      |
|------------|----------------------|------|-------------------------------------------------------|---------|--------|
| 1710750023 | 01.002.018.001.00010 | 260  | Spot fixo Branco GU10 / MR16 [s/suporte - s/lâmpada]  | 100     | 1,70 € |
| 1710750024 | 01.002.018.001.00011 | 260  | Spot Aço Escovado GU10 / MR16 [s/suporte - s/lâmpada] | 100     | 2,10 € |



## 540

Spot circular fixo em alumínio  
Furo: 55mm / Ext.: 78mm



| Referência | Código               | Nome | Descrição                                             | Qt. Cx. | €      |
|------------|----------------------|------|-------------------------------------------------------|---------|--------|
| 1710750025 | 01.002.018.001.00032 | 540  | Spot Branco GU10 / MR16 [s/suporte - s/lâmpada]       | 100     | 1,70 € |
| 1710750026 | 01.002.018.001.00035 | 540  | Spot Aço Escovado GU10 / MR16 [s/suporte - s/lâmpada] | 100     | 2,10 € |



## ZEN

Spot circular fixo em alumínio  
Furo: 70mm / Ext.: 85mm

UGR<16



| Referência | Código               | Nome | Descrição                                                | Qt. Cx. | €       |
|------------|----------------------|------|----------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1710750162 | 01.002.018.001.00349 | ZEN  | Spot Branco GU10 / MR16 [s/suporte - s/lâmpada]          | 50      | 13,40 € |
| 1710750163 | 01.002.018.001.00350 | ZEN  | Spot Alumínio Polido GU10 / MR16 [s/suporte - s/lâmpada] | 50      | 13,40 € |



## CANUZAPU

Spot circular fixo em alumínio com difusor em vidro  
Furo: 60mm / Ext.: 84mm



| Referência | Código               | Nome     | Descrição                                                | Qt. Cx. | €      |
|------------|----------------------|----------|----------------------------------------------------------|---------|--------|
| 1710750161 | 01.002.018.001.00066 | CANUZAPU | Spot Branco GU10 / MR16 [s/suporte - s/lâmpada]          | 100     | 8,90 € |
| 1710750056 | 01.002.018.001.00065 | CANUZAPU | Spot Alumínio Polido GU10 / MR16 [s/suporte - s/lâmpada] | 100     | 8,90 € |



## NOVUN-W

Luminária Parede em alumínio com dupla emissão  
Diam: 65mm / Alt: 180mm

UGR<19




| Referência  | Código               | Nome    | Descrição                                       | Cor | W         | Qt. Cx. | €       |
|-------------|----------------------|---------|-------------------------------------------------|-----|-----------|---------|---------|
| 1760750081C | 01.002.018.005.00047 | NOVUN-W | Luminária Parede [ Branco + Branco ] PAR16 GU10 |     | Máx. 2x7W | 20      | 55,00 € |
| 1760750099  | 01.002.018.005.00048 | NOVUN-W | Luminária Parede [ Branco + Preto ] PAR16 GU10  |     | Máx. 2x7W | 20      | 55,00 € |
| 1760750100  | 01.002.018.005.00050 | NOVUN-W | Luminária Parede [Branco + Dourado] PAR16 GU10  |     | Máx. 2x7W | 20      | 55,00 € |
| 1760750089C | 01.002.018.005.00071 | NOVUN-W | Luminária Parede [ Preto + Preto ] PAR16 GU10   |     | Máx. 2x7W | 20      | 55,00 € |
| 1760750188  | 01.002.018.005.00073 | NOVUN-W | Luminária Parede [ Preto + Dourado ] PAR16 GU10 |     | Máx. 2x7W | 20      | 55,00 € |





## VERSATIS-P


Suspensão tubular em alumínio  
Diam: 84,5mm / Alt.: 154mm  
Comprimento do cabo suspensão - 120metros



UGR<16



| Referência  | Código               | Nome       | Descrição                                          | Cor  | W  | K    | Lm   | Qt. Cx. | €       |
|-------------|----------------------|------------|----------------------------------------------------|------|----|------|------|---------|---------|
| 28307500611 | 01.002.001.003.00043 | VERSATIS-P | Suspensão [Branco + Branco] 15° c/ Driver incluído | W W  | 20 | 3000 | 1650 | 18      | 81,00 € |
| 28307500666 | 01.002.001.003.00044 | VERSATIS-P | Suspensão [Branco + Branco] 15° c/ Driver incluído | W W  | 20 | 4000 | 1700 | 18      | 81,00 € |
| 28307500711 | 01.002.001.003.00045 | VERSATIS-P | Suspensão [Branco+ Branco] 25° c/ Driver incluído  | W W  | 20 | 3000 | 1650 | 18      | 81,00 € |
| 28307500766 | 01.002.001.003.00046 | VERSATIS-P | Suspensão [Branco+ Branco] 25° c/ Driver incluído  | W W  | 20 | 4000 | 1700 | 18      | 81,00 € |
| 28307500811 | 01.002.001.003.00022 | VERSATIS-P | Suspensão [Branco + Branco] 40° c/ Driver incluído | W W  | 20 | 3000 | 1650 | 18      | 81,00 € |
| 28307500866 | 01.002.001.003.00047 | VERSATIS-P | Suspensão [Branco + Branco] 40° c/ Driver incluído | W W  | 20 | 4000 | 1700 | 18      | 81,00 € |
| 28307500622 | 01.002.001.003.00048 | VERSATIS-P | Suspensão [Branco + Preto] 15° c/ Driver incluído  | W K  | 20 | 3000 | 1650 | 18      | 81,00 € |
| 28307500677 | 01.002.001.003.00049 | VERSATIS-P | Suspensão [Branco + Preto] 15° c/ Driver incluído  | W K  | 20 | 4000 | 1700 | 18      | 81,00 € |
| 28307500722 | 01.002.001.003.00050 | VERSATIS-P | Suspensão [Branco + Preto] 25° c/ Driver incluído  | W K  | 20 | 3000 | 1650 | 18      | 81,00 € |
| 28307500777 | 01.002.001.003.00051 | VERSATIS-P | Suspensão [Branco + Preto] 25° c/ Driver incluído  | W K  | 20 | 4000 | 1700 | 18      | 81,00 € |
| 28307500822 | 01.002.001.003.00052 | VERSATIS-P | Suspensão [Branco + Preto] 40° c/ Driver incluído  | W K  | 20 | 3000 | 1650 | 18      | 81,00 € |
| 28307500877 | 01.002.001.003.00053 | VERSATIS-P | Suspensão [Branco + Preto] 40° c/ Driver incluído  | W K  | 20 | 4000 | 1700 | 18      | 81,00 € |
| 28307500633 | 01.002.001.003.00054 | VERSATIS-P | Suspensão [Branco+Dourado] 15°c/ Driver incluído   | W GD | 20 | 3000 | 1650 | 18      | 81,00 € |
| 28307500688 | 01.002.001.003.00055 | VERSATIS-P | Suspensão [Branco+Dourado] 15°c/ Driver incluído   | W GD | 20 | 4000 | 1700 | 18      | 81,00 € |
| 28307500733 | 01.002.001.003.00056 | VERSATIS-P | Suspensão [Branco+Dourado] 25° c/ Driver incluído  | W GD | 20 | 3000 | 1650 | 18      | 81,00 € |
| 28307500788 | 01.002.001.003.00057 | VERSATIS-P | Suspensão [Branco+Dourado] 25° c/ Driver incluído  | W GD | 20 | 4000 | 1700 | 18      | 81,00 € |
| 28307500833 | 01.002.001.003.00058 | VERSATIS-P | Suspensão [Branco+Dourado] 40° c/ Driver incluído  | W GD | 20 | 3000 | 1650 | 18      | 81,00 € |
| 28307500888 | 01.002.001.003.00059 | VERSATIS-P | Suspensão [Branco+Dourado] 40° c/ Driver incluído  | W GD | 20 | 4000 | 1700 | 18      | 81,00 € |
| 28307500644 | 01.002.001.003.00060 | VERSATIS-P | Suspensão [Preto+ Preto] 15° c/ Driver incluído    | K K  | 20 | 3000 | 1650 | 18      | 81,00 € |
| 28307500699 | 01.002.001.003.00061 | VERSATIS-P | Suspensão [Preto+ Preto] 15° c/ Driver incluído    | K K  | 20 | 4000 | 1700 | 18      | 81,00 € |
| 28307500744 | 01.002.001.003.00062 | VERSATIS-P | Suspensão [Preto+ Preto] 25° c/ Driver incluído    | K K  | 20 | 3000 | 1650 | 18      | 81,00 € |
| 28307500799 | 01.002.001.003.00063 | VERSATIS-P | Suspensão [Preto+ Preto] 25° c/ Driver incluído    | K K  | 20 | 4000 | 1700 | 18      | 81,00 € |
| 28307500844 | 01.002.001.003.00064 | VERSATIS-P | Suspensão [Preto+ Preto] 40° c/ Driver incluído    | K K  | 20 | 3000 | 1650 | 18      | 81,00 € |
| 28307500899 | 01.002.001.003.00023 | VERSATIS-P | Suspensão [Preto+ Preto] 40° c/ Driver incluído    | K K  | 20 | 4000 | 1700 | 18      | 81,00 € |
| 28307500655 | 01.002.001.003.00065 | VERSATIS-P | Suspensão [Preto+ Dourado] 15° c/ Driver incluído  | K GD | 20 | 3000 | 1650 | 18      | 81,00 € |
| 28307500700 | 01.002.001.003.00066 | VERSATIS-P | Suspensão [Preto+ Dourado] 15° c/ Driver incluído  | K GD | 20 | 4000 | 1700 | 18      | 81,00 € |
| 28307500755 | 01.002.001.003.00067 | VERSATIS-P | Suspensão [Preto+ Dourado] 25° c/ Driver incluído  | K GD | 20 | 3000 | 1650 | 18      | 81,00 € |
| 28307500800 | 01.002.001.003.00068 | VERSATIS-P | Suspensão [Preto+ Dourado] 25° c/ Driver incluído  | K GD | 20 | 4000 | 1700 | 18      | 81,00 € |
| 28307500855 | 01.002.001.003.00069 | VERSATIS-P | Suspensão [Preto+ Dourado] 40° c/ Driver incluído  | K GD | 20 | 3000 | 1650 | 18      | 81,00 € |
| 28307500900 | 01.002.001.003.00027 | VERSATIS-P | Suspensão [Preto+ Dourado] 40° c/ Driver incluído  | K GD | 20 | 4000 | 1700 | 18      | 81,00 € |



**F.L.U.I.D.A.Y.**  
Lumitek



### NOVUN-P

Suspensão Tubular em alumínio  
Diam: 65mm / Alt.: 180mm  
Comprimento do cabo suspensão - 1,20metros

UGR<19



| Referência  | Código               | Nome      | Descrição                                         | Cor  | W       | Qt. Cx. | €       |
|-------------|----------------------|-----------|---------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|
| 1760750079C | 01.010.018.003.00001 | NOVUN - P | Suspensão Tubular [ Branco + Branco ] PAR16 GU10  | W W  | Máx. 7W | 20      | 39,00 € |
| 1760750080C | 01.002.018.003.00021 | NOVUN - P | Suspensão Tubular [ Preto + Preto ] PAR16 GU10    | K K  | Máx. 7W | 20      | 39,00 € |
| 1760750090  | 01.002.018.003.00023 | NOVUN - P | Suspensão Tubular [ Branco + Preto ] PAR16 GU10   | W K  | Máx. 7W | 20      | 39,00 € |
| 1760750091  | 01.002.018.003.00024 | NOVUN - P | Suspensão Tubular [ Branco + Dourado ] PAR16 GU10 | W GD | Máx. 7W | 20      | 39,00 € |
| 1760750092  | 01.002.018.003.00025 | NOVUN - P | Suspensão Tubular [ Preto + Dourado ] PAR16 GU10  | K GD | Máx. 7W | 20      | 39,00 € |




### TOLSH-T

Suspensão orientável em alumínio  
Comp: 924mm / Larg.: 193mm / Alt.: 1500mm



| Referência  | Código               | Nome    | Descrição                                               | W    | K    | Lm   | Qt. Cx. | €        |
|-------------|----------------------|---------|---------------------------------------------------------|------|------|------|---------|----------|
| 1380752091C | 01.002.012.003.00001 | TOLSH T | Suspensão 4 x QR111 c/ transformador (s/ lâmpada) Cinza |      |      |      | 1       | 139,00 € |
| 13807520922 | 01.002.001.003.00006 | TOLSH T | Suspensão Cinza LED + driver Philips                    | 4x20 | 4000 | 8000 | 1       | 272,00 € |
| 13807520933 | 01.002.001.003.00070 | TOLSH T | Suspensão Cinza LED + driver Philips                    | 4x20 | 3000 | 8000 | 1       | 272,00 € |





## SURFACE ROUND LED

Luminária saliente circular em alumínio

**12W** - Diam: 170mm / Alt.: 36mm

**18W** - Diam: 225mm / Alt.: 36mm

**24W** - Diam: 300mm / Alt.: 36mm



**DEKRA**



| Referência | Código               | Nome              | Descrição                                        | W  | K    | Lm   | Qt. Cx. | €       |
|------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------------------|----|------|------|---------|---------|
| 2820750031 | 01.002.001.002.00018 | SURFACE ROUND LED | Luminária saliente Branco LED c/ driver incluído | 12 | 4000 | 840  | 20      | 21,00 € |
| 2820750032 | 01.002.001.002.00021 | SURFACE ROUND LED | Luminária saliente Branco LED c/ driver incluído | 18 | 4000 | 1260 | 20      | 23,80 € |
| 2820750043 | 01.002.001.002.00153 | SURFACE ROUND LED | Luminária saliente Branco LED c/ driver incluído | 24 | 4000 | 1680 | 10      | 31,00 € |
| 2820750027 | 01.002.001.002.00019 | SURFACE ROUND LED | Luminária saliente Branco LED c/ driver incluído | 12 | 6500 | 840  | 20      | 21,00 € |
| 2820750028 | 01.002.001.002.00020 | SURFACE ROUND LED | Luminária saliente Branco LED c/ driver incluído | 18 | 6500 | 1260 | 20      | 23,80 € |
| 2820750044 | 01.002.001.002.00154 | SURFACE ROUND LED | Luminária saliente Branco LED c/ driver incluído | 24 | 6500 | 1680 | 10      | 31,00 € |

Obs: Para outras versões não standards como por exemplo: Regulação de fluxo | 0-10V | 1-10V | DALI-PUSH | Kit Emergência | Cores ou outras opções, consulte pf. o nosso departamento comercial



## SURFACE SQUARE LED

Luminária saliente quadrangular em alumínio

**12W** - 170x170mm / Alt.: 36mm

**18W** - 225x225mm / Alt.: 36mm

**24W** - 300x300mm / Alt.: 36mm




**DEKRA**



| Referência | Código               | Nome               | Descrição                                        | W  | K    | Lm   | Qt. Cx. | €       |
|------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------|----|------|------|---------|---------|
| 2820750033 | 01.002.001.002.00024 | SURFACE SQUARE LED | Luminária saliente Branco LED c/ driver incluído | 12 | 4000 | 840  | 20      | 21,00 € |
| 2820750034 | 01.002.001.002.00025 | SURFACE SQUARE LED | Luminária saliente Branco LED c/ driver incluído | 18 | 4000 | 1260 | 20      | 23,80 € |
| 2820750035 | 01.002.001.002.00155 | SURFACE SQUARE LED | Luminária saliente Branco LED c/ driver incluído | 24 | 4000 | 1680 | 10      | 31,00 € |
| 2820750029 | 01.002.001.002.00022 | SURFACE SQUARE LED | Luminária saliente Branco LED c/ driver incluído | 12 | 6500 | 840  | 20      | 21,00 € |
| 2820750030 | 01.002.001.002.00023 | SURFACE SQUARE LED | Luminária saliente Branco LED c/ driver incluído | 18 | 6500 | 1260 | 20      | 23,80 € |
| 2820750036 | 01.002.001.002.00156 | SURFACE SQUARE LED | Luminária saliente Branco LED c/ driver incluído | 24 | 6500 | 1680 | 10      | 31,00 € |

Obs: Para outras versões não standards como por exemplo: Regulação de fluxo | 0-10V | 1-10V | DALI-PUSH | Kit Emergência | Cores ou outras opções, consulte pf. o nosso departamento comercial







## VERSATIS-S

Projektor tubular saliente em alumínio  
Diam: 84,5mm / Alt.: 154mm



UGR<16



| Referência | Código               | Nome       | Descrição                                          | Cor  | W  | K    | Lm   | Qt. Cx. | €       |
|------------|----------------------|------------|----------------------------------------------------|------|----|------|------|---------|---------|
| 2830750182 | 01.002.001.002.00075 | VERSATIS-S | Projektor [Branco + Branco] 15° c/ Driver incluído | W W  | 20 | 3000 | 1650 | 18      | 66,00 € |
| 2830750187 | 01.002.001.002.00076 | VERSATIS-S | Projektor [Branco + Branco] 15° c/ Driver incluído | W W  | 20 | 4000 | 1700 | 18      | 66,00 € |
| 2830750192 | 01.002.001.002.00077 | VERSATIS-S | Projektor [Branco+ Branco] 25° c/ Driver incluído  | W W  | 20 | 3000 | 1650 | 18      | 66,00 € |
| 2830750197 | 01.002.001.002.00078 | VERSATIS-S | Projektor [Branco+ Branco] 25° c/ Driver incluído  | W W  | 20 | 4000 | 1700 | 18      | 66,00 € |
| 2830750202 | 01.002.001.002.00079 | VERSATIS-S | Projektor [Branco + Branco] 40° c/ Driver incluído | W W  | 20 | 3000 | 1650 | 18      | 66,00 € |
| 2830750207 | 01.002.001.002.00080 | VERSATIS-S | Projektor [Branco + Branco] 40° c/ Driver incluído | W W  | 20 | 4000 | 1700 | 18      | 66,00 € |
| 2830750183 | 01.002.001.002.00081 | VERSATIS-S | Projektor [Branco + Preto] 15° c/ Driver incluído  | W K  | 20 | 3000 | 1650 | 18      | 66,00 € |
| 2830750188 | 01.002.001.002.00082 | VERSATIS-S | Projektor [Branco + Preto] 15° c/ Driver incluído  | W K  | 20 | 4000 | 1700 | 18      | 66,00 € |
| 2830750193 | 01.002.001.002.00083 | VERSATIS-S | Projektor [Branco + Preto] 25° c/ Driver incluído  | W K  | 20 | 3000 | 1650 | 18      | 66,00 € |
| 2830750198 | 01.002.001.002.00084 | VERSATIS-S | Projektor [Branco + Preto] 25° c/ Driver incluído  | W K  | 20 | 4000 | 1700 | 18      | 66,00 € |
| 2830750203 | 01.002.001.002.00085 | VERSATIS-S | Projektor [Branco + Preto] 40° c/ Driver incluído  | W K  | 20 | 3000 | 1650 | 18      | 66,00 € |
| 2830750208 | 01.002.001.002.00086 | VERSATIS-S | Projektor [Branco + Preto] 40° c/ Driver incluído  | W K  | 20 | 4000 | 1700 | 18      | 66,00 € |
| 2830750184 | 01.002.001.002.00087 | VERSATIS-S | Projektor [Branco+Dourado] 15° c/ Driver incluído  | W GD | 20 | 3000 | 1650 | 18      | 66,00 € |
| 2830750189 | 01.002.001.002.00088 | VERSATIS-S | Projektor [Branco+Dourado] 15° c/ Driver incluído  | W GD | 20 | 4000 | 1700 | 18      | 66,00 € |
| 2830750194 | 01.002.001.002.00089 | VERSATIS-S | Projektor [Branco+Dourado] 25° c/ Driver incluído  | W GD | 20 | 3000 | 1650 | 18      | 66,00 € |
| 2830750199 | 01.002.001.002.00090 | VERSATIS-S | Projektor [Branco+Dourado] 25° c/ Driver incluído  | W GD | 20 | 4000 | 1700 | 18      | 66,00 € |
| 2830750204 | 01.002.001.002.00091 | VERSATIS-S | Projektor [Branco+Dourado] 40° c/ Driver incluído  | W GD | 20 | 3000 | 1650 | 18      | 66,00 € |
| 2830750209 | 01.002.001.002.00092 | VERSATIS-S | Projektor [Branco+Dourado] 40° c/ Driver incluído  | W GD | 20 | 4000 | 1700 | 18      | 66,00 € |
| 2830750185 | 01.002.001.002.00093 | VERSATIS-S | Projektor [Preto+ Preto] 15° c/ Driver incluído    | K K  | 20 | 3000 | 1650 | 18      | 66,00 € |
| 2830750190 | 01.002.001.002.00094 | VERSATIS-S | Projektor [Preto+ Preto] 15° c/ Driver incluído    | K K  | 20 | 4000 | 1700 | 18      | 66,00 € |
| 2830750195 | 01.002.001.002.00095 | VERSATIS-S | Projektor [Preto+ Preto] 25° c/ Driver incluído    | K K  | 20 | 3000 | 1650 | 18      | 66,00 € |
| 2830750200 | 01.002.001.002.00096 | VERSATIS-S | Projektor [Preto+ Preto] 25° c/ Driver incluído    | K K  | 20 | 4000 | 1700 | 18      | 66,00 € |
| 2830750205 | 01.002.001.002.00097 | VERSATIS-S | Projektor [Preto+ Preto] 40° c/ Driver incluído    | K K  | 20 | 3000 | 1650 | 18      | 66,00 € |
| 2830750210 | 01.002.001.002.00098 | VERSATIS-S | Projektor [Preto+ Preto] 40° c/ Driver incluído    | K K  | 20 | 4000 | 1700 | 18      | 66,00 € |
| 2830750186 | 01.002.001.002.00099 | VERSATIS-S | Projektor [Preto+ Dourado] 15° c/ Driver incluído  | K GD | 20 | 3000 | 1650 | 18      | 66,00 € |
| 2830750191 | 01.002.001.002.00100 | VERSATIS-S | Projektor [Preto+ Dourado] 15° c/ Driver incluído  | K GD | 20 | 4000 | 1700 | 18      | 66,00 € |
| 2830750196 | 01.002.001.002.00101 | VERSATIS-S | Projektor [Preto+ Dourado] 25° c/ Driver incluído  | K GD | 20 | 3000 | 1650 | 18      | 66,00 € |
| 2830750201 | 01.002.001.002.00102 | VERSATIS-S | Projektor [Preto+ Dourado] 25° c/ Driver incluído  | K GD | 20 | 4000 | 1700 | 18      | 66,00 € |
| 2830750206 | 01.002.001.002.00103 | VERSATIS-S | Projektor [Preto+ Dourado] 40° c/ Driver incluído  | K GD | 20 | 3000 | 1650 | 18      | 66,00 € |
| 2830750211 | 01.002.001.002.00104 | VERSATIS-S | Projektor [Preto+ Dourado] 40° c/ Driver incluído  | K GD | 20 | 4000 | 1700 | 18      | 66,00 € |



## NOVUN-S

Projector Tubular Saliente em alumínio  
Diam: 65mm / Alt: 120mm

UGR<19



| Referência  | Código               | Nome      | Descrição                                 | Cor  | W       | Qt. Cx. | €       |
|-------------|----------------------|-----------|-------------------------------------------|------|---------|---------|---------|
| 1760750077C | 01.002.018.002.00030 | NOVUN - S | Projector [ Branco + Branco ] PAR16 GU10  | W W  | Máx. 7W | 20      | 25,00 € |
| 1760750078C | 01.002.018.002.00032 | NOVUN - S | Projector [ Preto + Preto ] PAR16 GU10    | K K  | Máx. 7W | 20      | 25,00 € |
| 1760750093  | 01.002.018.002.00034 | NOVUN - S | Projector [ Branco + Preto ] PAR16 GU10   | W K  | Máx. 7W | 20      | 25,00 € |
| 1760750094  | 01.002.018.002.00035 | NOVUN - S | Projector [ Branco + Dourado ] PAR16 GU10 | W GD | Máx. 7W | 20      | 25,00 € |
| 1760750095  | 01.002.018.002.00036 | NOVUN - S | Projector [ Preto + Dourado ] PAR16 GU10  | K GD | Máx. 7W | 20      | 25,00 € |



## NOVUN-S

### PAR16 GU10



W W



W K



W GD



K K



K GD





## VERSATIS-SP

Projektor tubular com base orientável  
Diam: 84,5mm / Alt: 202mm



UGR<16



| Referência | Código               | Nome        | Descrição                                          | Cor  | W  | K    | Lm   | Qt. Cx. | €       |
|------------|----------------------|-------------|----------------------------------------------------|------|----|------|------|---------|---------|
| 2830750243 | 01.002.001.002.00125 | VERSATIS-SP | Projektor [Branco + Branco] 15° c/ Driver incluído | W W  | 20 | 3000 | 1650 | 18      | 84,00 € |
| 2830750246 | 01.002.001.002.00126 | VERSATIS-SP | Projektor [Branco + Branco] 15° c/ Driver incluído | W W  | 20 | 4000 | 1700 | 18      | 84,00 € |
| 2830750253 | 01.002.001.002.00127 | VERSATIS-SP | Projektor [Branco+ Branco] 25° c/ Driver incluído  | W W  | 20 | 3000 | 1650 | 18      | 84,00 € |
| 2830750256 | 01.002.001.002.00128 | VERSATIS-SP | Projektor [Branco+ Branco] 25° c/ Driver incluído  | W W  | 20 | 4000 | 1700 | 18      | 84,00 € |
| 2830750259 | 01.002.001.002.00129 | VERSATIS-SP | Projektor [Branco + Branco] 40° c/ Driver incluído | W W  | 20 | 3000 | 1650 | 18      | 84,00 € |
| 2830750251 | 01.002.001.002.00050 | VERSATIS-SP | Projektor [Branco + Branco] 40° c/ Driver incluído | W W  | 20 | 4000 | 1700 | 18      | 84,00 € |
| 2830750242 | 01.002.001.002.00130 | VERSATIS-SP | Projektor [Branco + Preto] 15° c/ Driver incluído  | W K  | 20 | 3000 | 1650 | 18      | 84,00 € |
| 2830750245 | 01.002.001.002.00131 | VERSATIS-SP | Projektor [Branco + Preto] 15° c/ Driver incluído  | W K  | 20 | 4000 | 1700 | 18      | 84,00 € |
| 2830750252 | 01.002.001.002.00132 | VERSATIS-SP | Projektor [Branco + Preto] 25° c/ Driver incluído  | W K  | 20 | 3000 | 1650 | 18      | 84,00 € |
| 2830750255 | 01.002.001.002.00133 | VERSATIS-SP | Projektor [Branco + Preto] 25° c/ Driver incluído  | W K  | 20 | 4000 | 1700 | 18      | 84,00 € |
| 2830750258 | 01.002.001.002.00134 | VERSATIS-SP | Projektor [Branco + Preto] 40° c/ Driver incluído  | W K  | 20 | 3000 | 1650 | 18      | 84,00 € |
| 2830750261 | 01.002.001.002.00135 | VERSATIS-SP | Projektor [Branco + Preto] 40° c/ Driver incluído  | W K  | 20 | 4000 | 1700 | 18      | 84,00 € |
| 2830750244 | 01.002.001.002.00136 | VERSATIS-SP | Projektor [Branco+Dourado] 15° c/ Driver incluído  | W GD | 20 | 3000 | 1650 | 18      | 84,00 € |
| 2830750249 | 01.002.001.002.00137 | VERSATIS-SP | Projektor [Branco+Dourado] 15° c/ Driver incluído  | W GD | 20 | 4000 | 1700 | 18      | 84,00 € |
| 2830750254 | 01.002.001.002.00056 | VERSATIS-SP | Projektor [Branco+Dourado] 25° c/ Driver incluído  | W GD | 20 | 3000 | 1650 | 18      | 84,00 € |
| 2830750248 | 01.002.001.002.00139 | VERSATIS-SP | Projektor [Branco+Dourado] 25° c/ Driver incluído  | W GD | 20 | 4000 | 1700 | 18      | 84,00 € |
| 2830750260 | 01.002.001.002.00140 | VERSATIS-SP | Projektor [Branco+Dourado] 40° c/ Driver incluído  | W GD | 20 | 3000 | 1650 | 18      | 84,00 € |
| 2830750247 | 01.002.001.002.00141 | VERSATIS-SP | Projektor [Branco+Dourado] 40° c/ Driver incluído  | W GD | 20 | 4000 | 1700 | 18      | 84,00 € |
| 2830750262 | 01.002.001.002.00142 | VERSATIS-SP | Projektor [Preto+ Preto] 15° c/ Driver incluído    | K K  | 20 | 3000 | 1650 | 18      | 84,00 € |
| 2830750264 | 01.002.001.002.00143 | VERSATIS-SP | Projektor [Preto+ Preto] 15° c/ Driver incluído    | K K  | 20 | 4000 | 1700 | 18      | 84,00 € |
| 2830750250 | 01.002.001.002.00144 | VERSATIS-SP | Projektor [Preto+ Preto] 25° c/ Driver incluído    | K K  | 20 | 3000 | 1650 | 18      | 84,00 € |
| 2830750268 | 01.002.001.002.00145 | VERSATIS-SP | Projektor [Preto+ Preto] 25° c/ Driver incluído    | K K  | 20 | 4000 | 1700 | 18      | 84,00 € |
| 2830750241 | 01.002.001.002.00146 | VERSATIS-SP | Projektor [Preto+ Preto] 40° c/ Driver incluído    | K K  | 20 | 3000 | 1650 | 18      | 84,00 € |
| 2830750257 | 01.002.001.002.00051 | VERSATIS-SP | Projektor [Preto+ Preto] 40° c/ Driver incluído    | K K  | 20 | 4000 | 1700 | 18      | 84,00 € |
| 2830750263 | 01.002.001.002.00147 | VERSATIS-SP | Projektor [Preto+ Dourado] 15° c/ Driver incluído  | K GD | 20 | 3000 | 1650 | 18      | 84,00 € |
| 2830750265 | 01.002.001.002.00148 | VERSATIS-SP | Projektor [Preto+ Dourado] 15° c/ Driver incluído  | K GD | 20 | 4000 | 1700 | 18      | 84,00 € |
| 2830750267 | 01.002.001.002.00149 | VERSATIS-SP | Projektor [Preto+ Dourado] 25° c/ Driver incluído  | K GD | 20 | 3000 | 1650 | 18      | 84,00 € |
| 2830750269 | 01.002.001.002.00150 | VERSATIS-SP | Projektor [Preto+ Dourado] 25° c/ Driver incluído  | K GD | 20 | 4000 | 1700 | 18      | 84,00 € |
| 2830750266 | 01.002.001.002.00151 | VERSATIS-SP | Projektor [Preto+ Dourado] 40° c/ Driver incluído  | K GD | 20 | 3000 | 1650 | 18      | 84,00 € |
| 2830750270 | 01.002.001.002.00152 | VERSATIS-SP | Projektor [Preto+ Dourado] 40° c/ Driver incluído  | K GD | 20 | 4000 | 1700 | 18      | 84,00 € |



## C3

Carril eléctrico **saliente** com 3 circuitos  
Larg: 32mm / Alt: 36mm

| Referência | Código               | Nome | Descrição                                                   | Qt. Cx. | €       |
|------------|----------------------|------|-------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 2750530005 | 01.010.034.063.00035 | C3   | Carril eléctrico 3 circuitos Branco s/ acessórios [ 1000mm] | 10      | 23,50 € |
| 2750530006 | 01.010.034.063.00036 | C3   | Carril eléctrico 3 circuitos Preto s/ acessórios [ 1000mm]  | 10      | 23,50 € |
| 2750530007 | 01.010.034.063.00037 | C3   | Carril eléctrico 3 circuitos Branco s/ acessórios [ 2000mm] | 10      | 45,00 € |
| 2750530008 | 01.010.034.063.00038 | C3   | Carril eléctrico 3 circuitos Preto s/ acessórios [ 2000mm]  | 10      | 45,00 € |



## C3-RCS

Carril eléctrico **encastrar** com 3 circuitos  
Larg: 56mm / Alt: 32,5mm



Mola C3-RCS

| Referência | Código               | Nome        | Descrição                                                                | Qt. Cx. | €       |
|------------|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 2780530001 | 01.010.034.063.00041 | C3-RCS      | Carril eléctrico encastrar 3 circuitos Branco [ 1000mm ] s/ mola fixação | 10      | 27,00 € |
| 2780530003 | 01.010.034.063.00043 | C3-RCS      | Carril eléctrico encastrar 3 circuitos Branco [ 2000mm ] s/ mola fixação | 10      | 57,00 € |
| 2780530002 | 01.010.034.063.00042 | C3-RCS      | Carril eléctrico encastrar 3 circuitos Preto [ 1000mm ] s/ mola fixação  | 10      | 27,00 € |
| 2780530004 | 01.010.034.063.00045 | C3-RCS      | Carril eléctrico encastrar 3 circuitos Preto [ 2000mm ] s/ mola fixação  | 10      | 57,00 € |
| 2780570009 | 01.010.034.063.00119 | MOLA C3-RCS | Mola de fixação para carril Encastrar 3 circuitos (pack 2 unid.)*        | 2       | 3,00 €  |

Obs: \*Carril 1 metro considerar 1 par = 2 molas | 2 metros considerar 2 pares = 4 molas



## RF3

Reforço união para carril 3 circuitos [ C3 / C3-RCS ]

| Referência | Código               | Nome | Descrição            | Qt. Cx. | €      |
|------------|----------------------|------|----------------------|---------|--------|
| 2752050033 | 01.010.034.063.00125 | RF3  | Reforço união Branco | 1       | 4,80 € |
| 2752050034 | 01.010.034.063.00126 | RF3  | Reforço união Preto  | 1       | 4,80 € |



## CLIP

Clip fixação para carril 3 circuitos [ C3 / C3-RCS ]

| Referência | Código               | Nome | Descrição           | Qt. Cx. | €      |
|------------|----------------------|------|---------------------|---------|--------|
| 1772050015 | 01.010.034.063.00055 | CLIP | Clip fixação Branco | 1       | 0,95 € |
| 1772050022 | 01.010.034.063.00183 | CLIP | Clip fixação Preto  | 1       | 0,95 € |



### A3

Adaptador elétrico para carril 3 circuitos [ C3 / C3-RCS ]

| Referência | Código               | Nome         | Descrição                                                 | Qt. Cx. | €       |
|------------|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|---------|---------|
| 2750160004 | 01.010.034.063.00008 | A3           | Adaptador elétrico Branco                                 | 1       | 6,00 €  |
| 2750160005 | 01.010.034.063.00009 | A3           | Adaptador elétrico Preto                                  | 1       | 6,00 €  |
| 2830120026 | 01.010.034.063.00184 | A3-DALI/PUSH | Adaptador elétrico Branco DALI/PUSH p/ carril 3 circuitos | 1       | 21,00 € |
| 2830120025 | 01.010.034.063.00185 | A3-DALI/PUSH | Adaptador elétrico Preto DALI/PUSH p/ carril 3 circuitos  | 1       | 21,00 € |



### L3

Ângulo recto para carril 3 circuitos [ C3 / C3-RCS ]

| Referência | Código               | Nome | Descrição           | Qt. Cx. | €       |
|------------|----------------------|------|---------------------|---------|---------|
| 2752050035 | 01.010.034.063.00118 | L3   | Angulo recto Branco | 1       | 10,50 € |
| 2752050036 | 01.010.034.063.00117 | L3   | Angulo recto Preto  | 1       | 10,50 € |



### AL3

Alimentador de topo para carril 3 circuitos [ C3 / C3-RCS ]

| Referência | Código               | Nome | Descrição          | Qt. Cx. | €      |
|------------|----------------------|------|--------------------|---------|--------|
| 2752050025 | 01.010.034.063.00018 | AL3  | Alimentador Branco | 1       | 7,00 € |
| 2752050026 | 01.010.034.063.00019 | AL3  | Alimentador Preto  | 1       | 7,00 € |



### I3

Alimentador central para carril 3 circuitos [ C3 / C3-RCS ]

| Referência | Código               | Nome | Descrição          | Qt. Cx. | €      |
|------------|----------------------|------|--------------------|---------|--------|
| 2752050004 | 01.010.034.063.00097 | I3   | Alimentador Branco | 1       | 9,00 € |
| 2752050005 | 01.010.034.063.00098 | I3   | Alimentador Preto  | 1       | 9,00 € |



### I4

União interna para carril 3 circuitos [ C3 / C3-RCS ]

| Referência | Código               | Nome | Descrição            | Qt. Cx. | €      |
|------------|----------------------|------|----------------------|---------|--------|
| 2752050010 | 01.010.034.063.00105 | I4   | União interna Branco | 1       | 5,70 € |
| 2752050011 | 01.010.034.063.00106 | I4   | União interna Preto  | 1       | 5,70 € |





## I3FL

União flexível para carril 3 circuitos [ C3 / C3-RCS ]

| Referência | Código               | Nome | Descrição             | Qt. Cx. | €       |
|------------|----------------------|------|-----------------------|---------|---------|
| 1772050011 | 01.010.034.063.00099 | I3FL | União flexível Branco | 1       | 15,50 € |
| 2752050008 | 01.010.034.063.00100 | I3FL | União flexível Preto  | 1       | 15,50 € |



## T3

Derivação para carril 3 circuitos [ C3 / C3-RCS ]

| Referência | Código               | Nome | Descrição        | Qt. Cx. | €       |
|------------|----------------------|------|------------------|---------|---------|
| 1772050012 | 01.010.034.063.00140 | T3   | Derivação Branco | 1       | 17,00 € |
| 2752050037 | 01.010.034.063.00141 | T3   | Derivação Preto  | 1       | 17,00 € |



## TP3

Topo final para carril 3 circuitos [ C3 / C3-RCS ]

| Referência | Código               | Nome | Descrição         | Qt. Cx. | €      |
|------------|----------------------|------|-------------------|---------|--------|
| 2752050020 | 01.010.034.063.00148 | TP3  | Topo final Branco | 1       | 0,95 € |
| 2752050021 | 01.010.034.063.00149 | TP3  | Topo final Preto  | 1       | 0,95 € |



## X3

Cruzamento para carril 3 circuitos [ C3 / C3-RCS ]

| Referência | Código               | Nome | Descrição         | Qt. Cx. | €       |
|------------|----------------------|------|-------------------|---------|---------|
| 1772050013 | 01.010.034.063.00164 | X3   | Cruzamento Branco | 1       | 18,00 € |
| 2752050040 | 01.010.034.063.00165 | X3   | Cruzamento Preto  | 1       | 18,00 € |



## SP3 C/ CABO AÇO

Kit suspensão para carril 3 circuitos [ C3 / C3-RCS ]

| Referência | Código               | Nome | Descrição                                                    | Qt. Cx. | €      |
|------------|----------------------|------|--------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 2752050038 | 01.010.034.063.00130 | SP3  | Kit suspensão Branco 2,00mts (todos os acessórios incluídos) | 1       | 6,90 € |
| 2752050039 | 01.010.034.063.00131 | SP3  | Kit suspensão Preto 2,00mts (todos os acessórios incluídos)  | 1       | 6,90 € |



## MONOPOINT

Base circular saliente para adaptador A3 [ 3 circuitos ]

| Referência | Código               | Nome      | Descrição                                                   | Qt. Cx. | €       |
|------------|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 2750240002 | 01.010.034.063.00120 | MONOPOINT | Base circular Branco para projetor c/ adaptador 3 circuitos | 1       | 20,00 € |
| 2750240001 | 01.010.034.063.00124 | MONOPOINT | Base circular Preto para projetor c/ adaptador 3 circuitos  | 1       | 20,00 € |



## TPAL3-RCS

Tampa acabamento para alimentador [ AL3 ]

Aplicável no Alimentador (AL3) em carril encastrado C3-RCS

| Referência | Código               | Nome      | Descrição               | Qt. Cx. | €      |
|------------|----------------------|-----------|-------------------------|---------|--------|
| 1772050001 | 01.010.034.063.00150 | TPAL3-RCS | Tampa acabamento Branco | 1       | 1,20 € |
| 1772050016 | 01.010.034.063.00169 | TPAL3-RCS | Tampa acabamento Preto  | 1       | 1,20 € |



## TPI3-RCS

Tampa acabamento para alimentador central [ I3 ]

Aplicável no alimentador central (I3) em carril encastrado C3-RCS

| Referência | Código               | Nome     | Descrição               | Qt. Cx. | €      |
|------------|----------------------|----------|-------------------------|---------|--------|
| 1772050002 | 01.010.034.063.00151 | TPI3-RCS | Tampa acabamento Branco | 1       | 1,70 € |
| 1772050018 | 01.010.034.063.00170 | TPI3-RCS | Tampa acabamento Preto  | 1       | 1,70 € |



## TPL3-RCS

Tampa acabamento para ângulo reto [ L3 ]

Aplicável no ângulo recto (L3) em carril encastrado C3-RCS

| Referência | Código               | Nome     | Descrição               | Qt. Cx. | €      |
|------------|----------------------|----------|-------------------------|---------|--------|
| 1772050003 | 01.010.034.063.00152 | TPL3-RCS | Tampa acabamento Branco | 1       | 1,70 € |
| 1772050019 | 01.010.034.063.00153 | TPL3-RCS | Tampa acabamento Preto  | 1       | 1,70 € |



## TPT3-RCS

Tampa acabamento para derivação [ T3 ]

Aplicável na derivação (T3) em carril encastrado C3-RCS

| Referência | Código               | Nome     | Descrição               | Qt. Cx. | €      |
|------------|----------------------|----------|-------------------------|---------|--------|
| 1772050004 | 01.010.034.063.00154 | TPT3-RCS | Tampa acabamento Branco | 1       | 1,95 € |
| 1772050020 | 01.010.034.063.00171 | TPT3-RCS | Tampa acabamento Preto  | 1       | 1,95 € |



## TPX3-RCS

Tampa acabamento para cruzamento [ X3 ]

Aplicável no cruzamento [X3] em carril encastrado C3-RCS

| Referência | Código               | Nome     | Descrição               | Qt. Cx. | €      |
|------------|----------------------|----------|-------------------------|---------|--------|
| 1772050005 | 01.010.034.063.00155 | TPX3-RCS | Tampa acabamento Branco | 1       | 2,30 € |
| 1772050021 | 01.010.034.063.00156 | TPX3-RCS | Tampa acabamento Preto  | 1       | 2,30 € |



## C1

Carril eléctrico (Saliente) 1 circuito

Larg: 34mm / Alt:17mm

| Referência | Código               | Nome | Descrição                                                                | Qt. Cx. | €       |
|------------|----------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 2750530015 | 01.010.034.063.00026 | C1   | Carril eléctrico 1 circuito Branco (topo e alimentador incluído) 1000mm  | 20      | 14,50 € |
| 2750530016 | 01.010.034.063.00027 | C1   | Carril eléctrico 1 circuito Preto (topo e alimentador incluídos) 1000mm  | 20      | 14,50 € |
| 2750530012 | 01.010.034.063.00023 | C1   | Carril eléctrico 1 circuito Branco (topo e alimentador incluídos) 2000mm | 20      | 31,00 € |
| 2750530013 | 01.010.034.063.00024 | C1   | Carril eléctrico 1 circuito Preto (topo e alimentador incluídos) 2000mm  | 20      | 31,00 € |



## AL1

Alimentador de topo para carril 1 circuito [ C1 ]

| Referência | Código               | Nome | Descrição          | Qt. Cx. | €      |
|------------|----------------------|------|--------------------|---------|--------|
| 1382050070 | 01.010.034.063.00012 | AL1  | Alimentador Branco | 1       | 3,50 € |
| 1382050071 | 01.010.034.063.00013 | AL1  | Alimentador Preto  | 1       | 3,50 € |



## I1

União interna para carril 1 circuito [ C1 ]

| Referência | Código               | Nome | Descrição            | Qt. Cx. | €      |
|------------|----------------------|------|----------------------|---------|--------|
| 2752050013 | 01.010.034.063.00094 | I1   | União interna Branco | 1       | 3,90 € |
| 2752050014 | 01.010.034.063.00095 | I1   | União interna Preto  | 1       | 3,90 € |



## A1

Adaptador elétrico para carril 1 circuito [ C1 ]

| Referência | Código               | Nome | Descrição                 | Qt. Cx. | €      |
|------------|----------------------|------|---------------------------|---------|--------|
| 2750160001 | 01.010.034.063.00004 | A1   | Adaptador elétrico Branco | 1       | 5,50 € |
| 2750160002 | 01.010.034.063.00005 | A1   | Adaptador elétrico Preto  | 1       | 5,50 € |



## T1

Derivação para carril 1 circuito [ C1 ]

| Referência | Código               | Nome | Descrição        | Qt. Cx. | €      |
|------------|----------------------|------|------------------|---------|--------|
| 1382050021 | 01.010.034.063.00132 | T1   | Derivação Branco | 1       | 7,20 € |
| 1382050023 | 01.010.034.063.00134 | T1   | Derivação Preto  | 1       | 7,20 € |



## TP1

Topo final para carril 1 circuito [ C1 ]

| Referência | Código               | Nome | Descrição         | Qt. Cx. | €      |
|------------|----------------------|------|-------------------|---------|--------|
| 1382050060 | 01.010.034.063.00142 | TP1  | Topo final Branco | 1       | 0,95 € |
| 1382050061 | 01.010.034.063.00143 | TP1  | Topo final Preto  | 1       | 0,95 € |



## X1

Cruzamento para carril 1 circuito [ C1 ]

| Referência | Código               | Nome | Descrição         | Qt. Cx. | €      |
|------------|----------------------|------|-------------------|---------|--------|
| 1382050024 | 01.010.034.063.00157 | X1   | Cruzamento Branco | 1       | 8,60 € |
| 1382050026 | 01.010.034.063.00159 | X1   | Cruzamento Preto  | 1       | 8,60 € |



## L1

Angulo recto para carril 1 circuito [ C1 ]

| Referência | Código               | Nome | Descrição           | Qt. Cx. | €      |
|------------|----------------------|------|---------------------|---------|--------|
| 1382050018 | 01.010.034.063.00110 | L1   | Angulo recto Branco | 1       | 6,80 € |
| 1382050020 | 01.010.034.063.00112 | L1   | Angulo recto Preto  | 1       | 6,80 € |



## VERSATIS-T

Projektor tubular em alumínio para carril 3 circuitos (C3 e C3-RCS)  
Diam: 84,5mm / Alt: 156mm



UGR<16



| Referência | Código               | Nome       | Descrição                              | Cor  | W  | K    | Lm   | Qt. Cx. | €       |
|------------|----------------------|------------|----------------------------------------|------|----|------|------|---------|---------|
| 2830750322 | 01.002.001.063.00083 | VERSATIS-T | Proj. carril C3 [Branco + Branco] 15°  | W W  | 20 | 3000 | 1650 | 20      | 86,00 € |
| 2830750327 | 01.002.001.063.00084 | VERSATIS-T | Proj. carril C3 [Branco + Branco] 15°  | W W  | 20 | 4000 | 1700 | 20      | 86,00 € |
| 2830750332 | 01.002.001.063.00085 | VERSATIS-T | Proj. carril C3 [Branco + Branco] 25°  | W W  | 20 | 3000 | 1650 | 20      | 86,00 € |
| 2830750337 | 01.002.001.063.00086 | VERSATIS-T | Proj. carril C3 [Branco + Branco] 25°  | W W  | 20 | 4000 | 1700 | 20      | 86,00 € |
| 2830750342 | 01.002.001.063.00067 | VERSATIS-T | Proj. carril C3 [Branco + Branco] 40°  | W W  | 20 | 3000 | 1650 | 20      | 86,00 € |
| 2830750347 | 01.002.001.002.00058 | VERSATIS-T | Proj. carril C3 [Branco + Branco] 40°  | W W  | 20 | 4000 | 1700 | 20      | 86,00 € |
| 2830750323 | 01.002.001.063.00087 | VERSATIS-T | Proj. carril C3 [Branco + Preto] 15°   | W K  | 20 | 3000 | 1650 | 20      | 86,00 € |
| 2830750328 | 01.002.001.063.00088 | VERSATIS-T | Proj. carril C3 [Branco + Preto] 15°   | W K  | 20 | 4000 | 1700 | 20      | 86,00 € |
| 2830750333 | 01.002.001.063.00089 | VERSATIS-T | Proj. carril C3 [Branco + Preto] 25°   | W K  | 20 | 3000 | 1650 | 20      | 86,00 € |
| 2830750338 | 01.002.001.063.00090 | VERSATIS-T | Proj. carril C3 [Branco + Preto] 25°   | W K  | 20 | 4000 | 1700 | 20      | 86,00 € |
| 2830750343 | 01.002.001.063.00091 | VERSATIS-T | Proj. carril C3 [Branco + Preto] 40°   | W K  | 20 | 3000 | 1650 | 20      | 86,00 € |
| 2830750348 | 01.002.001.063.00092 | VERSATIS-T | Proj. carril C3 [Branco + Preto] 40°   | W K  | 20 | 4000 | 1700 | 20      | 86,00 € |
| 2830750324 | 01.002.001.063.00093 | VERSATIS-T | Proj. carril C3 [Branco + Dourado] 15° | W GD | 20 | 3000 | 1650 | 20      | 86,00 € |
| 2830750329 | 01.002.001.063.00094 | VERSATIS-T | Proj. carril C3 [Branco + Dourado] 15° | W GD | 20 | 4000 | 1700 | 20      | 86,00 € |
| 2830750334 | 01.002.001.063.00095 | VERSATIS-T | Proj. carril C3 [Branco + Dourado] 25° | W GD | 20 | 3000 | 1650 | 20      | 86,00 € |
| 2830750339 | 01.002.001.063.00096 | VERSATIS-T | Proj. carril C3 [Branco + Dourado] 25° | W GD | 20 | 4000 | 1700 | 20      | 86,00 € |
| 2830750344 | 01.002.001.063.00097 | VERSATIS-T | Proj. carril C3 [Branco + Dourado] 40° | W GD | 20 | 3000 | 1650 | 20      | 86,00 € |
| 2830750349 | 01.002.001.063.00098 | VERSATIS-T | Proj. carril C3 [Branco + Dourado] 40° | W GD | 20 | 4000 | 1700 | 20      | 86,00 € |
| 2830750325 | 01.002.001.063.00065 | VERSATIS-T | Proj. carril C3 [Preto+ Preto] 15°     | K K  | 20 | 3000 | 1650 | 20      | 86,00 € |
| 2830750330 | 01.002.001.063.00098 | VERSATIS-T | Proj. carril C3 [Preto+ Preto] 15°     | K K  | 20 | 4000 | 1700 | 20      | 86,00 € |
| 2830750335 | 01.002.001.063.00066 | VERSATIS-T | Proj. carril C3 [Preto+ Preto] 25°     | K K  | 20 | 3000 | 1650 | 20      | 86,00 € |
| 2830750340 | 01.002.001.063.00099 | VERSATIS-T | Proj. carril C3 [Preto+ Preto] 25°     | K K  | 20 | 4000 | 1700 | 20      | 86,00 € |
| 2830750345 | 01.002.001.063.00068 | VERSATIS-T | Proj. carril C3 [Preto+ Preto] 40°     | K K  | 20 | 3000 | 1650 | 20      | 86,00 € |
| 2830750350 | 01.002.001.063.00070 | VERSATIS-T | Proj. carril C3 [Preto+ Preto] 40°     | K K  | 20 | 4000 | 1700 | 20      | 86,00 € |
| 2830750326 | 01.002.001.063.00100 | VERSATIS-T | Proj. carril C3 [Preto+ Dourado] 15°   | K GD | 20 | 3000 | 1650 | 20      | 86,00 € |
| 2830750331 | 01.002.001.063.00101 | VERSATIS-T | Proj. carril C3 [Preto+ Dourado] 15°   | K GD | 20 | 4000 | 1700 | 20      | 86,00 € |
| 2830750336 | 01.002.001.063.00102 | VERSATIS-T | Proj. carril C3 [Preto+ Dourado] 25°   | K GD | 20 | 3000 | 1650 | 20      | 86,00 € |
| 2830750341 | 01.002.001.063.00103 | VERSATIS-T | Proj. carril C3 [Preto+ Dourado] 25°   | K GD | 20 | 4000 | 1700 | 20      | 86,00 € |
| 2830750346 | 01.002.001.063.00104 | VERSATIS-T | Proj. carril C3 [Preto+ Dourado] 40°   | K GD | 20 | 3000 | 1650 | 20      | 86,00 € |
| 2830750351 | 01.002.001.063.00105 | VERSATIS-T | Proj. carril C3 [Preto+ Dourado] 40°   | K GD | 20 | 4000 | 1700 | 20      | 86,00 € |



## VERSATIS-PALAS

Palas direccionais em aço



| Referência | Código               | Nome           | Descrição                                    | Qt. Cx. | €       |
|------------|----------------------|----------------|----------------------------------------------|---------|---------|
| 2830570015 | 01.010.046.063.00003 | VERSATIS-PALAS | Palas direccionais Brancas para Versatis - T | 1       | 21,00 € |
| 2830570016 | 01.010.046.063.00004 | VERSATIS-PALAS | Palas direccionais Pretas para Versatis - T  | 1       | 21,00 € |





## NOVUN-T

Projektor tubular em alumínio para carril 3 circuitos (C3 e C3-RCS)  
Diam: 65mm / Alt: 150mm

UGR<19



| Referência  | Código               | Nome    | Descrição                                        | Cor  | W       | Qt. Cx. | €       |
|-------------|----------------------|---------|--------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|
| 1760750075C | 01.002.018.063.00041 | NOVUN-T | Projektor carril [ Branco + Branco ] PAR16 GU10  | W W  | Máx. 9W | 20      | 31,00 € |
| 1760750096  | 01.002.018.063.00044 | NOVUN-T | Projektor carril [ Branco + Preto ] PAR16 GU10   | W K  | Máx. 9W | 20      | 31,00 € |
| 1760750097  | 01.002.018.063.00045 | NOVUN-T | Projektor carril [ Branco + Dourado ] PAR16 GU10 | W GD | Máx. 9W | 20      | 31,00 € |
| 1760750076C | 01.002.018.063.00043 | NOVUN-T | Projektor carril [ Preto + Preto ] PAR16 GU10    | K K  | Máx. 9W | 20      | 31,00 € |
| 1760750098  | 01.002.018.063.00046 | NOVUN-T | Projektor carril [ Preto + Dourado ] PAR16 GU10  | K GD | Máx. 9W | 20      | 31,00 € |



## MIRA

Projektor tubular em aço para carril 1 circuito (C1)  
Diam: 55mm / Alt: 77mm



| Referência | Código               | Nome | Descrição                          | W       | Qt. Cx. | €       |
|------------|----------------------|------|------------------------------------|---------|---------|---------|
| 2770750001 | 01.002.018.063.00034 | MIRA | Projektor carril Branco PAR16 GU10 | Máx. 7W | 24      | 18,70 € |
| 2770750002 | 01.002.018.063.00035 | MIRA | Projektor carril Preto PAR16 GU10  | Máx. 7W | 24      | 18,70 € |



## MOSS

Projektor em aço para carril 1 circuito (C1)  
Diam: 55mm / Alt: 77mm



| Referência | Código               | Nome | Descrição                          | W        | Qt. Cx. | €       |
|------------|----------------------|------|------------------------------------|----------|---------|---------|
| 2770750003 | 01.002.018.063.00038 | MOSS | Projektor carril Branco PAR16 GU10 | Máx. 10W | 40      | 12,00 € |
| 2770750004 | 01.002.018.063.00039 | MOSS | Projektor carril Preto PAR16 GU10  | Máx. 10W | 40      | 12,00 € |

## WAY

BALIZADOR PARA ILUMINAÇÃO  
DE CORREDORES OU ESCADAS



NOVO



## HAGO LED

Projektor em alumínio para carril 3 circuitos (C3 e C3-RCS)  
Diam: 100mm / Alt.: 192mm



UGR<19



| Referência | Código               | Nome     | Descrição                   | W  | K    | Lm   | Qt. Cx. | €        |
|------------|----------------------|----------|-----------------------------|----|------|------|---------|----------|
| 2780750028 | 01.002.001.063.00027 | HAGO LED | Projektor carril Branco 15° | 30 | 3000 | 3000 | 12      | 112,00 € |
| 2780750034 | 01.002.001.063.00028 | HAGO LED | Projektor carril Branco 15° | 30 | 4000 | 3000 | 12      | 112,00 € |
| 2780750012 | 01.002.001.063.00024 | HAGO LED | Projektor carril Branco 24° | 30 | 3000 | 3000 | 12      | 112,00 € |
| 2780750005 | 01.002.001.063.00021 | HAGO LED | Projektor carril Branco 24° | 30 | 4000 | 3000 | 12      | 112,00 € |
| 2780750019 | 01.002.001.063.00026 | HAGO LED | Projektor carril Branco 38° | 30 | 3000 | 3000 | 12      | 112,00 € |
| 2780750003 | 01.002.001.063.00020 | HAGO LED | Projektor carril Branco 38° | 30 | 4000 | 3000 | 12      | 112,00 € |
| 2780750014 | 01.002.001.063.00025 | HAGO LED | Projektor carril Preto 15°  | 30 | 3000 | 3000 | 12      | 112,00 € |
| 2780750035 | 01.002.001.063.00106 | HAGO LED | Projektor carril Preto 15°  | 30 | 4000 | 3000 | 12      | 112,00 € |
| 2780750013 | 01.002.001.063.00019 | HAGO LED | Projektor carril Preto 24°  | 30 | 3000 | 3000 | 12      | 112,00 € |
| 2780750006 | 01.002.001.063.00023 | HAGO LED | Projektor carril Preto 24°  | 30 | 4000 | 3000 | 12      | 112,00 € |
| 2780750018 | 01.002.001.063.00018 | HAGO LED | Projektor carril Preto 38°  | 30 | 3000 | 3000 | 12      | 112,00 € |
| 2780750036 | 01.002.001.063.00029 | HAGO LED | Projektor carril Preto 38°  | 30 | 4000 | 3000 | 12      | 112,00 € |

Obs: Para outras versões não standards como por exemplo: Regulação de fluxo | 0-10V | 1-10V | DALI-PUSH | Kit Emergência | Cores ou outras opções, consulte pf. o nosso departamento comercial



## HAGO 111

Projektor em alumínio para carril 3 circuitos (C3 e C3-RCS)  
Diam: 124,5mm / Alt.: 194,5mm





UGR<19



| Referência     | Código               | Nome     | Descrição                                                  | W  | K    | Lm   | Qt. Cx. | €        |
|----------------|----------------------|----------|------------------------------------------------------------|----|------|------|---------|----------|
| 2780750026-850 | 01.002.001.063.00011 | HAGO 111 | Projektor carril Branco 38°                                | 30 | 4000 | 3000 | 8       | 129,00 € |
| 2780750026-851 | 01.002.001.063.00012 | HAGO 111 | Projektor carril Branco 38°                                | 30 | 3000 | 3000 | 8       | 129,00 € |
| 2780750026-852 | 01.002.001.063.00013 | HAGO 111 | Projektor carril Branco 38°                                | 20 | 4000 | 2000 | 8       | 119,00 € |
| 2780750026-853 | 01.002.001.063.00014 | HAGO 111 | Projektor carril Branco 38°                                | 20 | 3000 | 2000 | 8       | 119,00 € |
| 2780750026C    | 01.002.098.063.00001 | HAGO 111 | Proj. carril C3 Branco QR111 c/ transformador (s/ lâmpada) |    |      |      | 8       | 68,00 €  |
| 2780750027-850 | 01.002.001.063.00010 | HAGO 111 | Projektor carril Preto 38°                                 | 30 | 4000 | 3000 | 8       | 129,00 € |
| 2780750027-851 | 01.002.001.063.00015 | HAGO 111 | Projektor carril Preto 38°                                 | 30 | 3000 | 3000 | 8       | 129,00 € |
| 2780750027-852 | 01.002.001.063.00016 | HAGO 111 | Projektor carril Preto 38°                                 | 20 | 4000 | 2000 | 8       | 119,00 € |
| 2780750027-853 | 01.002.001.063.00017 | HAGO 111 | Projektor carril Preto 38°                                 | 20 | 3000 | 2000 | 8       | 119,00 € |
| 2780750027C    | 01.002.098.063.00002 | HAGO 111 | Proj. carril C3 Preto QR111 c/transformador (s/ lâmpada)   |    |      |      | 8       | 68,00 €  |

Obs: Para outras versões não standards como por exemplo: Regulação de fluxo | 0-10V | 1-10V | DALI-PUSH | Kit Emergência | Cores ou outras opções, consulte pf. o nosso departamento comercial



## WAY

Balizador quadrangular em alumínio  
Furo: 68mm / Ext.: 74x74mm



| Referência | Código               | Nome       | Descrição                                                  | W | K    | Lm  | Qt. Cx. | €       |
|------------|----------------------|------------|------------------------------------------------------------|---|------|-----|---------|---------|
| 2830750410 | 01.002.001.004.00066 | WAY        | Aro Frontal (Assimétrico) Branco 230V P/Driver Way         | 3 | 3000 | 50  | 50      | 24,00 € |
| 2830750411 | 01.002.001.004.00067 | WAY        | Aro Frontal (Assimétrico) Branco 230V P/Driver Way         | 3 | 4000 | 50  | 50      | 24,00 € |
| 2830750412 | 01.002.001.004.00068 | WAY        | Aro Frontal (Assimétrico) Preto 230V P/Driver Way          | 3 | 3000 | 50  | 50      | 24,00 € |
| 2830750413 | 01.002.001.004.00069 | WAY        | Aro Frontal (Assimétrico) Preto 230V P/Driver Way          | 3 | 4000 | 50  | 50      | 24,00 € |
| 2830750414 | 01.002.001.004.00070 | WAY        | Aro Frontal (Simétrico) Branco 230V P/Driver Way           | 3 | 3000 | 120 | 50      | 24,00 € |
| 2830750415 | 01.002.001.004.00071 | WAY        | Aro Frontal (Simétrico) Branco 230V P/Driver Way           | 3 | 4000 | 120 | 50      | 24,00 € |
| 2830750416 | 01.002.001.004.00072 | WAY        | Aro Frontal (Simétrico) Preto 230V P/Driver Way            | 3 | 3000 | 120 | 50      | 24,00 € |
| 2830750417 | 01.002.001.004.00073 | WAY        | Aro Frontal (Simétrico) Preto 230V P/Driver Way            | 3 | 4000 | 120 | 50      | 24,00 € |
| 2830120040 | 01.010.028.004.00001 | WAY-DRIVER | Driver Para Aro Frontal WAY- Classe I : 230V-6-14VDC 200mA |   |      |     |         | 24,00 € |

Obs: Para composição do Balizador WAY é necessário a conjugação dos dois componentes (WAY ARO FRONTAL + WAY DRIVER).



## BEEP

Balizador circular em alumínio  
Furo: 35mm / Ext.: 40mm




UGR<19



| Referência  | Código               | Nome | Descrição                                  | W | K    | Lm  | Qt. Cx. | €       |
|-------------|----------------------|------|--------------------------------------------|---|------|-----|---------|---------|
| 1760750082C | 01.002.001.004.00008 | BEEP | Spot circular Branco 45° c/driver incluído | 3 | 3000 | 180 | 50      | 25,00 € |
| 1760750083C | 01.002.001.004.00006 | BEEP | Spot circular Branco 45° c/driver incluído | 3 | 4000 | 180 | 50      | 25,00 € |
| 1760750102C | 01.002.001.004.00010 | BEEP | Spot circular Branco 25° c/driver incluído | 3 | 3000 | 180 | 50      | 25,00 € |
| 1760750104C | 01.002.001.004.00012 | BEEP | Spot circular Branco 25° c/driver incluído | 3 | 4000 | 180 | 50      | 25,00 € |
| 1760750101C | 01.002.001.004.00009 | BEEP | Spot circular Branco 15° c/driver incluído | 3 | 3000 | 180 | 50      | 25,00 € |
| 1760750103C | 01.002.001.004.00011 | BEEP | Spot circular Branco 15° c/driver incluído | 3 | 4000 | 180 | 50      | 25,00 € |
| 1760750109C | 01.002.001.004.00017 | BEEP | Spot circular Preto 45° c/driver incluído  | 3 | 3000 | 180 | 50      | 25,00 € |
| 1760750110C | 01.002.001.004.00018 | BEEP | Spot circular Preto 45° c/driver incluído  | 3 | 4000 | 180 | 50      | 25,00 € |
| 1760750106C | 01.002.001.004.00014 | BEEP | Spot circular Preto 25° c/driver incluído  | 3 | 3000 | 180 | 50      | 25,00 € |
| 1760750108C | 01.002.001.004.00016 | BEEP | Spot circular Preto 25° c/driver incluído  | 3 | 4000 | 180 | 50      | 25,00 € |
| 1760750105C | 01.002.001.004.00013 | BEEP | Spot circular Preto 15° c/driver incluído  | 3 | 3000 | 180 | 50      | 25,00 € |
| 1760750107C | 01.002.001.004.00015 | BEEP | Spot circular Preto 15° c/driver incluído  | 3 | 4000 | 180 | 50      | 25,00 € |

Obs: Para outras versões não standards como por exemplo: Regulação de fluxo | 0-10V | 1-10V | DALI-PUSH | Kit Emergência | Cores ou outras opções, consulte pf. o nosso departamento comercial



## FLEXISTRIP IP20

Fita LED sem revestimento - 24Volts  
Rolos de 5metros



| Referência | Código               | Nome             | Descrição                | W/mt | K    | Lm/mt | Qt. Cx. | €       |
|------------|----------------------|------------------|--------------------------|------|------|-------|---------|---------|
| 1431000010 | 01.002.001.064.00019 | FLEXISTRIP 23W   | Fita 120 LED CRI>94 10mm | 23   | 3000 | 1625  | 1       | 56,00 € |
| 1431000011 | 01.002.001.064.00020 | FLEXISTRIP 23W   | Fita 120 LED CRI>94 10mm | 23   | 4000 | 1735  | 1       | 56,00 € |
| 1431000006 | 01.002.001.064.00017 | FLEXISTRIP 14,4W | Fita 60 LED CRI>94 10mm  | 14,4 | 3000 | 990   | 1       | 43,00 € |
| 1431000007 | 01.002.001.064.00018 | FLEXISTRIP 14,4W | Fita 60 LED CRI>94 10mm  | 14,4 | 4000 | 1050  | 1       | 43,00 € |
| 1431000008 | 01.002.001.064.00023 | FLEXISTRIP 9,6W  | Fita 120 LED CRI>80 8mm  | 9,6  | 3000 | 740   | 1       | 41,00 € |
| 1431000009 | 01.002.001.064.00024 | FLEXISTRIP 9,6W  | Fita 120 LED CRI>80 8mm  | 9,6  | 4000 | 768   | 1       | 41,00 € |
| 1431000004 | 01.002.001.064.00021 | FLEXISTRIP 4,8W  | Fita 60 LED CRI>80 8mm   | 4,8  | 3000 | 360   | 1       | 24,00 € |
| 1431000005 | 01.002.001.064.00022 | FLEXISTRIP 4,8W  | Fita 60 LED CRI>80 8mm   | 4,8  | 4000 | 390   | 1       | 24,00 € |



## FLEXIPROOF IP65

Fita LED com revestimento em silicone - 24Volts  
Rolos de 5metros



| Referência | Código               | Nome             | Descrição               | W/mt | K    | Lm   | Qt. Cx. | €       |
|------------|----------------------|------------------|-------------------------|------|------|------|---------|---------|
| 1431000013 | 01.002.001.064.00013 | FLEXIPROOF 14,4W | Fita 60 LED CRI>94 10mm | 14,4 | 3000 | 990  | 1       | 53,00 € |
| 1431000014 | 01.002.001.064.00014 | FLEXIPROOF 14,4W | Fita 60 LED CRI>94 10mm | 14,4 | 4000 | 1050 | 1       | 53,00 € |
| 1431000015 | 01.002.001.064.00015 | FLEXIPROOF 9,6W  | Fita 120 LED CRI>80 8mm | 9,6  | 3000 | 740  | 1       | 51,00 € |
| 1431000016 | 01.002.001.064.00016 | FLEXIPROOF 9,6W  | Fita 120 LED CRI>80 8mm | 9,6  | 4000 | 768  | 1       | 51,00 € |



## CONECTOR

Conector com cabo ligação para fita LED Flexistrip e Flexiproof


| Referência | Código               | Nome              | Descrição                                              | Qt. Cx. | €      |
|------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|---------|--------|
| 1431240006 | 01.010.033.064.00006 | CONECTOR 8mm-120  | Conector c/cabo ligação fita 2contact. [ 8mm-120 led]  | 1       | 0,60 € |
| 1431240007 | 01.010.033.064.00004 | CONECTOR 10mm-120 | Conector c/cabo ligação fita 2contact. [ 10mm-120 led] | 1       | 0,60 € |
| 1431240001 | 01.010.033.064.00007 | CONECTOR 8mm-60   | Conector c/cabo ligação fita 2contact. [ 8mm-60 led]   | 1       | 0,60 € |
| 1431240002 | 01.010.033.064.00005 | CONECTOR 10mm-60  | Conector c/cabo ligação fita 2contact. [ 10mm-60 led]  | 1       | 0,60 € |



## UNIÃO

União linear para Fita LED Flexistrip e Flexiproof

| Referência | Código               | Nome            | Descrição                                        | Qt. Cx. | €      |
|------------|----------------------|-----------------|--------------------------------------------------|---------|--------|
| 1430490006 | 01.010.033.064.00026 | UNIÃO 8 mm-120  | União linear para fita 2contact. [ 8mm-120 led]  | 1       | 0,50 € |
| 1430490007 | 01.010.033.064.00024 | UNIÃO 10 mm-120 | União linear para fita 2contact. [ 10mm-120 led] | 1       | 0,50 € |
| 1430490001 | 01.010.033.064.00027 | UNIÃO 8 mm-60   | União linear fita para 2contact. [ 8mm-60 led]   | 1       | 0,50 € |
| 1430490002 | 01.010.033.064.00025 | UNIÃO 10 mm-60  | União linear fita para 2contact. [ 10mm-60 led]  | 1       | 0,50 € |



## EXTENSÃO

Extensão 15cms para Fita LED Flexistrip e Flexiproof

| Referência | Código               | Nome              | Descrição                                          | Qt. Cx. | P.V.P. |
|------------|----------------------|-------------------|----------------------------------------------------|---------|--------|
| 1430810006 | 01.010.033.064.00018 | EXTENSÃO 8mm-120  | Extensão 15cms para Fita 2contact. [ 8mm-120 led]  | 1       | 0,70 € |
| 1430810007 | 01.010.033.064.00016 | EXTENSÃO 10mm-120 | Extensão 15cms para Fita 2contact. [ 10mm-120 led] | 1       | 0,70 € |
| 1430810003 | 01.010.033.064.00019 | EXTENSÃO 8mm-60   | Extensão 15cms para Fita 2contact. [ 8mm-60 led]   | 1       | 0,70 € |
| 1430810004 | 01.010.033.064.00017 | EXTENSÃO 10mm-60  | Extensão 15cms para Fita 2contact. [ 10mm-60 led]  | 1       | 0,70 € |



## CONFORSTRIP WW+W

Fita LED sem revestimento 2700K a 6500K - 24Volts  
Rolos de 5metros



| Referência | Código               | Nome             | Descrição             | W    | K    | K    | K    | Lm/mt | Qt. Cx. | €       |
|------------|----------------------|------------------|-----------------------|------|------|------|------|-------|---------|---------|
| 1431000012 | 01.002.001.064.00011 | CONFORSTRIP WW+W | Fita IP20 60 LED 10mm | 14,4 | 2700 | 4000 | 6500 | 1200  | 1       | 65,00 € |



## CONECTOR WW+W



## UNIÃO WW+W




## EXTENSÃO WW+W

| Referência | Código               | Nome          | Descrição                      | Qt. Cx. | €      |
|------------|----------------------|---------------|--------------------------------|---------|--------|
| 1431240005 | 01.010.033.064.00010 | CONECTOR WW+W | Conector c/cabo ligação        | 1       | 0,70 € |
| 1430490005 | 01.010.033.064.00030 | UNIÃO WW+W    | União linear                   | 1       | 0,60 € |
| 1430810005 | 01.010.033.064.00022 | EXTENSÃO WW+W | Extensão 15cms c/ 2 conectores | 1       | 0,80 € |



## COLORSTRIP

Fita LED RGB sem proteção e com revestimento em silicone - 24Volts  
Rolos de 5metros



| Referência | Código               | Nome            | Descrição                | W    | Lm/mt | Qt. Cx. | €       |
|------------|----------------------|-----------------|--------------------------|------|-------|---------|---------|
| 1431000001 | 01.002.001.064.00009 | COLORSTRIP IP20 | Fita IP20 60 LED/mt 10mm | 14,4 | 420   | 1       | 57,00 € |
| 1431000002 | 01.002.001.064.00010 | COLORSTRIP IP65 | Fita IP65 60 LED/mt 10mm | 14,4 | 420   | 1       | 69,00 € |



## CONECTOR RGB




## UNIÃO RGB



## EXTENSÃO RGB

| Referência | Código               | Nome         | Descrição                      | Qt. Cx. | €      |
|------------|----------------------|--------------|--------------------------------|---------|--------|
| 1431240003 | 01.010.033.064.00008 | CONECTOR RGB | Conector c/cabo ligação        | 1       | 0,80 € |
| 1430490003 | 01.010.033.064.00028 | UNIÃO RGB    | União linear                   | 1       | 0,70 € |
| 1430810001 | 01.010.033.064.00020 | EXTENSÃO RGB | Extensão 15cms c/ 2 conectores | 1       | 0,90 € |



## COLORSTRIP RGB+W

Fita LED sem revestimento RGB+W (Branco) - 24Volts  
Rolos de 5metros



| Referência | Código               | Nome             | Descrição             | W    | Lm/mt | Qt. Cx. | €       |
|------------|----------------------|------------------|-----------------------|------|-------|---------|---------|
| 1431000003 | 01.002.001.064.00008 | COLORSTRIP RGB+W | Fita IP20 60 LED 10mm | 14,4 | 610   | 1       | 68,00 € |



## CONECTOR RGB



## UNIÃO RGB



## EXTENSÃO RGB

| Referência | Código               | Nome           | Descrição                   | Qt. Cx. | €      |
|------------|----------------------|----------------|-----------------------------|---------|--------|
| 1431240004 | 01.010.033.064.00009 | CONECTOR RGB+W | Conector c/cabo ligação     | 1       | 0,90 € |
| 1430490004 | 01.010.033.064.00029 | UNIÃO RGB+W    | União linear                | 1       | 0,80 € |
| 1430810002 | 01.010.033.064.00021 | EXTENSÃO RGB+W | Extensão 15cmsc/ conectores | 1       | 1,00 € |



## CONTROLADOR DIM

Sistema com comando remoto por radiofrequência



| Referência | Código               | Nome            | Descrição                                  | Qt. Cx. | €       |
|------------|----------------------|-----------------|--------------------------------------------|---------|---------|
| 1430560001 | 01.010.033.064.00012 | CONTROLADOR DIM | Sistema remoto c/comando p/regulação fluxo | 1       | 73,30 € |



## CONTROLADOR WW+W

Sistema c/comando remoto por radiofrequência

| Referência | Código               | Nome             | Descrição                                    | W | Lm | Qt. Cx. | €       |
|------------|----------------------|------------------|----------------------------------------------|---|----|---------|---------|
| 1430560004 | 01.010.033.064.00014 | CONTROLADOR WW+W | Sistema remoto c/comando p/ fita Conforstrip |   |    | 1       | 75,50 € |



## CONTROLADOR RGB

Sistema c/comando remoto por radiofrequência

| Referência | Código               | Nome            | Descrição                                   | W | Lm | Qt. Cx. | €       |
|------------|----------------------|-----------------|---------------------------------------------|---|----|---------|---------|
| 1430560002 | 01.010.033.064.00013 | CONTROLADOR RGB | Sistema remoto c/comando p/ fita Colorstrip |   |    | 1       | 64,40 € |




## CONTROLADOR RGB+W

Sistema c/comando remoto por radiofrequência

| Referência | Código               | Nome              | Descrição                                | W | Lm | Qt. Cx. | €        |
|------------|----------------------|-------------------|------------------------------------------|---|----|---------|----------|
| 1430560003 | 01.010.033.064.00011 | CONTROLADOR RGB+W | Sistema remoto c/comando p/ Colorstrip+W |   |    | 1       | 113,00 € |





### ALUPRO 90°

Perfil em alumínio Anodizado 90° c/ difusor opalino  
2020x16x16mm



CLIP 90°



TP90° - F



TP90° - E

| Referência | Código               | Nome       | Descrição                             | Qt. Cx. | €       |
|------------|----------------------|------------|---------------------------------------|---------|---------|
| 1431001001 | 01.010.033.067.00015 | ALUPRO 90° | Perfil Saliente 90° c/dif. PC opalino | 12      | 12,90 € |
| 1430450001 | 01.010.033.067.00023 | CLIP 90°   | Clip fixação em ABS                   | 12      | 0,90 €  |
| 1432050001 | 01.010.033.067.00033 | TP90° - F  | Topo final                            | 12      | 1,10 €  |
| 1432050002 | 01.010.033.067.00031 | TP90° - E  | Topo c/entrada                        | 12      | 1,10 €  |



### ALUPRO-S

Perfil em alumínio Saliente c/ difusor opalino  
2020x17x9mm



CLIP - S



TP/S- F



TP/S - E

| Referência | Código               | Nome       | Descrição                         | Qt. Cx. | €       |
|------------|----------------------|------------|-----------------------------------|---------|---------|
| 1431001002 | 01.010.033.067.00018 | ALUPRO - S | Perfil Saliente c/dif. PC opalino | 12      | 14,00 € |
| 1430450002 | 01.010.033.067.00021 | CLIP - S   | Clip fixação em Aço               | 12      | 0,90 €  |
| 1432050005 | 01.010.033.067.00029 | TP/S- F    | Topo final                        | 12      | 1,10 €  |
| 1432050004 | 01.010.033.067.00028 | TP/S - E   | Topo c/entrada                    | 12      | 1,10 €  |



### ALUPRO-E

Perfil em alumínio anodizado c/ aba de remate e difusor opalino  
2020x23,2x9mm





TP/E - F



TP/E - E

| Referência | Código               | Nome       | Descrição                          | Qt. Cx. | €       |
|------------|----------------------|------------|------------------------------------|---------|---------|
| 1431001003 | 01.010.033.066.00002 | ALUPRO - E | Perfil Encastrar c/dif. PC opalino | 12      | 16,00 € |
| 1432050003 | 01.010.033.067.00026 | TP/E - F   | Topo final                         | 12      | 1,10 €  |
| 1432050006 | 01.010.033.067.00025 | TP/E - E   | Topo c/entrada                     | 12      | 1,10 €  |



## LRS - RSP

Fonte Alimentação IP20  
Classe I



| Referência | Código               | Nome       | Descrição                                                          | W   | Qt. Cx. | €        |
|------------|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|
| 1000120133 | 01.010.028.077.00072 | LRS-35-24  | Fonte alimentação 35W Mean Well [ IP20 ] - 240V / 24V              | 35  | 60      | 28,90 €  |
| 1000120025 | 01.010.028.077.00073 | LRS-75-24  | Fonte alimentação 75W Mean Well [ IP20 ] - 240V / 24V              | 75  | 45      | 30,90 €  |
| 1001002029 | 01.010.028.077.00069 | LRS-100-24 | Fonte alimentação 100W Mean Well [ IP20 ] - 240V / 24V             | 100 | 40      | 32,00 €  |
| 1001001109 | 01.010.028.077.00071 | LRS-150-24 | Fonte alimentação 150W Mean Well [ IP20 ] - 240V / 24V             | 150 | 30      | 41,00 €  |
| 1000120121 | 01.010.028.077.00087 | RSP-200-24 | Fonte alimentação 200W Mean Well [ IP20 ] - 240V / 24V - PFC ATIVO | 200 | 15      | 98,00 €  |
| 1000120122 | 01.010.028.077.00088 | RSP-320-24 | Fonte alimentação 320W Mean Well [ IP20 ] - 240V / 24V - PFC ATIVO | 320 | 15      | 119,00 € |



## HDR / NDR

Fonte Alimentação IP20 p/ aplicação em calha DIN  
Classe I / Classe II



| Referência | Código               | Nome       | Descrição                                                    | W   | Qt. Cx. | €        |
|------------|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|
| 1001001924 | 01.010.028.077.00128 | HDR-60-24  | Fonte alimentação calha Din 60W 2.5 Amp [ IP20 ] - 24V       | 60  | 60      | 58,00 €  |
| 1001001925 | 01.010.028.077.00129 | HDR-100-24 | Fonte alimentação calha Din 60W 3.8 Amp [ IP20 ] - 24V       | 100 | 48      | 69,00 €  |
| 1001001926 | 01.010.028.077.00130 | HDR-150-24 | Fonte alimentação calha Din 150W 6,25Amp [ IP20 ] - 24V      | 150 | 48      | 88,00 €  |
| 1000120129 | 01.010.028.077.00075 | NDR-240-24 | Fonte alimentação 240W Mean Well 10Amp [ IP20 ] - 240V / 24V | 240 | 12      | 128,00 € |



## XLG / HLG

Fonte Alimentação Estantes IP65/IP67  
Classe II



| Referência | Código               | Nome         | Descrição                                                        | W   | Qt. Cx. | €        |
|------------|----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|
| 2830120030 | 01.010.028.076.00006 | XLG-50-24-A  | Fonte Alimentação IP67 Input 100-305Vac. Output 24Vdc 1A 50W     | 50  | 24      | 49,00 €  |
| 2830120027 | 01.010.028.076.00003 | XLG-75-24-A  | Fonte Alimentação IP67 Input 100-305Vac. Out 24Vdc 3,1A 75W      | 75  | 24      | 61,00 €  |
| 2830120028 | 01.010.028.076.00004 | XLG-100-24-A | Fonte Alimentação IP67 Input 100-305Vac. Out 24Vdc 4A 100W       | 100 | 24      | 66,00 €  |
| 1000120252 | 01.010.028.076.00002 | XLG-150-24-A | Fonte Alimentação IP67 Input 100-305Vac. Output 24Vdc 6,25A 150W | 150 | 24      | 82,50 €  |
| 2830120029 | 01.010.028.076.00005 | XLG-200-24-A | Fonte Alimentação IP67 100-305Aac. Out 24Vdc 8,3A 200W           | 200 | 24      | 110,00 € |
| 1000120127 | 01.010.028.077.00051 | HLG-320H-24  | Fonte Alimentação 320W Mean Well IP65 - 240V/24V                 | 320 | 8       | 242,00 € |




## SMART CONTROL MOBILE

Sistema controlo iluminação por Bluetooth  
Classe II



| Referência | Código               | Nome                                 | Descrição                                                 | Qt. Cx. | €        |
|------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|----------|
| 1000120134 | 01.010.033.064.00015 | Smart Control Mobile DLX1224-4CV-BLE | Sistema controlo iluminação Bluetooth 12-24V - 4CH 4X2,5A | 1       | 164,00 € |



## LDV

Fonte Alimentação IP20  
Classe II



| Referência | Código               | Nome       | Descrição                                                                  | W   | Qt. Cx. | €       |
|------------|----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| 1000120160 | 01.010.028.077.00012 | LDV-35-24  | Fonte Alimentação VOSSLOH 24Vdc 30W 1,25A IP20 <b>EN61000-3-2 Class C</b>  | 30  | 20      | 25,00 € |
| 1000120161 | 01.010.028.077.00013 | LDV-60-24  | Fonte Alimentação VOSSLOH 24Vdc 60W 2,5A IP20 <b>EN61000-3-2 Class C</b>   | 60  | 20      | 29,00 € |
| 1000120162 | 01.010.028.077.00014 | LDV-75-24  | Fonte Alimentação VOSSLOH 24Vdc 75W 3,125A IP20 <b>EN61000-3-2 Class C</b> | 75  | 20      | 33,00 € |
| 1000120163 | 01.010.028.077.00015 | LDV-120-24 | Fonte Alimentação VOSSLOH 24Vdc 120W 5A IP20 <b>EN61000-3-2 Class C</b>    | 120 | 20      | 37,00 € |
| 1000120180 | 01.010.028.077.00127 | LDV-180-24 | Fonte Alimentação VOSSLOH 24Vdc 180W 7,5A IP20 <b>EN61000-3-2 Class C</b>  | 180 | 12      | 59,50 € |



## FONTE DALI/PUSH

Fonte Alimentação Dimáveis por DALI/PUSH  
Classe I / Classe II



| Referência | Código               | Nome        | Descrição                                                           | W   | Qt. Cx. | €        |
|------------|----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|
| 2830120014 | 01.010.028.077.00115 | CVPD-25-24  | Fonte LED <b>IP20</b> CV Dimável por DALI/PUSH 25W 24V - PFC ATIVO  | 25  | 10      | 72,00 €  |
| 2830120015 | 01.010.028.077.00105 | CVPD-50-24  | Fonte LED <b>IP20</b> CV Dimável por DALI/PUSH 50W 24V - PFC ATIVO  | 50  | 10      | 97,00 €  |
| 2830120016 | 01.010.028.077.00101 | CVPD-75-24  | Fonte LED <b>IP20</b> CV Dimável por DALI/PUSH 75W 24V - PFC ATIVO  | 75  | 10      | 115,00 € |
| 2830120017 | 01.010.028.077.00116 | CVPD-100-24 | Fonte LED <b>IP66</b> CV Dimável por DALI/PUSH 100W 24V - PFC ATIVO | 100 | 10      | 149,00 € |
| 2830120018 | 01.010.028.077.00112 | CVPD-150-24 | Fonte LED <b>IP66</b> CV Dimável por DALI/PUSH 150W 24V - PFC ATIVO | 150 | 10      | 198,00 € |
| 2830120019 | 01.010.028.077.00113 | CVPD-200-24 | Fonte LED <b>IP66</b> CV Dimável por DALI/PUSH 200W 24V - PFC ATIVO | 200 | 10      | 219,00 € |
| 2830120020 | 01.010.028.077.00114 | CVPD-300-24 | Fonte LED <b>IP66</b> CV Dimável por DALI/PUSH 300W 24V - PFC ATIVO | 300 | 10      | 277,00 € |
| 2830120021 | 01.010.028.077.00117 | CVPD-360-24 | Fonte LED <b>IP66</b> CV Dimável por DALI/PUSH 360W 24V - PFC ATIVO | 360 | 10      | 320,00 € |



## FONTE TRIAC

Fonte Alimentação IP20 / IP66 Dimáveis por corte de fase  
Classe I / Classe II



| Referência | Código               | Nome       | Descrição                                                                   | W   | Qt. Cx. | €        |
|------------|----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|
| 2830120008 | 01.010.028.077.00102 | CVT-30-24  | Fonte Alimentação LED <b>IP20</b> CV Dimável por TRIAC 30W 24V - PFC ATIVO  | 30  | 10      | 68,00 €  |
| 2830120009 | 01.010.028.077.00118 | CVT-60-24  | Fonte Alimentação LED <b>IP20</b> CV Dimável por TRIAC 60W 24V - PFC ATIVO  | 60  | 10      | 110,00 € |
| 2830120010 | 01.010.028.077.00119 | CVT-100-24 | Fonte Alimentação LED <b>IP66</b> CV Dimável por TRIAC 100W 24V - PFC ATIVO | 100 | 10      | 165,00 € |
| 2830120011 | 01.010.028.077.00029 | CVT-150-24 | Fonte Alimentação LED <b>IP66</b> CV Dimável por TRIAC 150W 24V - PFC ATIVO | 150 | 10      | 214,00 € |
| 2830120012 | 01.010.028.077.00120 | CVT-200-24 | Fonte Alimentação LED <b>IP66</b> CV Dimável por TRIAC 200W 24V - PFC ATIVO | 200 | 10      | 244,00 € |
| 2830120013 | 01.010.028.077.00030 | CVT-300-24 | Fonte Alimentação LED <b>IP66</b> CV Dimável por TRIAC 300W 24V - PFC ATIVO | 300 | 10      | 310,00 € |



## SHAPE-R

Plafonier Saliente circular em Alumínio  
Diam: 270mm / Alt: 53mm



| Referência | Código               | Nome    | Descrição                | W  | K    | Lm   | Qt. Cx. | €       |
|------------|----------------------|---------|--------------------------|----|------|------|---------|---------|
| 2850750001 | 01.002.001.008.00007 | SHAPE-R | Plafonier Antracite IP54 | 25 | 3000 | 2350 | 4       | 99,50 € |
| 2850750016 | 01.002.001.008.00008 | SHAPE-R | Plafonier Antracite IP54 | 25 | 4000 | 2350 | 4       | 99,50 € |



## SHAPE-S

Plafonier Saliente quadrangular em Alumínio  
Larg: 270x270mm / Alt: 53mm



| Referência | Código               | Nome    | Descrição                | W  | K    | Lm   | Qt. Cx. | €       |
|------------|----------------------|---------|--------------------------|----|------|------|---------|---------|
| 2850750002 | 01.002.001.008.00006 | SHAPE-S | Plafonier Antracite IP54 | 25 | 3000 | 2350 | 4       | 99,50 € |
| 2850750017 | 01.002.001.008.00009 | SHAPE-S | Plafonier Antracite IP54 | 25 | 4000 | 2350 | 4       | 99,50 € |



## SHUT-R

Projector Saliente Tubular em Alumínio  
Diam: 90mm / Alt: 100mm



| Referência | Código               | Nome     | Descrição                           | W       | Qt. Cx. | €       |
|------------|----------------------|----------|-------------------------------------|---------|---------|---------|
| 1760750085 | 01.002.018.008.00012 | SHUT - R | Projector Branco IP54 PAR16 GU10    | Máx. 7W | 20      | 29,50 € |
| 1760750086 | 01.002.018.008.00013 | SHUT - R | Projector Antracite IP54 PAR16 GU10 | Máx. 7W | 20      | 29,50 € |



## SHUT-S

Projector Saliente Quadrangular em Alumínio  
88x88x100mm



| Referência | Código               | Nome     | Descrição                           | W       | Qt. Cx. | €       |
|------------|----------------------|----------|-------------------------------------|---------|---------|---------|
| 1760750087 | 01.002.018.008.00014 | SHUT - S | Projector Branco IP54 PAR16 GU10    | Máx. 7W | 20      | 29,50 € |
| 1760750088 | 01.002.018.008.00015 | SHUT - S | Projector Antracite IP54 PAR16 GU10 | Máx. 7W | 20      | 29,50 € |





**SHAPE-R**  
25W **2350lm**




**SHAPE-S**  
25W **2200lm**





## TRIPLEX

Luminária mural em alumínio com tripla emissão  
82,5x134x172mm



| Referência | Código               | Nome    | Descrição                | W      | K    | Lm   | Qt. Cx. | €       |
|------------|----------------------|---------|--------------------------|--------|------|------|---------|---------|
| 2850750007 | 01.002.001.011.00037 | TRIPLEX | Luminária Antracite IP54 | 2X5+3W | 4000 | 1040 | 8       | 88,00 € |
| 2850750008 | 01.002.001.011.00035 | TRIPLEX | Luminária Branco IP54    | 2X5+3W | 4000 | 1040 | 8       | 88,00 € |
| 2850750009 | 01.002.001.011.00038 | TRIPLEX | Luminária Antracite IP54 | 2X5+3W | 3000 | 1040 | 8       | 88,00 € |
| 2850750010 | 01.002.001.011.00036 | TRIPLEX | Luminária Branco IP54    | 2X5+3W | 3000 | 1040 | 8       | 88,00 € |



## DUEL XL

Luminária mural em alumínio com dupla emissão  
100x100x100mm



| Referência | Código               | Nome    | Descrição           | W        | K    | Lm  | Qt. Cx. | €       |
|------------|----------------------|---------|---------------------|----------|------|-----|---------|---------|
| 1760750039 | 01.002.001.011.00013 | DUEL XL | Luminária Branco    | 2X5 -10W | 3000 | 800 | 20      | 51,00 € |
| 1760750040 | 01.002.001.011.00014 | DUEL XL | Luminária Branco    | 2X5 -10W | 4000 | 800 | 20      | 51,00 € |
| 1760750041 | 01.002.001.011.00015 | DUEL XL | Luminária Antracite | 2X5 -10W | 3000 | 800 | 20      | 51,00 € |
| 1760750042 | 01.002.001.011.00016 | DUEL XL | Luminária Antracite | 2X5 -10W | 4000 | 800 | 20      | 51,00 € |



## STROND

Luminária Mural em policarbonato com dupla emissão  
230x101x90mm



| Referência | Código               | Nome   | Descrição           | W       | K    | Lm  | Qt. Cx. | €       |
|------------|----------------------|--------|---------------------|---------|------|-----|---------|---------|
| 3740750007 | 01.002.001.011.00028 | STROND | Luminária Branco    | 2X6=12W | 3000 | 900 | 10      | 38,00 € |
| 3740750009 | 01.002.001.011.00030 | STROND | Luminária Branco    | 2X6=12W | 4000 | 900 | 10      | 38,00 € |
| 3740750010 | 01.002.001.011.00027 | STROND | Luminária Antracite | 2X6=12W | 3000 | 900 | 10      | 38,00 € |
| 3740750008 | 01.002.001.011.00029 | STROND | Luminária Antracite | 2X6=12W | 4000 | 900 | 10      | 38,00 € |



## TUBIT 1 / 2

Luminária Tubular Mural em Alumínio  
Tubit 1 - Diam: 80mm / Alt: 95mm  
Tubit 2 - Diam: 80mm / Alt: 170mm



| Referência | Código               | Nome    | Descrição                                  |            | W    | Qt. Cx. | €       |
|------------|----------------------|---------|--------------------------------------------|------------|------|---------|---------|
| 2850750011 | 01.002.018.011.00298 | TUBIT 2 | Aplique Antracite dupla emissão PAR16 GU10 | NOVO PREÇO | 2x7W | 12      | 39,80 € |
| 2850750012 | 01.002.018.011.00297 | TUBIT 2 | Aplique Branco dupla emissão PAR16 GU10    | NOVO PREÇO | 2x7W | 12      | 39,80 € |
| 2850750013 | 01.002.018.011.00296 | TUBIT 1 | Aplique Antracite mono-emissão PAR16 GU10  | NOVO PREÇO | 7W   | 12      | 37,00 € |
| 2850750014 | 01.002.018.011.00295 | TUBIT 1 | Aplique Branco mono-emissão PAR16 GU10     | NOVO PREÇO | 7W   | 12      | 37,00 € |



## RUNNER

Balizador Mural Encastrar com emissão de luz Assimétrica

Runner 4W - 115x115x37mm

Runner 9W - 226x76x53,5mm



| Referência | Código               | Nome      | Descrição                       | W | K    | Lm  | Qt. Cx. | €       |
|------------|----------------------|-----------|---------------------------------|---|------|-----|---------|---------|
| 2850750003 | 01.002.001.010.00018 | RUNNER 4W | Balizador Quadrado Antracite    | 4 | 4000 | 250 | 24      | 42,00 € |
| 2850750004 | 01.002.001.010.00019 | RUNNER 4W | Balizador Quadrado Antracite    | 4 | 3000 | 250 | 24      | 42,00 € |
| 2850750005 | 01.002.001.010.00016 | RUNNER 9W | Balizador Rectangular Antracite | 9 | 4000 | 500 | 12      | 49,00 € |
| 2850750006 | 01.002.001.010.00017 | RUNNER 9W | Balizador Rectangular Antracite | 9 | 3000 | 500 | 12      | 49,00 € |

Obs: inclui caixa de encastramento



## CHAPEAU-W

Luminária Mural em alumínio com difusor em vidro

115x111x145mm



| Referência | Código               | Nome        | Descrição                                 | W       | Qt. Cx. | €       |
|------------|----------------------|-------------|-------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 2840750002 | 01.002.018.011.00047 | CHAPEAU - W | Luminária Mural Branco PAR16 GU10 IP54    | Máx. 9W | 12      | 18,50 € |
| 2840750003 | 01.002.018.011.00048 | CHAPEAU - W | Luminária Mural Antracite PAR16 GU10 IP54 | Máx. 9W | 12      | 18,50 € |



## WALLY

Luminária Mural em alumínio

133x115x52mm



| Referência | Código               | Nome  | Descrição           | W | K    | Lm  | Qt. Cx. | €       |
|------------|----------------------|-------|---------------------|---|------|-----|---------|---------|
| 2840750004 | 01.002.001.011.00031 | WALLY | Luminária Branco    | 4 | 4000 | 320 | 12      | 32,00 € |
| 2840750005 | 01.002.001.011.00032 | WALLY | Luminária Antracite | 4 | 3000 | 320 | 12      | 32,00 € |
| 2840750006 | 01.002.001.011.00033 | WALLY | Luminária Branco    | 4 | 3000 | 320 | 12      | 32,00 € |
| 2840750007 | 01.002.001.011.00034 | WALLY | Luminária Antracite | 4 | 4000 | 320 | 12      | 32,00 € |



## STEELO-W

Luminária Mural em aço inoxidável c/ difusor em policarbonato

Diam: 75mm / Alt: 350mm



| Referência | Código               | Nome       | Descrição                                | W       | Qt. Cx. | €       |
|------------|----------------------|------------|------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 1760750026 | 01.002.018.011.00214 | STEELO - W | Luminária Mural AISI 304 PAR16 GU10 IP44 | Máx. 9W | 16      | 25,00 € |





## STEELO

Poste balizador tubular em aço inox com difusor policarbonato opalino

**Steelo 45** - Diam: 75mm / Alt: 450mm

**Steelo 80** - Diam: 75mm / Alt: 800mm

AISI  
304



| Referência | Código               | Nome      | Descrição                                         | W       | Qt. Cx. | €       |
|------------|----------------------|-----------|---------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 1760750027 | 01.002.018.013.00063 | STEELO 45 | Poste balizador AISI 304 [ 45cm ] PAR16 GU10 IP44 | Máx. 9W | 6       | 34,00 € |
| 1760750028 | 01.002.018.013.00064 | STEELO 80 | Poste balizador AISI 304 [ 80cm ] PAR16 GU10 IP44 | Máx. 9W | 6       | 39,00 € |



## DUCK

Poste balizador tubular em alumínio com difusor policarbonato opalino

**Duck 30** - Diam: 90mm / Alt: 300mm

**Duck 80** - Diam: 90mm / Alt: 800mm



| Referência | Código               | Nome    | Descrição                                         | W       | Qt. Cx. | €       |
|------------|----------------------|---------|---------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 1760750024 | 01.002.018.013.00035 | DUCK 30 | Poste balizador Antracite [ 30cm ] E27 STA60 IP44 | Máx. 6W | 8       | 46,00 € |
| 1760750025 | 01.002.018.013.00036 | DUCK 80 | Poste balizador Antracite [ 80cm ] E27 STA60 IP44 | Máx. 6W | 4       | 60,00 € |



## VISIOLED

Poste balizador tubular em alumínio com difusor policarbonato

Diam: 168mm / Alt: 1000mm



UGR<19



| Referência | Código               | Nome     | Descrição             | W  | K    | Lm   | Qt. Cx. | €        |
|------------|----------------------|----------|-----------------------|----|------|------|---------|----------|
| 1760750022 | 01.002.001.013.00014 | VISIOLED | Poste balizador Preto | 25 | 4200 | 1800 | 4       | 236,00 € |
| 1760750023 | 01.002.001.013.00015 | VISIOLED | Poste balizador Preto | 25 | 3000 | 1800 | 4       | 236,00 € |



## CHAPEAU

Poste balizador tubular em alumínio com difusor em vidro

Alt: 1000mm



| Referência | Código               | Nome    | Descrição                       | W       | Qt. Cx. | €       |
|------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------|---------|---------|
| 2840750001 | 01.002.018.013.00026 | CHAPEAU | Poste Antracite PAR16 GU10 IP54 | Máx. 9W | 6       | 46,00 € |



## WALLY 80

Poste balizador em alumínio

Alt: 800mm



| Referência | Código               | Nome     | Descrição            | K    | Lm  | W | Qt. Cx. | €       |
|------------|----------------------|----------|----------------------|------|-----|---|---------|---------|
| 2840750008 | 01.002.001.013.00017 | WALLY 80 | Poste Antracite IP54 | 3000 | 320 | 4 | 6       | 56,00 € |
| 2840750009 | 01.002.001.013.00018 | WALLY 80 | Poste Antracite IP54 | 4000 | 320 | 4 | 6       | 56,00 € |



## ARCH

Projector Tubular em alumínio c/ braço  
Diam:85mm / 150x135mm



Arch - Espeto



Arch - Braço



Arch - Filtro



| Referência | Código               | Nome          | Descrição                  | W | K    | Lm  | Qt. Cx. | €       |
|------------|----------------------|---------------|----------------------------|---|------|-----|---------|---------|
| 1760750035 | 01.002.001.013.00003 | ARCH          | Projector Antracite 15°    | 9 | 3000 | 720 | 10      | 68,00 € |
| 1760750036 | 01.002.001.013.00004 | ARCH          | Projector Antracite 15°    | 9 | 4000 | 720 | 10      | 68,00 € |
| 1760750031 | 01.002.001.013.00001 | ARCH          | Projector Antracite 24°    | 9 | 3000 | 720 | 10      | 68,00 € |
| 1760750032 | 01.002.001.013.00002 | ARCH          | Projector Antracite 24°    | 9 | 4000 | 720 | 10      | 68,00 € |
| 1760750037 | 01.002.001.013.00005 | ARCH          | Projector Antracite 38°    | 9 | 3000 | 720 | 10      | 68,00 € |
| 1760750038 | 01.002.001.013.00006 | ARCH          | Projector Antracite 38°    | 9 | 4000 | 720 | 10      | 68,00 € |
| 1760570010 | 01.010.046.012.00003 | ARCH - ESPETO | Espeto 180mm               |   |      |     | 1       | 9,30 €  |
| 1760570012 | 01.010.046.011.00002 | ARCH - BRAÇO  | Braço 500mm c/base fixação |   |      |     | 1       | 23,00 € |
| 1761000012 | 01.010.046.013.00003 | ARCH - FILTRO | Filtro Vermelho            |   |      |     | 1       | 0,90 €  |
| 1761000013 | 01.010.046.013.00004 | ARCH - FILTRO | Filtro Verde               |   |      |     | 1       | 0,90 €  |
| 1761000014 | 01.010.046.013.00005 | ARCH - FILTRO | Filtro Azul                |   |      |     | 1       | 0,90 €  |



## CHAMALEON

Projector em alumínio com espeto  
Diam:95mm / 225x77mm



| Referência | Código               | Nome      | Descrição                                                        | W | K    | Lm  | Qt. Cx. | €       |
|------------|----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|---|------|-----|---------|---------|
| 3740750005 | 01.002.001.012.00009 | CHAMALEON | Projector Preto 40° c/ filtros coloridos Azul / Verde / Vermelho | 4 | 4000 | 320 | 10      | 29,60 € |



## KLONG


Projector tubular em alumínio com viseira  
Diam:59,5mm / 160x115mm



Espeto



| Referência | Código               | Nome         | Descrição                                | W       | Qt. Cx. | €       |
|------------|----------------------|--------------|------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 2850750015 | 01.002.001.002.00055 | KLONG        | Projector Antracite c/ espeto PAR16 GU10 | Máx. 7W | 18      | 41,00 € |
| 2850570001 | 01.002.001.013.00020 | KLONG-ESPETO | Espeto em alumínio Antracite 500mm       |         | 1       | 14,00 € |



## TOBA XL

Projektor Pavimento circular em aço inoxidável  
Diam: 203mm / Alt: 130mm

**AISI 316**



| Referência | Código               | Nome    | Descrição              | W  | K    | Lm   | Qt. Cx. | €        |
|------------|----------------------|---------|------------------------|----|------|------|---------|----------|
| 1760750066 | 01.002.001.012.00038 | TOBA XL | Projektor AISI 316 24° | 24 | 4000 | 1800 | 4       | 172,00 € |
| 1760750067 | 01.002.001.012.00036 | TOBA XL | Projektor AISI 316 24° | 24 | 3000 | 1800 | 4       | 172,00 € |
| 1760750068 | 01.002.001.012.00037 | TOBA XL | Projektor AISI 316 60° | 24 | 4000 | 1800 | 4       | 172,00 € |
| 1760750069 | 01.002.001.012.00039 | TOBA XL | Projektor AISI 316 60° | 24 | 3000 | 1800 | 4       | 172,00 € |

Obs: inclui caixa de encastramento



## JAVA

Projektor Pavimento circular em aço inoxidável  
Diam: 60mm / Alt: 78mm

**AISI 316**



| Referência | Código               | Nome      | Descrição                                                | W  | K    | Lm  | Qt. Cx. | €       |
|------------|----------------------|-----------|----------------------------------------------------------|----|------|-----|---------|---------|
| 1760750060 | 01.002.001.012.00015 | JAVA      | Projektor AISI316 15° 12V                                | 3  | 4000 | 240 | 20      | 41,00 € |
| 1760750061 | 01.002.001.012.00016 | JAVA      | Projektor AISI316 15° 12V                                | 3  | 3000 | 240 | 20      | 41,00 € |
| 1760750062 | 01.002.001.012.00017 | JAVA      | Projektor AISI316 45° 12V                                | 3  | 4000 | 240 | 20      | 41,00 € |
| 1760750063 | 01.002.001.012.00018 | JAVA      | Projektor AISI316 45° 12V                                | 3  | 3000 | 240 | 20      | 41,00 € |
| 1760750064 | 01.002.001.012.00019 | JAVA      | Projektor AISI316 90° 12V                                | 3  | 4000 | 240 | 20      | 41,00 € |
| 1760750065 | 01.002.001.012.00020 | JAVA      | Projektor AISI316 90° 12V                                | 3  | 3000 | 240 | 20      | 41,00 € |
| 1000120143 | 01.010.028.077.00060 | LPH-18-12 | Fonte alim. [IP67] JAVA In 180-264Vac Out 12Vdc 1.5A 18W | 18 |      |     | 10      | 22,50 € |

Obs: inclui caixa de encastramento / Transformador não incluído



## STRATUS

Projektor Pavimento circular em aço inoxidável  
Diam: 92mm / Alt: 108mm



STRATUS 1



STRATUS 2



STRATUS 4

**AISI 304**



| Referência | Código               | Nome      | Descrição                                                 | W       | Qt. Cx. | €       |
|------------|----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 1760750120 | 01.002.018.012.00029 | STRATUS   | Projektor Pavimento AISI 304 PAR16 GU10 [ 230V ]          | Máx. 9W | 16      | 49,00 € |
| 1760750124 | 01.002.012.012.00001 | STRATUS   | Projektor Pavimento AISI 304 MR16 GU5,3 [ 12V ]           | Máx. 6W | 16      | 49,00 € |
| 1760750121 | 01.002.018.012.00030 | STRATUS 1 | Projektor Pavimento AISI 304 [1 SAIDA] PAR16 GU10 [230V]  | Máx. 9W | 16      | 54,00 € |
| 1760750125 | 01.002.012.012.00002 | STRATUS 1 | Projektor Pavimento AISI 304 [1 SAIDA] MR16 GU5,3 [12V]   | Máx. 6W | 16      | 54,00 € |
| 1760750122 | 01.002.018.012.00031 | STRATUS 2 | Projektor Pavimento AISI 304 [2 SAIDAS] PAR16 GU10 [230V] | Máx. 9W | 16      | 54,00 € |
| 1760750126 | 01.002.012.012.00003 | STRATUS 2 | Projektor Pavimento AISI 304 [2 SAIDAS] MR16 GU5,3 [12V]  | Máx. 6W | 16      | 54,00 € |
| 1760750123 | 01.002.018.012.00032 | STRATUS 4 | Projektor Pavimento AISI 304 [4 SAIDAS] PAR16 GU10 [230V] | Máx. 9W | 16      | 54,00 € |
| 1760750127 | 01.002.012.012.00004 | STRATUS 4 | Projektor Pavimento AISI 304 [4 SAIDAS] MR16 GU5,3 [12V]  | Máx. 6W | 16      | 54,00 € |

Obs: inclui caixa de encastramento / Transformador não incluído (Versão 12V)



### THERA-R

Projektor Pavimento circular em aço inoxidável c/ orientação 15°  
Diam: 120mm / Alt: 120mm



| Referência | Código               | Nome      | Descrição                     | W       | Qt. Cx. | €       |
|------------|----------------------|-----------|-------------------------------|---------|---------|---------|
| 1760750070 | 01.002.018.012.00034 | THERA - R | Projektor AISI 316 PAR16 GU10 | Máx. 9W | 16      | 43,00 € |

Obs: inclui caixa de encastramento / Transformador não incluído (Versão 12V)



### THERA-S

Projektor Pavimento quadrangular em aço inoxidável c/ orientação 15°  
120x120x120mm



| Referência | Código               | Nome      | Descrição                     | W       | Qt. Cx. | €       |
|------------|----------------------|-----------|-------------------------------|---------|---------|---------|
| 1760750071 | 01.002.018.012.00035 | THERA - S | Projektor AISI 316 PAR16 GU10 | Máx. 9W | 16      | 43,00 € |

Obs: inclui caixa de encastramento / Transformador não incluído (Versão 12V)



### NAFT-R

Projektor Pavimento circular em aço inoxidável c/ orientação 15°  
Diam: 111mm / Alt: 125mm



| Referência | Código               | Nome     | Descrição                              | W | K    | Lm  | Qt. Cx. | €        |
|------------|----------------------|----------|----------------------------------------|---|------|-----|---------|----------|
| 3740750001 | 01.002.001.012.00022 | NAFT - R | Projektor circular AISI 304 40° [230V] | 3 | 4000 | 240 | 12      | 39,80 €  |
| 3740750002 | 01.002.001.012.00023 | NAFT - R | Projektor circular AISI 304 40° [230V] | 3 | 3000 | 240 | 12      | Descont. |

Obs: inclui caixa de encastramento



### NAFT-S

Projektor Pavimento quadrangular em aço inoxidável  
111x111x125mm



| Referência | Código               | Nome     | Descrição                              | W | K    | Lm  | Qt. Cx. | €        |
|------------|----------------------|----------|----------------------------------------|---|------|-----|---------|----------|
| 3740750003 | 01.002.001.012.00024 | NAFT - S | Projektor quadrado AISI 304 40° [230V] | 3 | 3000 | 240 | 12      | Descont. |
| 3740750004 | 01.002.001.012.00025 | NAFT - S | Projektor quadrado AISI 304 40° [230V] | 3 | 4000 | 240 | 12      | Descont. |

Obs: inclui caixa de encastramento



### GAZUDIO

Projektor Pavimento quadrangular em aço inoxidável  
180x180x272mm



| Referência | Código               | Nome    | Descrição                        | W        | Qt. Cx. | €       |
|------------|----------------------|---------|----------------------------------|----------|---------|---------|
| 1630750080 | 01.002.018.012.00012 | GAZUDIO | Projektor AISI 316 PAR30 COB E27 | Máx. 10W | 8       | 88,00 € |

Obs: inclui caixa de encastramento



## AQUS

Projektor Submersível orientável c/ base em aço inoxidável  
Diam:75mm / Alt: 83mm

AISI  
304



| Referência | Código               | Nome | Descrição                     | W       | Qt. Cx. | €       |
|------------|----------------------|------|-------------------------------|---------|---------|---------|
| 1760750072 | 01.002.012.034.00001 | AQUS | Projektor AISI 304 MR16 GU5,3 | Máx. 6W | 12      | 58,00 € |

Obs: transformador excluído



## OCEAN / OCEAN XL

Projektor circular em aço inoxidável 24Volts  
**Ocean** - Diam: 38mm / Alt: 77mm  
**Ocean XL** - Diam: 56mm / Alt: 100mm

AISI  
316



| Referência | Código               | Nome     | Descrição              | W | K    | Lm  | Qt. Cx. | €        |
|------------|----------------------|----------|------------------------|---|------|-----|---------|----------|
| 1630750169 | 01.002.001.034.00001 | OCEAN    | Projektor AISI 316 25° | 1 | 4000 | 80  | 12      | 95,00 €  |
| 1630750226 | 01.002.001.034.00002 | OCEAN    | Projektor AISI 316 25° | 1 | Azul | 80  | 12      | 95,00 €  |
| 1630750170 | 01.002.001.034.00005 | OCEAN XL | Projektor AISI 316 25° | 3 | 4000 | 240 | 10      | 115,00 € |
| 1630750248 | 01.002.001.034.00007 | OCEAN XL | Projektor AISI 316 25° | 3 | 3000 | 240 | 10      | Descont. |
| 1630750230 | 01.002.001.034.00006 | OCEAN XL | Projektor AISI 316 25° | 3 | Azul | 240 | 10      | 115,00 € |

Obs: inclui caixa de encastramento / Transformador não incluído




## LDV 18

Fonte Alimentação para projetor Ocean e Ocean XL



| Referência | Código               | Nome   | Descrição                 | Qt. Cx. | €       |
|------------|----------------------|--------|---------------------------|---------|---------|
| 1001001103 | 01.010.028.077.00061 | LDV 18 | 230-24V Min. 1W- Máx. 18W | 1       | 22,00 € |

Obs: Ocean - Permite a ligação até MAX 18 Projetores | Ocean XL - Permite a ligação até MAX 6 Projetores



**OCEAN**  
1W 4000K  
Azul



**OCEAN XL**  
3W 4000K  
3000K  
Azul





## LUCY

Luminária Mural em alumínio com difusor em policarbonato  
Alt: 196mm / Prof:179mm / Larg:129mm



| Referência | Código               | Nome | Descrição                           | W       | Qt. Cx. | €       |
|------------|----------------------|------|-------------------------------------|---------|---------|---------|
| 1760750150 | 01.002.018.011.00127 | LUCY | Luminária Branco ST A60 E27 IP44    | Máx. 6W | 10      | 19,00 € |
| 1760750151 | 01.002.018.011.00128 | LUCY | Luminária Antracite ST A60 E27 IP44 | Máx. 6W | 10      | 19,00 € |



## MIROM-W

Luminária Mural em alumínio com difusor em policarbonato  
Alt: 292mm / Prof:308mm / Larg:230mm



| Referência | Código               | Nome      | Descrição                           | W        | Qt. Cx. | €       |
|------------|----------------------|-----------|-------------------------------------|----------|---------|---------|
| 1760750033 | 01.002.018.011.00140 | MIROM - W | Luminária Antracite ST A60 E27 IP44 | Máx. 14W | 4       | 44,90 € |



## MIROM

Sobremuro em alumínio com difusor em policarbonato  
Alt: 370 / Larg:230mm



| Referência | Código               | Nome  | Descrição                           | W        | Qt. Cx. | €       |
|------------|----------------------|-------|-------------------------------------|----------|---------|---------|
| 1760750034 | 01.002.018.013.00049 | MIROM | Sobremuro Antracite ST A60 E27 IP44 | Máx. 14W | 4       | 44,90 € |



## MIROM 2

Poste em alumínio c/ duas lanternas e difusor em policarbonato  
Alt: 2300 / Larg:600mm



| Referência | Código               | Nome    | Descrição                         | W          | Qt. Cx. | €        |
|------------|----------------------|---------|-----------------------------------|------------|---------|----------|
| 1760750043 | 01.002.018.013.00097 | MIROM 2 | Poste Antracite ST A60 2xE27 IP44 | Máx. 2x14W | 1       | 290,90 € |



FLU<sup>®</sup>  
DAY

GLOWING LIFE