






Dimensões | Dimensions | Dimensiones | Dimensiones






COLORSTRIP

14,4W 420Lm/mt



5050 LED

Especificações | Specifications | Spécifications | Especificaciones



-20°C...+40°C

R≥50mm

A/mt 0,58A

OZ = 3

16,66mm

100...100mm [6 LED's]

9448A Fita Adesiva Dupla Face | Adhesive Double Sided Tape

Standards

EN 55015 : 2013
EN 61547 : 2009
2014/30/UE
2011/65/UE

Ver página | See page | Voir page | Ver página 40

CE RoHS

143100001 **COLORSTRIP** [14,4W RGB 60LED = 420Lm/mt]



Acessórios | Accessories

Controladores | Controllers



1430560002
Controlador RGB (Comando Remoto + Receptor)
RGB Controller (Remote Control + Receiver)

Conectores | Connectors (60Led/Mt)



1430490003
União RGB linear
Linear Connector
4 Contactos (10mm)

1431240003
Conector RGB c/cabo ligação
Supply Connector
4 Contactos (10mm)

1430810001
Extensão 15cm RGB
Cable Connector
4 Contactos (10mm)

Fontes de Alimentação | Power Supply



24V DC (LRS)
35/75/100/150W



24V DC (RSP)
200/320W




24V DC (DR)
30/60/100W






24V DC (NDR)
240W



Dimensões | Dimensions | Dimensiones | Dimensiones





COLORSTRIP

14,4W 420Lm/mt



5050 LED

Especificações | Specifications | Spécifications | Especificaciones



-20°C...+40°C

R≥50mm

A/mt 0,58A

OZ = 3

16,66mm

100...100mm (6 LED's)

Fita Adesiva Dupla Face | Adhesive Double Sided Tape

Revestimento em Silicone | LED Protection in Silicone

Standards

EN 55015 : 2013
EN 61547 : 2009
2014/30/UE
2011/65/UE

Ver página | See page | Voir page | Ver página 40

CE RoHS

1431000002 **COLORSTRIP** (14,4W RGB 60LED = 420Lm/mt)



Accessórios | Accessories

Controladores | Controllers



1430560002
Controlador RGB (Comando Remoto + Receptor)
RGB Controller (Remote Control + Receiver)

Conectores | Connectors (60Led/Mt)



1430490003
União RGB linear
Linear Connector
4 Contactos (10mm)

1431240003
Conector RGB c/cabo ligação
Supply Connector
4 Contactos (10mm)

1430810001
Extensão 15cm RGB
Cable Connector
4 Contactos (10mm)

Fontes de Alimentação | Power Supply



24V DC (LPV)
60/100/150W



24V DC (ELG)
200W



24V DC (HLG)
320W